

## Ce PV comporte deux sections :

- **CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES**
- **CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

---

**Réunion : 20 Octobre 2021 au siège de la LFNA à PUYMOYEN**

---

**Présents** : MM. BROUSTE (Président) – ROULON – PREGHENELLA – CLAVIERE – ECOBICHON – COUPLET – LACOMBE – PETIT – HERAULT – DESAINJEAN (remplace GENESTE) – BARRIERE – GUICHARD – ROUMAGE – VERGNAUD.

---

**Excusés** : MM. SEYNAT – GENESTE – MALBRAND – TACHON.

---

**Invités** : MM. DEMONT – CHAMOULAUD – APOLLARO.

---

**Référents Administratifs** : Anne-Laure GONCALVES – Geoffrey SAVIGNAT

---

**INFO** : Les présents « classements » proposés par la CRTIS ce jour ne deviendront effectifs qu'au retour de la CFTIS après vérification et confirmation de sa part

**A tous les Districts de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine :**

La CRTIS rappelle qu'une surface de **2,50 m de largeur** appelée « zone de dégagement » en périphérie de tout l'aire de jeu est obligatoire (**article 1.1.7 du RTIS**)

**Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.**

**Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la D1 à la R3 et de la D2 à la D1 – Niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014**

**IMPORTANT : Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION**

1. En cas d'accession au Niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.

2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.  
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

**Glossaire :**

**CFTIS** : Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**CRTIS** : Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**AOP** : Arrêté d'Ouverture au Public / **PV CDS** : Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

## SECTION CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Considérant que l'article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « conformément au paragraphe 2 de l'article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.

Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus »

**La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 3 du 30 Avril 2021.**

### DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

#### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

**JARNAC** – COMPLEXE SP. DE JARNAC 2 (SYN) – NNI 161670103

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial de **T3 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 29/07/2021 de G. SAVIGNAT
- AOP du 08/01/2021
- Test in situ du 26/04/2021 (Labo des Sols)
- Plan de situation
- Plan de Masse
- Plan des Vestiaires

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**FONTENILLE** – STADE ROBERT VIOLLET – NNI 161410101

Cette installation est classée **Niveau T7 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T7** et des documents transmis :

- Plan des Vestiaires

Elle classe cette installation au **Niveau T7** jusqu'au **09/07/2031** (Date de la Visite).

**SALLE D'ANGLES** – STADE MUNICIPAL – NNI 163590101

Cette installation était classée au **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **03/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement au **Niveau T5** et des documents transmis :

- Plan des vestiaires

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 20 OCTOBRE 2021 – PV N° 2

PAGE 3/30

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **04/08/2031**.

**BALZAC** – STADE DU BOIS CLAIR – NNI 160260101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **16/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **18/09/2031** (Date de la Visite).

**RUELLE SUR TOUVRE** – STADE DES GRANDS CHAMPS – NNI 162910101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **02/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **03/09/2031** (Date de la Visite).

**PRANZAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 162690101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **16/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- AOP du 22/04/1998

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **16/03/2031** (Date de la Visite).

**LINARS** – STADE JEAN-MICHEL LAMOUREUX 1 – NNI 161870101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **25/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **02/09/2031** (Date de la Visite).

**VOEUIL ET GIGET** – STADE MUNICIPAL – NNI 164180101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **03/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **03/06/2031**.

**NONAVILLE** – STADE MUNICIPAL – NNI 162470101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **20/06/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Convention d'utilisation

- AOP du 29/07/2021 (225 personnes en pourtour)

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **31/08/2031** (Date de la Visite).

**ANAIS** – STADE MUNICIPAL – NNI 160110101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **09/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **24/08/2031** (Date de la Visite).

### 2.3. Changements de niveau de classement

**BRIE** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 160610101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **14/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **Niveau T5**.

Elle classe cette installation au **Niveau T6** jusqu'au **02/09/2031** (Date de la Visite).

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

**4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage**

**4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

Classements des Terrains et Installations Sportives

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**NERE** – STADE MUNICIPAL – NNI 172570101

Cette installation était classée **Niveau T6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **22/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de Niveau T6.

Sous réserve d'une réduction de l'aire de jeu à 100m x 55m (pour respect de la ZDS de 2,50 m) et confirmation visuelle de cette réduction par la CDTIS 17, elle classe cette installation au **niveau T6** jusqu'au **23/02/2031** (date visite)

- 2.3. Changements de niveau de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CORREZE – 19

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

##### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**BRIVE LA GAILLARDE** – PLAINE DES JEUX DE TUJAC N°3 – NNI 190310903

Cet équipement est classé **Niveau T7 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable création d'un terrain synthétique **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 26/08/2021
- Lettre d'intention
- Présentation du projet
- Délibéré Mairie du 18/12/2019
- Remplissage liège
- Plans des vestiaires

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la création d'un **Niveau T5 (RG Ed. 2021)**.

##### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

**STE FEREOLE** – STADE LOUIS UMINISKI 1 – NNI 192020101

Cet équipement est classé **Niveau 5** jusqu'au **22/01/2025**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis Préalable d'arrosage intégré du 28/06/2021 et des documents fournis :

- Projet détaillé du 28/06/2021
- Devis
- Plan de l'arrosage intégré
- Arroseurs I40 HUNTER

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour **cet arrosage intégré**.

**STE FEREOLE** – STADE LOUIS UMINISKI 2 – NNI 192020102

Cet équipement est classé **Niveau FOOT A11** jusqu'au **06/09/2027**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis Préalable d'arrosage intégré du 28/06/2021 et des documents fournis :

- Projet détaillé du 28/06/2021
- Devis
- Plan de l'arrosage intégré
- Arroseurs I40 HUNTER

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour **cet arrosage intégré**.



4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de niveau de classement

5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DE LA CREUSE – 23

Classements des Terrains et Installations Sportives

## 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de niveau de classement

1.3. Changements de niveau de classement

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de niveau de classement

2.3. Changements de niveau de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de niveau de classement

5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**ST MARTIAL DE VALETTE** – STADE HENRI LAFOREST – NNI 244510101

Cette installation est classée **Niveau T3 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **14/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T3** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. COUPLET du 23/09/2021
- AOP du 01/06/2010 (1500 places debout et 300 en tribune)

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

**RIBERAC** – STADE JEAN-PIERRE ESCALETTES 2 – NNI 243520102

Cette installation est classée **Niveau T4 SYN (RG Ed. 2021)** jusqu'au **01/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T4 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. COUPLET du 08/10/2021

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

**SARLAT LA CANEDA** – PLAINE DE JEUX DE LA CANEDA 2 – NNI 245200102

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial de l'installation au **Niveau T4 (RG Ed. 2021)**, suite à réaffectation de l'installation par le propriétaire au football (au lieu du rugby) ainsi que des documents fournis :

- Rapport de visite du 10/10/2021 (J. DUMAS)
- Plans de Masse
- Plan du bloc vestiaire
- AOP du 27/11/1997

Considérant l'installation comme existante bien que non référencée pour le football jusqu'à aujourd'hui, la commission classe cette installation au **Niveau T4** jusqu'au **15/10/2031**.

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**LISLE** – STADE RENAUD CRUVEILLER - NNI 242430101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **06/09/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. COUPLET du 10/09/2021

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **06/09/2031**.

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**LACROPTE** – STADE MUNICIPAL – NNI 242200101

Mail de la Mairie du 01.09.2021, objet : retiré du classement.

**ST MARTIAL DE VALETTE** – STADE MUNICIPAL – NNI 244510201

Mail de la Mairie du 01.10.2021, objet : retiré du classement.

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

#### Classements des Terrains et Installations Sportives

## 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

### 1.1. Classements initiaux

### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**BASSENS** – PLAINE DE JEUX SÉGUINAUD 2 – NNI 330320102

Cette installation est classée **Niveau T4 SYN (RG Ed. 2021)** jusqu'au **04/08/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T4 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de V. GUICHARD du 18/08/2021
- Test in-situ de maintien du 14/03/2018 (LABOSPORT)

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

**EYSINES** – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107

Cette installation est classée **Niveau T5 SYN (RG Ed. 2021)** jusqu'au **02/12/2029**.

Suite au changement de revêtement synthétique et construction bloc vestiaires,

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **T4 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 18/10/2021 de P. BARRIERE
- Test in situ du 12/10/2021 (LABOSPORT)
- Plan des Vestiaires

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

### 1.3. Changements de niveau de classement

### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 2.1. Classements initiaux

**TARGON** – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 335230102

Cette installation était classée **Niveau Foot A8 s (RG Ed. 2021)** jusqu'au **14/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial de **Niveau A8 SYN** suite à la réfection du revêtement et du passage à un gazon synthétique, ainsi que des documents transmis :

- Rapport de Visite du 27/11/2019 (V. GUICHARD)



- Plan des vestiaires  
- Tests In Situ initiaux du 13/10/2020 (Labo Des Sols)  
Elle classe cette installation au **Niveau A8 SYN** jusqu'au **13/10/2030** (Date des tests in situ).

### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**LIBOURNE** – STADE CHARLES PLINCE – NNI 332430301

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **27/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de V. GUICHARD du 04/10/2021
- AOP du 03/07/1998

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **04/10/2031**.

**PINEUILH** – STADE DU MARCHET – NNI 333240101

Cette installation est classée **Niveau T6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **07/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T6** et des documents transmis :

Elle classe cette installation au **Niveau T6** jusqu'au **14/09/2031** (Date de Visite).

**SAUVETERRE DE GUYENNE** – STADE BAZZANI – NNI 335060201

Cette installation est classée **Niveau T4 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **25/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de P. GUICHARD du 05/10/2021

Elle classe cette installation au **Niveau T4** jusqu'au **25/10/2031**.

**LE PIAN MEDOC** – PARC DES SPORTS DE LA MAIRIE – NNI 333220101

Cette installation est classée **Niveau T4 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **05/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de P. GUICHARD du 01/10/2021

Elle classe cette installation au **Niveau T4** jusqu'au **05/10/2031**.

### 2.3. Changements de niveau de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**BAURECH** – STADE MUNICIPAL – NNI : 330330101

Mail de la CDC Portes entre deux mers du 31/08/2021, objet : stade plus utilisé, le déclasser.

**CIVRAC DE BLAYE** – STADE MUNICIPAL MARC DULOUP N°1 – NNI : 331260101

Mail de la Mairie du 06/09/2021, objet : terrain plus utilisé.

**CIVRAC DE BLAYE** – STADE MUNICIPAL MARC DULOUP N°2 – NNI : 331260102

Mail de la Mairie du 06/09/2021, objet : terrain plus utilisé.

**NEAC** – STADE MUNICIPAL – NNI : 333020101

Mail de la Mairie du 31/08/2021, objet : terrain plus utilisé.

**ST CAPRAIS DE BORDEAUX** – STADE DE LA CURE N°2 – NNI : 333810102

Mail de la CDC du 01/10/2021, objet : terrain n'est plus conforme pour la pratique fédérale du Football.

**ST MAGNE DE CASTILLON** – STADE MUNICIPAL J. MIRABEAU N°1 – NNI : 334370101

Mail de la Mairie du 16/09/2021, objet : plus de compétitions, pas nécessaire de faire une visite en l'état actuel. Terrain de rugby, Fédérale 3.

**ST MAGNE DE CASTILLON** – STADE MUNICIPAL J. MIRABEAU N°2 – NNI : 334370102

Mail de la Mairie du 16/09/2021, objet : plus de compétitions, pas nécessaire de faire une visite en l'état actuel. Terrain d'entraînement rugby.

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

**PV CDTIS 33** du 05/07/2021 – confirmé CRTIS

**PV CDTIS 33** du 30/08/2021 – confirmé CRTIS

**PV CDTIS 33** du 04/10/2021 – confirmé CRTIS

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES LANDES – 40

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

**LABENNE** – STADE ROBERT DICHARRY 1 – NNI 401330101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **27/08/2023**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour la réfection du bloc vestiaires pour un passage en **Niveau T4** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 17/05/2021
- Plan de situation
- Plan de masse

- Plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la rénovation du bloc vestiaires et de la réfection du terrain synthétique pour un **Niveau T4 SYN (RG Ed. 2021)**.

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

#### Classements des Terrains et Installations Sportives

## 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 2.1. Classements initiaux

### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**CANCON** – STADE JEAN-FRANCOIS ZANARDO – NNI 470480101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **23/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Attestation de capacité du 26/05/2021

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **12/09/2031** (Date de la Visite).

### 2.3. Changements de niveau de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**MORLAAS** – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101

Cette installation est classée **Niveau T4 SYN (RG Ed. 2021)** jusqu'au **17/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T4 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. SEYNAT du 13/08/2021
- Vérification sécurité installations du 25/01/2021
- Plans

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**ST PIERRE D'IRUBE** – PARC DES SPORTS ETCHEROUTY – NNI 644960101

Cette installation est classée **Niveau T5 SYN (RG Ed. 2021)** jusqu'au **02/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. SEYNAT du 02/08/2021
- Plans

Elle classe cette installation au **Niveau T5 SYN** jusqu'au **02/10/2031**.

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

##### 5.1. Classements initiaux

##### 5.2. Confirmations de niveau de classement

##### 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

## Classements des Terrains et Installations Sportives

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**NUEIL LES AUBIERS** – STADE ARMAND TUZELET 1 – NNI 791950101

Cette installation est classée **Niveau T3 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **29/11/2028**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour la mise en place d'un gazon synthétique en **Niveau T3 SYN** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 26/07/2021
- Lettre d'intention
- descriptif du projet : gazon synthétique mixte liège (sous-couche : 25 mm, et gazon : 40 mm)
- Plan de masse
- Plan des clôtures

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

#### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

#### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

#### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA VIENNE – 86

### Classements des Terrains et Installations Sportives

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 2.1. Classements initiaux

### 2.2. Confirmations de niveau de classement

#### **ADRIERS** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 860010101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **27/07/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Attestation de Capacité du 07/09/2021 (299 personnes en pourtour)

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **27/07/2031**.

#### **ANTRAN** – STADE CLAUDE CHARLOT 2 – NNI 860070102

Cette installation est classée **Niveau T6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **01/11/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T6**.

Elle classe cette installation au **Niveau T6** jusqu'au **13/09/2031** (Date de la Visite).

#### **COULOMBIERS** – STADE MUNICIPAL – NNI 860830101

Cette installation est classée **Niveau T5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **02/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **Niveau T5** et des documents transmis :

- Attestation de Capacité du 23/09/2021 (299 personnes en pourtour)

- Rapport de visite de G. RAVEAU du 22/09/2021

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **22/09/2031** (Date de la Visite).

### 2.3. Changements de niveau de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### **MOULISMES** – STADE MUNICIPAL – NNI 861700101

Mail de la Mairie du 08.09.2021, objet : retiré du classement.

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 5.1. Classements initiaux

### 5.2. Confirmations de niveau de classement

### 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

**PV CDTIS 86** N°1 du 16/09/2021 – confirmé CRTIS

## 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87



## Classements des Terrains et Installations Sportives

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**VEYRAC** – STADE DU MAS MARTIN 1 – NNI 872020101

Cette installation était échue de classement au Niveau 5 depuis le 05/10/2016.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement au **Niveau T5** et des documents fournis :

- Rapport de Visite du 05/03/2021 (G. SAVIGNAT)
- Rapport de Contre-Visite du 16/08/2021 (G. SAVIGNAT)

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **14/08/2031** (Date de Visite)

- 2.3. Changements de niveau de classement

**VEYRAC** – STADE DU MAS MARTIN 2 – NNI 872020102

Cette installation était classée au **Niveau Foot A11** jusqu'au **30/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement au **Niveau T6** et des documents fournis : (pour raison, travaux sécurisation)

- Rapport de Visite du 05/03/2021 (G. SAVIGNAT)
- Rapport de Contre-Visite du 16/08/2021 (G. SAVIGNAT)

Elle classe cette installation au **Niveau T6** jusqu'au **14/08/2031** (Date de Visite)

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

### 7. AFFAIRES DIVERSES

## SECTION CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Vu le règlement de l'éclairage des terrains et installations sportives  
adopté par l'assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014.

La CRTIS rappelle que le classement de l'éclairage d'une installation est effectif uniquement lorsque l'installation est classée.

## **DOCUMENTS A FOURNIR :**

### **AVIS PREALABLE :**

- ✓ Un imprimé de demande d'avis préalable pour un classement d'un éclairage daté et signé par le propriétaire de l'installation.
- ✓ Une Etude d'éclairage
- ✓ Un Plan de l'aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but.
- ✓ Un Plan de masse (1/500ème)

### **CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) :**

- ✓ Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.

*En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CRTIS, le dossier sera complété par les documents demandés pour un dossier d'avis préalable (Voir ci-dessus).*

### **CLASSEMENT INITIAL (Futsal) :**

- ✓ Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.
- ✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d'un organisme de contrôle technique accrédité
- ✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu.

### **CONFIRMATION DE CLASSEMENT :**

- ✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.

## DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**ANGOULEME** – STADE LEBON – NNI 160150101

Cet éclairage était classé **Niveau E4 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

Type projecteur : Iodure Métallique.

Eclairage moyen horizontal : 358 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

**ROULLET ST ESTEPHE** – STADE DE MONTPLAISIR – NNI 162870101

Cet équipement était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **11/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage de **Niveau E5 (RG Ed. 2021)**, suite à passage en LED.

Eclairage moyen horizontal : 253 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle classe cet éclairage au **Niveau E5** jusqu'au **01/10/2025**.

**JARNAC** – COMPLEXE SP. DE JARNAC 3 (SYN) – NNI 161670103

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E6 LED (RG Ed. 2021)**.

Eclairage moyen horizontal : 194 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E6** en date du **30/09/2025**.

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**MIRAMBEAU** – STADE MUNICIPAL – NNI 172360101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **14/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,45

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **15/09/2023**.

**TONNAY CHARENTE** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 174490101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 149 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2023**.

**TAUGON** – STADE MUNICIPAL – NNI 174390101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 156 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2023**.

#### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**YVES** – STADE MUNICIPAL – NNI 174830101

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du propriétaire pour un **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** du 15/01/2020 et des éléments transmis :

- Etude d'éclairage en date du 05/12/2019
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 18m
- 3 projecteurs par mât type : OPTIVISION LED BVP527 NB
- Résultats pour **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** :
  - Eclairage moyen horizontal calculé : 169 Lux
  - Facteur d'uniformité calculé : 0,77
  - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,60

- GR : 46
- Implantation 5m LT et 17m LB

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

## 4. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DE LA CORREZE – 19

#### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**USSEL** – STADE D'EYBRAIL 2 – NNI 192750202

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 (LED)**.

Eclairement moyen horizontal : 164 LUX

Facteur d'uniformité : 0,69

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **13/10/2025** (date de la visite + 4 ans).

**BRIVE LA GAILLARDE** – STADE ANDRÉ PESTOURIE 1 – NNI 190310101

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **29/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 292 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **29/10/2023**.

#### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**BRIVE LA GAILLARDE** – PLAINE DES JEUX DE TUJAC N°3 – NNI 190310903

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du propriétaire pour un **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** du 26/08/2021 et des éléments transmis :

- Etude d'éclairage en date du 22/06/2020
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 20m
- 4 projecteurs par mât type : 3 OPTIVISION BVP527 OUT T45 50K A35-NB – 1 OPTIVISION BVP527 OUT T45 50K A35-WB
- Résultats pour **Niveau E6 (RG. Ed 2021)** :
  - Eclairement moyen horizontal calculé : 190 Lux
  - Facteur d'uniformité calculé : 0,80
  - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,64
  - GR : 47,6

- Implantation 6m LT et 23m LB

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

**DONZENAC** – PARC DES SPORTS JEAN BURIN – NNI 190720101

Cet équipement est classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **21/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du propriétaire pour un **Niveau E5 LED (RG Ed. 2021)** du 25/07/2021 et des éléments transmis :

- Etude d'éclairage en date du 01/09/2021
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 100 X 60m
- Hauteur moyenne de feu : 21m
- 4 projecteurs par mât type : 2 AAA-LUX WS2007v7 – 2 AAA-LUX WS2507v7
- Résultats pour **Niveau E5 (RG. Ed 2021)** :
  - Eclairage moyen horizontal calculé : 268 Lux
  - Facteur d'uniformité calculé : 0,80
  - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,64
  - GR : 40
  - Implantation 4,50m LT et 20m LB

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DE LA CREUSE – 23

#### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

**PEYRAT LA NONIERE** – STADE ALPHONE FRADET – NNI 231510101

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E6 LED (RG Ed. 2021)**.

Eclairage moyen horizontal : 194 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Ehmaxi : 0,50

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E6** en date du **20/09/2025** (Date de Visite).

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

**NOTRE DAME DE SANILHAC** – STADE HONNEUR DE LA PIERRE GRISE – NNI 243120102

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E6 (RG Ed. 2021)**.

Eclairage moyen horizontal : 192 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E6** en date du **30/09/2025**.

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**BRANTOME EN PERIGORD** – STADE SYLAVIAN DUMAZET 1 – NNI 240640101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **12/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 299 LUX

Facteur d'uniformité : 0,63

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **12/09/2023**.

##### 2.3. Changements de niveau de classement

**BERGERAC** – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **26/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 181 LUX

Facteur d'uniformité : 0,69

Rapport Emini/Emaxi : 0,43

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **07/10/2021** (date de la visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement

### **VILLENAVE D'ORNON** – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101

Cet éclairage était classé **Niveau E4 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **11/01/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

Type projecteur : Iodure Métallique.

Eclairage moyen horizontal : 369 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

### **BRAUD ET ST LOUIS** – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101

Cet éclairage était classé **Niveau E4 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **30/07/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

Type projecteur : Iodure Métallique.

Eclairage moyen horizontal : 337 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

### 1.3. Changements de niveau de classement

## 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

### 2.1. Classements initiaux

### 2.2. Confirmations de niveau de classement

### **ARCACHON** – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **01/02/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 230 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **25/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **LES PEINTURES** – STADE LUCIEN LACOUR – NNI 333150101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **12/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 123 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **24/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **ST MEDARD DE GUIZIERES** – STADE ANDRE VACHER – NNI 334470101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **03/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 192 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,45

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **PODENSAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 333270101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairage moyen horizontal : 195 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 20 OCTOBRE 2021 – PV N° 2

PAGE 23/30

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **30/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

**CAMBLANES ET MEYNAC** – STADE DE LA LANDE 1 – NNI 330850101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 263 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **27/07/2023** (date de la visite + 2 ans).

**CAUDROT** – STADE DE LA LAGOTTE – NNI 331110101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 (LED)**.

Eclairement moyen horizontal : 164 LUX

Facteur d'uniformité : 0,69

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **13/10/2025** (date de la visite + 4 ans).

**MOULIETS ET VILLEMARTIN** – STADE MUNICIPAL – NNI 332960101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **01/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 140 LUX

Facteur d'uniformité : 0,64

Rapport Emini/Emaxi : 0,44

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **21/09/2023** (date de la visite + 2 ans).

**STE HELENE** – STADE CLAUDE DUPIS 1 – NNI 334170101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **22/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 144 LUX

Facteur d'uniformité : 0,63

Rapport Emini/Emaxi : 0,40

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **07/10/2023** (date de la visite + 2 ans).

### 2.3. Changements de niveau de classement

**ST EMILION** – STADE RAYMOND JUNET – NNI 333940101

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 181 LUX

Facteur d'uniformité : 0,67

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **24/09/2023** (date de la visite + 2 ans).

**LIBOURNE** – STADE ROBERT BOULIN 2 – NNI 332430202

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **22/09/2021**.

Suite à passage en LED (étude jointe),

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E6 LED**.

Eclairement moyen horizontal : 167 LUX

Facteur d'uniformité : 0,66

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/09/2025** (date de la visite + 4 ans).

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**PINEUILH** – STADE DE MOURENNES – NNI 333240201

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du propriétaire pour un **Niveau E7 (RG Ed. 2021)** du 22/09/2021 et des éléments transmis :

- Etude d'éclairage en date du 18/10/2018
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 2 mâts à 20m
- 2 projecteurs par mât type : BVP525 OUTT20
- Résultats pour **Niveau E7 (RG. Ed 2021)** :
  - Eclairage moyen horizontal calculé : 110 Lux
  - Facteur d'uniformité calculé : 0,73
  - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,55

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (RG Ed. 2021)** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES LANDES – 40

Classements des installations d'éclairages

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

Classements des installations d'éclairages

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

## 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

### 2.1. Classements initiaux

**STE LIVRADE SUR LOT** – SALLE FUTSAL EXTERIEUR LUCIEN MARTINIERE – NNI 472529901

Cet équipement n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage du propriétaire au **Niveau EFutsal 4**, suite à des travaux de réfections (non-conformités relevées sur le précédent imprimé) et des données obtenues en date du 16/09/2021 :

- Éclairage Moyen Horizontal : 206 Lux
- Facteur d'Uniformité : 0,56
- Rapport Ehmini/Ehmaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage au **Niveau EFutsal 4** jusqu'au **16/09/2025**.

### 2.2. Confirmations de niveau de classement

### 2.3. Changements de niveau de classement

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### Classements des installations d'éclairages

## 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

### 1.1. Classements initiaux

### 1.2. Confirmations de niveau de classement

### 1.3. Changements de niveau de classement

## 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

### 2.1. Classements initiaux

**PAU** – STADE DES BLEUETS – NNI 644450201

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **02/12/2021**.

Suite à avis favorable pour un Niveau E6 passage en LED,

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E6 (RG Ed. 2021)**.

Eclairage moyen horizontal : 162 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Ehmini/Ehmaxi : 0,58

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E6** en date du **27/09/2025** (date de la visite + 4 ans).

**LESCAR** – STADE BERNARD MASSEILLOU – NNI 643350101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **23/03/2022**.

Suite à avis favorable pour un Niveau E6 passage en LED,

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E6 (RG Ed. 2021)**.

Eclairage moyen horizontal : 182 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Ehmini/Ehmaxi : 0,55

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E6** en date du **18/06/2025** (date de la visite + 4 ans).

### **SOUMOULOU – STADE MUNICIPAL – NNI 645260101**

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E7 LED (RG Ed. 2021)**.

Eclairement moyen horizontal : 117 LUX

Facteur d'uniformité : 0,65

Rapport Ehmini/Ehmaxi : 0,40

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E7** en date du **31/08/2025** (date de la visite + 4 ans).

### **ARTGUELOUTAN – STADE MUNICIPAL – NNI 640590101**

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial d'éclairage pour un **Niveau E7 (RG Ed. 2021)**.

Eclairement moyen horizontal : 87 LUX

Facteur d'uniformité : 0,64

Rapport Ehmini/Ehmaxi : 0,46

La CRTIS classe cette installation en **Niveau E7** en date du **18/06/2023** (date de la visite + 2 ans).

## **2.2. Confirmations de niveau de classement**

### **ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101**

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **01/02/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 288 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **23/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **USTARITZ – PLAINE DE JEUX ETXEPAREA 1 – NNI 645470101**

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 263 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **26/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **BOURNOS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 641460101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **08/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 146 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **08/09/2023**.

### **BIRON – STADE MUNICIPAL – NNI 641310101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **31/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 152 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **20/08/2023** (date de la visite + 2 ans).



### **HASPARREN – STADE CHAPITALÉA 1 – NNI 642560101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **21/11/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 169 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **21/11/2023**.

### **MEILLON – STADE MUNICIPAL – NNI 643760101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **16/08/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 170 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **16/08/2023**.

### **ST PALAIS – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 644930101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **11/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **11/09/2023**.

### **ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201**

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **29/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 267 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **29/10/2023**.

### **ANGLET – STADE GIROUETTE 1 – NNI 640240301**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **14/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 137 LUX

Facteur d'uniformité : 0,82

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **14/09/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **LENDRESSE – STADE DE LENDRESSE – NNI 643960101**

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **26/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 210 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **18/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

### **2.3. Changements de niveau de classement**

#### **BIDACHE – STADE MUNICIPAL – NNI 641230101**

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **15/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E7**.

Eclairage moyen horizontal : 104 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,78  
Rapport Emini/Emaxi : 0,50  
Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **25/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

**ARUDY** – STADE JEAN LATAPIE 2 – NNI 640620102  
Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **25/06/2021**.  
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E7**.  
Eclairage moyen horizontal : 97 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,70  
Rapport Emini/Emaxi : 0,49  
Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **24/08/2023** (date de la visite + 2 ans).

**MOURENX** – STADE JEAN RAYMOND REDONDO – NNI 644100101  
Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.  
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **Niveau E6**.  
Eclairage moyen horizontal : 162 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,77  
Rapport Emini/Emaxi : 0,49  
Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **15/09/2023** (date de la visite + 2 ans).

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**NUEIL LES AUBIERS** – STADE ARMAND TUZELET 1 – NNI 791950101

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du propriétaire pour un **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** du 09/09/2021 et des éléments transmis :

- Etude d'éclairage en date du 04/05/2021
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 2 mâts à 22m et 2 mâts à 24m
- 5 projecteurs par mât type : 4 AAA-LUX WS2507v – 1 AAA-LUX WS2707v
- Résultats pour **Niveau E5 (RG. Ed 2021)** :
  - Eclairage moyen horizontal calculé : 300 Lux

- Facteur d'uniformité calculé : 0,87
- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,71
- GR : inférieur à 50
- Implantation 8m LT et 17,5m LB

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

### DISTRICT DE LA VIENNE – 86

Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**VALDIVIENNE** – STADE RÉMI PAPUCHON 1 – NNI 862330101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **19/04/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **13/09/2023** (date de la visite + 2 ans).

**LA CHAPELLE VIVIERS** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 860590101

Cet éclairage était classé **Niveau E6 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **24/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

Eclairement moyen horizontal : 193 LUX

Facteur d'uniformité : 0,65

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **22/10/2023** (date de la visite + 2 ans).

- 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

Classements des installations d'éclairages

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**AIXE SUR VIENNE** – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101

Cet éclairage était classé **Niveau E5 (RG Ed. 2021)** jusqu'au **26/11/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 304 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **26/11/2023**.

- 2.3. Changements de niveau de classement

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. AFFAIRES DIVERSES

**Gérard BROUSTE,**  
Président

**Anne-Laure GONCALVES,**  
Secrétaire de séance

Procès-verbal du **20/10/2021** transmis à la CFTIS, validé le **28/10/2021** par La Secrétaire Générale, Marie-Ange AYRAULT GUILLORIT