

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 1/35

Présents : MM. BROUSTE (Président) – BARRIERE – GUICHARD.

Référents Administratifs : Mme GONCALVES – M. SAVIGNAT

INFO : Les présents « classements » proposés par la CRTIS ce jour ne deviendront effectifs qu'au retour de la CFTIS après vérification et confirmation de sa part

A tous les Districts de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine :

La CRTIS rappelle qu'une surface de **2,50 m de largeur appelée « zone de dégagement »** en périphérie de toute l'aire de jeu est obligatoire (**article 1.1.7 du RTIS**)

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière, avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la D1 à la R3 et de la D2 à la D1 – niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014

IMPORTANT : Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION

1. En cas d'accession au niveau supérieur de compétition, **la mise en conformité conformément au présent Règlement** devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.

2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

Glossaire :

CFTIS : Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

CRTIS : Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

AOP : Arrêté d'Ouverture au Public

PV CDS : Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

PV CFTIS du n°3 du 29/10/2020 :

INSTALLATIONS

MARMANDE - STADE MICHELON 5 - NNI 471570105 : Cette installation n'a jamais été classée.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **10/09/2030**.

LIBOURNE - STADE ROBERT BOULIN 1 - NNI 332430201 : Cette installation était classée en **Niveau 4** jusqu'au **21/10/2020**.

La CFTIS constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau 4 :

- La superficie du vestiaire arbitres présente une surface insuffisante (requis réglementaire 12 m²).

- Elle constate la non-conformité mineure suivante pour un Niveau 4 :

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 2/35

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m de longueur et le banc de touche des officiels 1,50 m (soit 3 personnes). Elle constate également la non-conformité mineure suivante pour un Niveau 5 :

- Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. Il doit donc être comblé et recouvert par un gazon synthétique fixé pour garantir la protection des acteurs du jeu.

Par ailleurs, elle note ne pas être en possession d'un Arrêté d'Ouverture au Public reprenant les capacités actuelles spectateurs tribune par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR...

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **29/10/2030**, sous réserve de la transmission d'un AOP et de la levée de la non-conformité mineure (bac à sable à l'arase) avant le **31/03/2021**.

MERIGNAC - STADE DU JARD 3 - NNI 332810403 : Cette installation était classée en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **11/03/2020**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **11/03/2030**.

MERIGNAC - STADE DU JARD 4 - NNI 332810404 : Cette installation était classée en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **11/03/2020**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **11/03/2030**.

BORDEAUX - STADE ALFRED DANÉY - NNI 330630501 : Cette installation était classée en **Niveau 4** jusqu'au **11/05/2020**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 4** jusqu'au **29/10/2030**.

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD 2 - NNI 791910102 : Cette installation est classée en **Niveau 5** jusqu'au **29/04/2022**.

La CFTIS constate la non-conformité mineure suivante :

- Le tunnel reliant les vestiaires à l'aire de jeu ne vient pas buter contre la clôture. Il convient d'installer un retour de clôture d'1 m sur le tunnel.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 4** jusqu'au **29/10/2030**, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le **31/03/2021**.

SOYAUX - STADE LÉO LAGRANGE 1 - NNI 163740101 : Cette installation est classée en **Niveau 4** jusqu'au **15/10/2022**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 3** jusqu'au **29/10/2030**.

LIBOURNE - STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 2 - NNI 332430102 : Cette installation était classée en **Niveau Foot A11 SYE Provisoire** jusqu'au **27/08/2020**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 6 SYE** jusqu'au **27/05/2030**.

EYSINES - PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 - NNI 331620107 : Cette installation est classée en **Niveau 6 SYE** jusqu'au **02/10/2029**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en **Niveau 6 SYE** jusqu'au **02/10/2029**.

ECLAIRAGES

BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 2 – NNI 641020202 : Le projet n'a pas fait l'objet d'un avis préalable de la part de la CFTIS.

La CFTIS constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l'éclairage de la FFF en vigueur :

- La hauteur moyenne de feu (18 m) est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement en niveau E4 (Voir Art 1.1.6 b/ soit 20 minimum pour un niveau E4).

- 4 projecteurs sur 16 ont des angles d'inclinaisons supérieurs à 70° (voir article 1.1.4).

- Le point H15bis est inférieur à la valeur réglementaire.

Dans l'état, l'éclairage de cette installation ne peut obtenir de classement fédéral.

SAINT PIERRE D'IRUBE – PARC DES SPORTS ETCHEROUTY 2 – NNI 644960102 : Le projet n'a pas fait l'objet d'un avis préalable de la part de la CFTIS.

La CFTIS constate que le facteur d'éblouissement GR n'apparaît pas sur l'étude d'éclairage et que le point H5bis n'apparaît pas sur le relevé.

Elle rappelle aux contrôleurs que les valeurs mesurées seront consignées point par point, au LUX près.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 3/35

Elle suspend la décision de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 dans l'attente des éléments manquants.

La CFTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E5** jusqu'au **29/10/2022**.

ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201 : L'éclairage de cette installation est classé en **niveau E4** jusqu'au **20/11/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **24/06/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE 1 – NNI 190310101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **20/06/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

BUXEROLLES – STADE ANDRE MESSY 1 – NNI 860410201 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **16/05/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

CARCANS – STADE MAX LAMBERT – NNI 330970101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **26/04/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **26/03/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **20/06/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **16/05/2019**.

Elle constate que la valeur de l'éclairage horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement en niveau E4 (200 Lux minimum).

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E5** jusqu'au **29/10/2022**.

MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L'ARGENTE 1 – NNI 401920101 : L'éclairage de cette installation est classé en **niveau E3** jusqu'au **21/11/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **29/10/2021**.

OLORON SAINTE MARIE – STADE SAINT PEE 1 – NNI 644220101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **18/07/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **29/10/2021**.

RUFFEC – STADE HENRI LACOMBE – NNI 162920101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **20/03/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **11/03/2021 (Date du relevé + 12 mois)**.

AVIS PREALABLES

ANGOULEME – STADE SMATIS LUNESSE – NNI 160150801 : Le projet n'a pas fait l'objet d'un avis préalable de la part de la CFTIS. **La CFTIS constate que les points H1bis ; H5bis et H25bis sont inférieurs à la valeur réglementaire (90% du point correspondant).**

La CFTIS prononcera le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau EFoot A11** jusqu'au **29/10/2022** lorsque l'installation sera elle-même classée.

PV CFTIS du n°4 du 26/11/2020 :

ECLAIRAGES

AIXE SUR VIENNE – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **05/11/2019**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **26/11/2021**.

BOULAZAC ISLE MANDORE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **13/04/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **10/03/2021** (Date du relevé + 12 mois).

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 2 – NNI 160890102 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **09/03/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **26/11/2021**.

CONFOLENS – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101 : L'éclairage de cette installation était classé en **niveau E4** jusqu'au **22/03/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **26/11/2021**.

PV CFTIS du n°5 du 17/12/2020 :

INSTALLATIONS

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101 : Cette installation était classée en **Niveau 4 SYE** jusqu'au **30/10/2020**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau 4 SYE** jusqu'au **30/10/2030**.

ST MEDARD DE MUSSIDAN – STADE DES MAURIES 1 – NNI 244620101 : Cette installation est classée en **Niveau 5** jusqu'au **29/10/2030**.

Elle note l'engagement du propriétaire concernant les travaux de modification des vestiaires.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau Travaux (Niveau 4)** jusqu'au **01/07/2023**.

LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 2 – NNI 332360102 : Cette installation est classée en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **19/09/2025**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **30/06/2025**.

NIORT – STADE R. GAILLARD 3 (SYNTHÉ) – NNI 791910103 : Cette installation est classée en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **30/06/2025**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **30/06/2025**.

DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

BOUEX – STADE DU VIEUX CORMIER – NNI 160550101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **26/10/2020**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 5/35

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **26/10/2030**.

MOSNAC – STADE MUNICIPAL – NNI 162330101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **28/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **26/10/2030**.

CHATEAUNEUF SUR CHARENTE – STADE DU MAINE LEZE 1 – NNI 160900101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **23/03/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 2 – NNI 160890102

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **09/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 262 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

CONFOLENS – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **22/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 6/35

Eclairage moyen horizontal : 206 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,54
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 3 – NNI 160890103

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **13/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 166 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **21/09/2022** (*Date de visite*).

MORNAC – STADE LES SAINFOINS – NNI 162320101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 208 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,62

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **09/10/2022** (*Date de visite*).

MONTBRON – STADE SERGE MORIN - JACQUES MORE – NNI 162230101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 221 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **09/10/2022** (*Date de visite*).

CHERVES RICHEMONT – STADE PAUL GARANDEAU – NNI 160970101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **20/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 206 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **01/10/2022** (*Date de visite*).

ST AMANT DE BOIXE – STADE MUNICIPAL – NNI 162950101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **31/07/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 178 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **29/09/2022** (*Date de visite*).

VERTEUIL SUR CHARENTE – STADE DE LA GARE 1 – NNI 164000101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **07/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 154 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,44

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **06/10/2022** (*Date de visite*).

CHATEAUNEUF SUR CHARENTE – STADE DU MAINE LEZE 1 – NNI 160900101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **26/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 158 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,47

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **16/12/2022** (*Date de visite*).

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

MIRAMBEAU – STADE MUNICIPAL – NNI 172360101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **18/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **18/01/2030**.

ST CIERS DU TAILLON – STADE MUNICIPAL – NNI 173170101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **23/03/2030**.

ST BONNET SUR GIROND – STADE GILBERT BONNEAU – NNI 173120101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **23/03/2030**.

ST LAURENT DE LA PREE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173530101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/07/2029**.

LE GUA – STADE MUNICIPAL – NNI 171850101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **27/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **27/05/2030**.

NIEULLE SUR SEUDRE – STADE MUNICIPAL – NNI 172650101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/11/2030**.

ST AIGULIN – STADE MUNICIPAL – NNI 173090101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **01/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 8/35

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **01/12/2030**.

LA ROCHELLE – STADE DE TASDON – NNI 173000701

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **21/07/2030**.

LE THOU – STADE DES ÉCOLES – NNI 174470101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **17/01/2024**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** donnant suite à des travaux de construction d'un bloc vestiaires et des documents transmis :

- Rapport de Visite du 04/11/2020 de J. PREGHENELLA

- Plan des vestiaires

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **05/11/2030** (Date de la visite).

AIGREFEUILLE D'AUNIS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 170030101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **20/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **20/10/2030**.

AIGREFEUILLE D'AUNIS – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 170030102

Cette installation était classée **niveau FOOT A11** jusqu'au **20/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau FOOT A11**.

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A11** jusqu'au **20/10/2030**.

MONTILS – STADE DU VIGNOLET – NNI 172420101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **07/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **07/10/2030**.

SAUJON – STADE DE LA LANDE 1 – NNI 174210301

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **23/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **23/11/2030**.

BOURCEFRANC – STADE MUNICIPAL – NNI 170580101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **08/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **07/09/2030** (Date de visite).

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

PONS – STADE ROGER PELLEVOIZIN 1 – NNI 172830101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **27/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **24/07/2030** (Date de visite).

PONS – STADE ROGER PELLEVOIZIN 2 – NNI 172830102

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **12/11/2030** (Date de visite).

ST GERMAIN DE LUSIGNAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173390101

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 9/35

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **20/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **20/05/2030**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

ARCHIAC – STADE JEAN PANNAUD – NNI 170160101

Reçu courrier Mairie, terrain qui ne sert plus pour le Foot (FOOT 2000) – Remerciements.

MOSNAC SUR SEUGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 172500101

Reçu courrier Mairie, terrain qui ne sert plus pour le Foot (FOOT 2000) – Remerciements.

TAILLEBOURG – STADE JOEL CHAUVET – NNI 174360101

Reçu courrier Mairie, terrain qui ne sert plus pour le Foot (FOOT 2000) – Remerciements.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

ST XANDRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 174140101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **12/04/2020**.

Contrôle suite aux réparations concernant la panne de l'éclairage,

La commission prend connaissance de la demande de vérification de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 255 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,64

Elle reconferme cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **12/04/2022**.

9.1 Classements initiaux

COZES – STADE MUNICIPAL – NNI 171310101

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 306 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

9.2 Confirmations de classement

MARENNES – STADE CHASSELOUP LAUBAT – NNI 172190101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 234 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,43

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **16/03/2022** (date de la visite + 2 ans).

AIGREFEUILLE D'AUNIS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 170030101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 175 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **20/10/2022** (date de la visite + 2 ans).

CHATELAILLON PLAGE – STADE MUNICIPAL – NNI 170940101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 273 LUX

Facteur d'uniformité : 0,98

Rapport Emini/Emaxi : 0,66

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **28/10/2022** (date de la visite + 2 ans).

ST GERMAIN DE LUSIGNAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173390101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 184 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,49

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **17/12/2022** (date de la visite + 2 ans).

CABARIOT – STADE LUCIEN BRANGER 1 – NNI 170750101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **20/08/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 292 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **15/12/2022** (date de la visite + 2 ans).

MEURSAC – STADE J.M. DURANDET – NNI 172320101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 159 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **02/12/2022** (date de la visite + 2 ans).

SURGERES – STADE MUNICIPAL – NNI 174340101

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 11/35

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **21/02/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 199 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,47

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **10/12/2022** (date de la visite + 2 ans).

JONZAC – STADE MUNICIPAL – NNI 171970101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 232 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **17/12/2022** (date de la visite + 2 ans).

BOURCEFRANC – STADE MUNICIPAL – NNI 170580101

Cet éclairage était classé **niveau EFOOT A11** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau EFOOT A11**.

Eclairage moyen horizontal : 102 LUX

Facteur d'uniformité : 0,94

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle classe cet éclairage **niveau EFOOT A11** jusqu'au **07/09/2022** (date de la visite + 2 ans).

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **08/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 417 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 172740102

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **08/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 240 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,40

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **17/01/2022** (date de la visite + 2 ans).

PONS – STADE ROGER PELLEVOIZIN 1 – NNI 172830101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **30/01/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 231 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,47

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **30/01/2023**.

ROYAN – STADE MUNICIPAL – NNI 173060101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 704 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,58
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

9.3 Changements de niveau de classement

MARENNES – STADE ANDRE METREAU – NNI 172190201

Cet éclairage est classé **niveau E Entraînement** jusqu'au **07/07/2017**.

Suite à changement de lampes et travaux entretien.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau E5** :

Eclairage moyen horizontal : 94 LUX (≥ 150 LUX, pour 1^{er} contrôle pour un E5))

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,47

L'éclairage moyen étant insuffisant, cet éclairage ne peut être classer en l'état.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CORREZE – 19

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

LUBERSAC – STADE DE BAGATELLE – NNI 191210201

Reçu Mail de la Mairie (Installations ne servant qu'au Rugby) – Remerciements.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CREUSE - 23

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

ANTONNE ET TRIGONANT – STADE PAUL TRARIEUX – NNI 240110101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu' au **23/07/2024**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5**

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 14/35

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **06/09/2030**.

Installation classée niveau 6 depuis 2014

La largeur du terrain est de 67 m aux « caractéristiques » mais bien portée à 68 m à l'imprimé.

Les « caractéristiques » font état de 4 vestiaires (superficies insuffisantes) et à l'imprimé de 2 vestiaires. Une liaison entre deux vestiaires a donc été réalisée. Merci de confirmer (plan et/ou photos) cette liaison réalisée en application de la circulaire n° 21 du 01/07/2016.

La CFTIS ne valide pas ce classement

Dans cette attente d'informations sur les vestiaires, l'installation est maintenue en **Niveau 6**.

BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE JULES DUBOIS – NNI 240530201

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **20/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau FOOT A8** et des documents transmis :

- AOP du 05/12/2008
- Plans

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A8** jusqu'au **10/03/2030** (*Date de visite*).

RIBERAC – STADE JEAN-PIERRE ESCALLETES 1 – NNI 243520101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **17/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 10/12/2020 de J. COUPLÉ

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **10/12/2030** (**Date de visite**).

CELLES – STADE ROGER ANDRIEUX – NNI 240900101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **21/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 14/12/2020 de J. COUPLÉ

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **14/12/2030** (**Date de visite**).

PETIT BERSAC – STADE MUNICIPAL – NNI 243230101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **27/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **18/12/2030** (**Date de visite**).

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

VILLARS – STADE MUNICIPAL – NNI 245820101

Reçu Mail de la Mairie pour mise en sommeil club – Remerciements.

CHERVAL – STADE MUNICIPAL – NNI 241190101

Reçu Mail de la Mairie pour mise en sommeil club – Remerciements.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

JAVERLHAC ET LA CHAPELLE ST ROBERT – STADE FOOT A 5 – NNI 242140102

Cette installation est une création, elle se situe dans l'enceinte du STADE PIERRE SIMON – NNI 242140101

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 15/35

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable création d'un terrain synthétique **niveau FOOT A5** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 18/11/2020 avec terrain de 30 x 18m et buts de 4 x 2 m
- Lettre d'intention de travaux
- Remplissage charge mixte monofilament finition granulats en liège (hauteurs : 60 mm)
- Plan de situation
- Plan de masse

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la création d'un **Niveau FOOT A5 SYE**.

[4.2 Installations équipées d'un arrosage](#)

[4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel](#)

[4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus](#)

[4.5 Éclairage](#)

JAVERLHAC ET LA CHAPELLE ST ROBERT – STADE FOOT A 5 – NNI 242140102

Cette installation est une création.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau E FOOT A5**:

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 18/11/2020
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur terrain 30 X 18m
- Hauteur moyenne de feu : 6 m
- 2 projecteurs par mât type TYPE LED 300 W
- Résultats pour **niveau E FOOT A5** :

- Eclairage moyen horizontal calculé : 280 Lux
- Facteur d'uniformité calculé : 0,79
- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,59

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E FOOT A5** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

MAREUIL – STADE BEACH SOCCER – NNI 242536601

Reçu rapport de visite de Jacques COUPLÉ en date du 11/12/2020 – remerciements.

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

[9.1 Classements initiaux](#)

[9.2 Confirmations de classement](#)

BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **13/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 315 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

VELINES – STADE MARC BUISSON – NNI 245680101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 16/35

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 189 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **16/03/2022**.

RIBERAC – STADE JEAN-PIERRE ESCALLETES 2 – NNI 243520102

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 158 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/11/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

PETIT BERSAC – STADE MUNICIPAL – NNI 243230101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau EFOOT A11**.

Eclairage moyen horizontal : 156 LUX

Facteur d'uniformité : 0,56

Elle classe cet éclairage **niveau EFOOT A11** jusqu'au **22/11/2022**.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

BORDEAUX – STADE ALFRED DANÉY – NNI 330630501

Cette installation était classée **niveau 4** jusqu'au **11/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de P. BARRIERE du 12/10/2020
- AOP du 16/03/2000 (1120 personnes main courante)
- Plan des vestiaires

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

MERIGNAC – STADE DU JARD 2 – NNI 332810402

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **28/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE du 20/10/2020

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **20/10/2030 (Date de visite)**.

MERIGNAC – STADE DU JARD 3 – NNI 332810403

Cette installation était classée **niveau 5 SYE** jusqu'au **28/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5 SYE** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE du 20/10/2020
- Test in situ du 05/10/2020

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 17/35

MERIGNAC – STADE DU JARD 4 – NNI 332810404

Cette installation était classée **niveau 5 SYE** jusqu'au **28/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5 SYE** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE du 20/10/2020
- Test in situ du 05/10/2020

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

LE HAILLAN – PLAINE DE JEUX DU HAILLAN N°8 – NNI 332000208

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **05/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE du 28/10/2020
- AOP du 16/09/2010 (500 personnes main courante)
- Plan de masse
- Plan des vestiaires

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **28/10/2030 (Date de visite)**.

ST GIRONS D'AIGUEVIVES – STADE MUNICIPAL – NNI 334160101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **28/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 14/10/2020

Au regard des vestiaires joueurs trop petits (11m²)

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **28/09/2030**.

STE CROIX DU MONT – STADE MUNICIPAL – NNI 333920101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **16/08/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 07/11/2018

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **16/08/2030**.

LIBOURNE – STADE JALOUSIE COLONEL FOURNIER – NNI 332430401

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/10/2027**.

Contrôle suite à construction d'un nouveau bloc vestiaires, club house et tribune.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite (Vincent GUICHARD du 04/12/2020)

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **04/12/2030 (Date de visite)**.

TALENCE – STADE PIERRE-PAUL BERNARD 1 – NNI 335220201

Cette installation était classée **niveau 4** jusqu'au **19/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE du 21/12/2020
- AOP du 24/08/2010 (1412 places assises en tribune et 2000 places main courante)
- Plan des vestiaires

- PV de la Commission de Sécurité du 01/10/2009

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

LOUPIAC DE LA REOLE – STADE JEAN BERGES – NNI 332540101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **26/07/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 27/10/2020
- AOP du 27/10/2020 (300 personnes main courante)

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **27/10/2030 (Date de Visite)**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

BRUGES – COMPLEXE SPORTIF ARC EN CIEL – NNI 330750301

Cette installation était classée **niveau 5SYE** jusqu' au **09/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5SYE** (mise sur FOOT 2000) et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 01/07/2020
- Tests in-situ de maintien du 29/06/2020

Attendu que le rapport de visite démontre des surfaces vestiaires insuffisantes (15m² au lieu de 20m²)

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

LES ARTIGUES DE LUSSAC – STADE MUNICIPAL – NNI 330140101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **23/02/2026**.

Suite à travaux

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 07/12/2020

(Attention contrainte foncière pour les dimensions de l'aire de jeu – Rapport complémentaire)

- Dimensions insuffisantes

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **07/12/2030 (Date de visite)**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foot a5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 2 – NNI 332360102

Cette installation est classée **niveau 5SYE** jusqu' au **19/09/2025**.

Reçu Test in situ de maintien en date du 03/11/2020.

La Commission transmet à la CFTIS.

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

MERIGNAC – STADE CAP ROUX – NNI 332810701

Le site de Cap Roux ne nécessite pas de classement (mail le 24/09/2020 de la Direction des sports de Mérignac).

VERTHEUIL – STADE MUNICIPAL – NNI 335450101

Plus de club de Football depuis plusieurs années (Courrier Mairie du 25/06/2020).

BORDEAUX – ANTENNES DU LAC N°16 – NNI 330630701

Installations qui ne servent qu'au rugby (visite Mairie 13/08/2020)

BORDEAUX – ANTENNES DU LAC N°17 – NNI 330630702

Installations qui ne servent qu'au rugby (visite Mairie 13/08/2020)

CENON – STADE LE LORET N°1 – NNI 331190201

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 23/07/2020).

Les 3 terrains feront en 2020 l'objet de travaux pour la construction du nouveau stade avec une livraison prévisionnelle été 2022.

CENON – STADE LE LORET N°2 – NNI 331190202

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 23/07/2020).

Les 3 terrains feront en 2020 l'objet de travaux pour la construction du nouveau stade avec une livraison prévisionnelle été 2022.

CENON – STADE LE LORET N°3 – NNI 331190203

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 23/07/2020).

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 19/35

Les 3 terrains feront en 2020 l'objet de travaux pour la construction du nouveau stade avec une livraison prévisionnelle été 2022.

CAMBES – PARC DES SPORTS BELLEVUE – NNI 330840101

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 17/07/2020).

LESTIAC SUR GARONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 332410101

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 04/03/2020).

PUJOLS SUR CIRON – STADE MUNICIPAL – NNI 333430101

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 28/02/2020).

ST QUENTIN DE BARON – STADE MUNICIPAL N°2 – NNI 334660102

Installation qui n'est plus utilisée (mail de la Mairie en date du 04/09/2020).

BORDEAUX – STADE HENRI LEQUESNE – NNI 330631401

Installation qui n'est plus utilisée.

PINEUILH – STADE DU MARCHET – NNI 333240101

Installation qui n'est plus utilisée.

CASTRES GIRONDE – STADE MUNICIPAL – NNI 331090101

Installation qui n'est plus utilisée (courrier de la Mairie en date du 05/11/2020).

GISCOS – STADE MUNICIPAL – NNI 331880101

Installation qui n'est plus utilisée (courrier de la Mairie en date du 12/11/2020).

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

ST CIERS SUR GIRONDE – STADE PIERRE ROYON – NNI 333890101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **22/06/2027**.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un classement de cette installation en **niveau 4** daté et signé par le propriétaire en date du 18/12/2020 et des éléments transmis :

- Lettre d'intention du 11/12/2020
- Compte rendu visite du 08/07/2020
- Avis Conseil Municipal du 15/10/2020
- Plan de l'aire de jeu 105 x 68 et de ses dégagements + positionnement des bancs de touche
- Plan de masse
- Plan des vestiaires

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage

BAZAS – STADE PERETTE 1 – NNI 330360201

Cette installation est classé **Niveau E5** jusqu'au **09/06/2022**.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E 4** datée et signée par le propriétaire en date du 08/12/2020.

Au regard des éléments transmis à la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) :

- Etude d'éclairage en date du 07/12/2018 :
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux (sur 100m x 65 m) – 14 et 8m /LT et 18m/LB
- Hauteur moyenne de feu : 22 m

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 20/35

- 5 projecteurs par mât ALTIS SPORT WB et MB
- Dossier technique du projecteur
- Résultats pour **niveau E4** :
 - Eclairage moyen horizontal calculé : 303 Lux
 - Facteur d'uniformité calculé : 0,86
 - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,63

La CRTIS transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

LES EGLISOTTES ET CHALAURE – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 331549901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FUTSAL 4** et des documents transmis :

- PV de la Commission de Sécurité du 06/12/2016
- Convention de mise à disposition
- AOP du 06/12/2016 (270 personnes)

Elle classe cette installation au **niveau FUTSAL 4** jusqu'au **15/10/2030**.

ARCACHON – SALLE MATEO PETIT – NNI 330099901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FUTSAL 4** et des documents transmis :

- PV de la Commission de Sécurité et AOP du 23/01/2020
- Plans
- Rapport de Visite de Vincent GUICHARD du 25/09/2020

Elle classe cette installation au **niveau FUTSAL 4** jusqu'au **25/09/2030**.

BIGANOS – SALLE DE SPORTS ANCIENNE SALLE – NNI 330519901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FUTSAL 3** et des documents transmis :

- PV de la Commission de Sécurité et AOP du 21/06/2016
- Rapport de visite de Vincent GUICHARD du 29/10/2020

Elle classe cette installation au **niveau FUTSAL 3** jusqu'au **20/11/2030**.

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

LIBOURNE – GYMNASE HENRI BRETTHOUS – NNI 332439902

Reçue de la Mairie l'attestation capacité du 28/04/2015 (100 personnes en tribune) – Remerciements.

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

PV CDTIS 33 du 10/09/2020 – confirmé CRTIS

PV CDTIS 33 du 12/10/2020 – confirmé CRTIS

PV CDTIS 33 du 18/01/2021 – confirmé CRTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

FARGUES DE LANGON – STADE ROLAND POUJAUDIEU – NNI 331640101

Cet éclairage n'est pas classé

Avis Préalable Favorable du 05/06/2019.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 187 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 21/35

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **14/01/2023**.

TARGON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 335230102

Cet éclairage n'est pas classé

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau E FOOT A11**.

Eclairement moyen horizontal : 109 LUX

Facteur d'uniformité : 0,60

Elle classe cet éclairage **niveau E FOOT A11** jusqu'au **12/10/2022**.

9.2 Confirmations de classement

BOURG – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 330670101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **24/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 227 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

LIBOURNE – STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101

Cet éclairage était classé **niveau E3** jusqu'au **17/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E3**.

Eclairement moyen horizontal : 813 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

BIGANOS – STADE R. GARNUNG – NNI 330510201

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **05/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 210 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **10/09/2022 (Date de la visite)**.

ST ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **26/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 232 LUX

Facteur d'uniformité : 0,66 (≥ 0,70 LUX)

Rapport Emini/Emaxi : 0,41 (≥ 0,50 LUX)

Les valeurs étant insuffisantes, cet éclairage ne peut être classer en l'état.

ST ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 2 – NNI 333660102

Cet éclairage était classé **niveau E FOOT A11** jusqu'au **24/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E FOOT A11**.

Eclairement moyen horizontal : 123 LUX

Facteur d'uniformité : 0,41

Elle classe cet éclairage **niveau E FOOT A11** jusqu'au **24/06/2022**.

EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **26/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 22/35

Eclairage moyen horizontal : 244 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

LIBOURNE – STADE JALOUSIE COLONEL FOURNIER – NNI 332430401

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **26/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 158 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **26/09/2022**.

ARTIGUES PRES DE BORDEAUX – STADE DU MIRAIL 1 – NNI 330130101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **09/02/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 249 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **10/12/2022** (Date de la visite +2 ans).

ARSAC – STADE DE LA BERGERIE N°1 – NNI 330120101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **17/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 239 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

CARIGNAN DE BORDEAUX – STADE DE REGEON – NNI 330990201

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 161 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **29/12/2022** (Date de la visite +2 ans).

9.3 Changements de niveau de classement

SAUVETERRE DE GUYENNE – STADE JACQUES BARRIÈRE – NNI 335060101

Cet éclairage était classé **niveau EFOOT A11** jusqu'au **23/03/2020**.

Contrôle suite à réglages et travaux d'entretien,

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 169 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,43

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **01/12/2022** (Date de visite + 12 mois).

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES LANDES – 40

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

SABRES – STADE MUNICIPAL – NNI 402460101

Cette installation est classée **niveau FOOT A11** jusqu'au **07/07/2025** (Catégorie 5 anciennes normes 15/03/2009).

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents fournis :

- AOP
- Plans

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **02/07/2030 (date de visite)**.

Cette installation n'est plus classée depuis 2009, référencée Niveau FootA11 en 07/2015.

Les dimensions du terrain (100 x 60 m) et la superficie des vestiaires joueurs (14 m²) sont insuffisantes pour un niveau 5.

La CRTIS ne valide pas ce classement

Elle demande à la CRTIS de classer cette installation au niveau 6 jusqu'au 09/10/2030.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage

ST PERDON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402800101

L'éclairage n'est pas classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E 5** datée et signée par le propriétaire en date du 21/11/2019.

Au regard des éléments transmis à la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) :

- Etude d'éclairage en date du 21/11/2019 :
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux (sur 100m x 68 m) – 4m /LT et 16m/LB
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 3 projecteurs par mât OPTIVISION BVP527 LED
- Dossier technique du projecteur
- Résultats pour **niveau E5** :
 - Eclairage moyen horizontal calculé : 172 Lux
 - Facteur d'uniformité calculé : 0,81
 - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,67

La CRTIS émet **un avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E5** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

OSSAGES – SALLE POLYVALENTE – NNI 402149901

Reçu le PV de la Commission de Sécurité du 19/09/2018 – Remerciements.

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

ST VINCENT DE PAUL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402830101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **20/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **20/09/2022**.

SOUSTONS – STADE YVON LE BOULLUEC 2 – NNI 403100102

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **10/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 134 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **27/09/2022 (Date de Visite)**.

SOUSTONS – STADE YVON LE BOULLUEC 1 – NNI 403100101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **18/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **18/10/2022**.

PISSOS – STADE MUNICIPAL – NNI 402270101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **19/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 182 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **19/09/2022**.

ST YAGUEN – STADE CHRISTIAN LASSALLE – NNI 402850101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **21/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 135 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **23/10/2022 (Date de visite)**.

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

AGEN – PARC DES SPORTS 2 – NNI 470010102

Cette installation est classée **niveau FOOT A11** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau FOOT A8**.

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A8** jusqu'au **18/01/2031 (Date de visite)**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

BOUGARBER – STADE MUNICIPAL – NNI 641420101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **24/08/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP du 01/10/2020

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 26/35

- Plans
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 23/09/2020
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **24/08/2030**.

BILLERE – STADE G.S.O. – NNI 641290201
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **24/08/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :
- AOP du 30/09/2020
- Plans
- Rapport de visite du 23/09/2020
Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **24/08/2030**.

MASLACQ – STADE MUNICIPAL – NNI 643670101
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **27/07/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :
- AOP du 25/09/2020
- Plans
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 23/09/2020
Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **27/07/2030**.

PONTACQ – STADE JEAN ESTRADÉ – NNI 644530102
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **17/08/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :
- AOP du 11/10/2011
- Plans
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 22/09/2020
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **17/08/2030**.

PONTACQ – STADE FRANCOIS MERET – NNI 644530101
Cette installation était classée **niveau FOOT A11** jusqu'au **17/08/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau FOOT A11** et des documents transmis :
- AOP du 09/11/2006
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 22/09/2020
Elle classe cette installation au **niveau FOOT A11** jusqu'au **17/08/2030**.

UZEIN – STADE MUNICIPAL – NNI 645490101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **13/07/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 28/10/2020
- AOP du 28/10/2020
- Plans
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **13/07/2030**.

GABASTON – STADE MICHEL FROUTE – NNI 642270101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **17/08/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :
- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 18/12/2020
- AOP du 22/10/2020
- Plans
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **17/08/2030**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 27/35

LONS – STADE DU PERLIC – NNI 643480201

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 28/10/2020
- AOP du 24/09/2010
- Plans

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/10/2030**.

SAUVAGNON – STADE HONORÉ TRUBESSET 2 – NNI 645110102

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Janick SEYNAT du 28/10/2020
- AOP du 07/09/2006
- Plans

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/11/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

ST JEAN PIED DE PORT – STADE MUNICIPAL – NNI 644850101

Reçu courrier Mairie, terrain utilisé seulement pour le rugby (FOOT 2000) – Remerciements.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

PAU – STADE DU HAMEAU – NNI 644450101

Cet éclairage était classé **niveau E3** jusqu'au **26/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau E2**.

Eclairage moyen horizontal : 1986 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,63
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA VIENNE – 86

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

COUSSAY – STADE MUNICIPAL – NNI 860850101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 29/35

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice BILLY du 18/09/2020
 - Attestation de Capacité du 24/08/2020 pour 299 personnes
- Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

LES ROCHES PREMARIE – STADE MUNICIPAL – NNI 862090101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP du 15/10/2020 pour 299 personnes

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

PAYROUX – STADE ALAIN DE L'ALLIER – NNI 861890101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 21/07/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **26/08/2030**.

MOUSSAC – STADE MUNICIPAL – NNI 861710101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 02/09/2020
- Attestation de capacité 299 personnes du 23/11/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **12/10/2030**.

CHATELLERAULT – STADE DE NONNES 1 – NNI 860660601

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **05/12/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 05/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **05/12/2029**.

SENILLE – STADE PAUL BARON – NNI 862450201

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **14/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 21/02/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **14/09/2030**.

ST PIERRE DE MAILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 862360101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 30/01/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

SANXAY – STADE OCTAVE BELIN – NNI 862530101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP de 299 personnes du 17/11/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

DIENNE – STADE MUNICIPAL – NNI 860940101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP de 299 personnes du 03/11/2020

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 30/35

- Rapport de visite de Gilles RAVEAU du 12/06/2020
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

LE VIGEANT – STADE MUNICIPAL – NNI 862890101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP de 299 personnes du 26/10/2020
- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 02/09/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **02/09/2030**.

L'ILSE JOURDAIN – STADE DE LA GARE – NNI 861120101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **25/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Attestation de Capacité de 299 personnes du 02/12/2020
- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 25/02/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **25/05/2030**.

SAULGE – STADE MUNICIPAL – NNI 862540101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Attestation de capacité de 299 personnes du 30/11/2020
- Rapport de visite de Alain LAVERGNE du 17/07/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

BONNEUIL MATOURS – STADE DU PARC CRÉMAULT 1 – NNI 860320101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 16/04/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

QUEAUX – STADE BRIN ET ÉON – NNI 862030101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS – STADE HENRI MARTINET 1 – NNI 862240101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

OYRE – STADE MUNICIPAL – NNI 861860101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **05/07/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Attestation de capacité de 299 personnes du 02/03/2020

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **05/07/2030**.

JAZENEUIL – STADE MAURICE SIRE – NNI 861160101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Gilles RAVEAU du 02/10/2020
- AOP du 04/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 31/35

MAGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 861410101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARANGER du 27/08/2020
- Attestation de capacité du 06/01/2021

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

GENOUILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 861040101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARANGER du 29/08/2020
- Attestation de capacité du 07/01/2021

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

SAVIGNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 862550101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 23/07/2020
- Attestation de capacité du 22/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

ST GEORGES LES BAILLARGEAU – COMPLEXE SPORTIF DES SABLIERES 1 – NNI 862220101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **29/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe TEXIER du 18/06/2020
- AOP du 15/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **29/06/2030**.

ST GEORGES LES BAILLARGEAU – COMPLEXE SPORTIF DES SABLIERES 2 – NNI 862220102

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe TEXIER du 18/06/2020
- AOP du 15/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

LA CHAPELLE VIVIERS – STADE MUNICIPAL – NNI 860590101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **20/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Alain LAVERGNE du 22/12/2020
- Attestation de capacité du 15/01/2021 pour 299 personnes

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **20/12/2030**.

ARCHIGNY – STADE M. THEVENET – NNI 860090101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **19/01/2031 (Date de visite)**.

BEAUMONT – STADE MICHEL BREMAUD 3 – NNI 860190103

Cette installation est classée **niveau FOOT A8** jusqu'au **01/04/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau FOOT A8**.

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A8** jusqu'au **07/12/2030 (Date de visite)**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

SMARVES – STADE MARCEL BERNARD – NNI 862630101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/08/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 23/10/2020

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **23/10/2030**.

CHATELLERAULT – STADE DE NONNES 2 – NNI 860660602

Cette installation était classée **niveau FOOT A11** jusqu'au **05/12/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 05/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **05/12/2029**.

L'ILSE JOURDAIN – STADE DE LA FOND MALLET – NNI 861120201

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **25/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau FOOT A11** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Alain LAVERGNE et Philippe BARANGER du 25/02/2020

- Attestation de Capacité du 02/12/2020 pour 299 personnes

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A11** jusqu'au **25/05/2030**.

BEAUMONT – STADE MICHEL BREMAUD 2 – NNI 860190102

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/04/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau FOOT A11** et des documents transmis :

- Attestation de capacité du 22/01/2021 pour 299 personnes

- Rapport de visite de Patrice HERAULT du 07/12/2020

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A11** jusqu'au **07/12/2030 (Date de visite)**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101

Cette installation était classée **niveau 4SYE** jusqu'au **30/10/2020**.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau 4 SYE** et des documents transmis :

- Rapport de visite Guy MALBRAND du 08/12/2020

- Tests in-situ du 19/11/2020

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

CURZAY SUR VONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 860910101

Retrait du classement (Courrier Mairie du 05/06/2020).

BIGNOUX – STADE MUNICIPAL – NNI 860280101

Retrait du classement (Courrier Mairie du 27/10/2020).

CHATELLERAULT – STADE PLESSARD – NNI 860660901

Retrait du classement.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 33/35

CHERVES – STADE LYCÉE AGRICOLE – NNI 860730101
Retrait du classement.

PAYRE – STADE LES VIGNES 2 – NNI 861880102
Retrait du classement.

PRESSAC – GYMNASSE MUNICIPALE – NNI 862009901
Retrait du classement.

LAVAUSSÉAU – STADE DES CLOUX – NNI 861230101
Retrait du classement.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

JARDRES – STADE MUNICIPAL – NNI 861140101

Projet des vestiaires **niveau 5** + club house

- Demande d'avis préalable du 15/10/2020 + dossier FAFA

- 2 vestiaires joueurs de 20m²hs + 8m² « arbitres » + Club house (50m² avec point d'eau)

Suite aux remarques corrigées en date du 10/11/2020, la CDTIS émet un avis favorable à ce projet et le transmet à la CRTIS

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour les **Travaux des vestiaires et Club house**.

JARDRES – STADE MUNICIPAL – NNI 861140102

Projet des vestiaires **niveau 5** + club house

- Demande d'avis préalable du 15/10/2020 + dossier FAFA

- 2 vestiaires joueurs de 20m²hs + 8m² « arbitres » + Club house (50m² avec point d'eau)

Suite aux remarques corrigées en date du 10/11/2020, la CDTIS émet un avis favorable à ce projet et le transmet à la CRTIS

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour les **Travaux des vestiaires et Club house**.

4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

PV CDTIS 86 du 23/09/2020 – confirmé CRTIS

PV CDTIS 86 du 12/10/2020 – confirmé CRTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

INGRANDES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861110101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **05/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 34/35

Eclairage moyen horizontal : 213 LUX
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

POITIERS – STADE PAUL REBILLEAU 1 – NNI 861940401
Cet éclairage était classé **niveau E3** jusqu'au **09/03/2020**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.
Eclairage moyen horizontal : 383 LUX
Facteur d'uniformité : 0,89
Rapport Emini/Emaxi : 0,73
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

9.3 Changements de niveau de classement

VIVONNE – STADE DE BELLEVUE – NNI 862930101
Cet éclairage était classé **niveau EFOOT A11** jusqu'au **05/03/2019**.
Cet éclairage était classé auparavant **niveau E5** jusqu'au **04/03/2017**.
Suite à entretien et travaux,
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 190 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **03/03/2022 (Date de visite)**.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

BELLAC – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 870110101
Cette installation n'était plus classée depuis le **30/06/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :
- Rapport de visite de Geoffrey SAVIGNAT du 19/10/2020
- AOP du 25 mai 2009
Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **16/10/2030 (date de visite)**.

ROYERES – STADE MUNICIPAL – NNI 871290101
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **22/04/2015**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :
- Rapport de visite de Michel BREMONT du 06/11/2019
Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **06/11/2029**.

ST GERMAIN LES BELLES – STADE DE BAGATELLE – NNI 871460101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 6** et des documents transmis :
- Rapport de visite de Marc GIRAUD, Michel BREMONT et Patrice COUTY du 10/12/2019
Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/12/2029 (date de visite)**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 21 JANVIER 2021 – PV N° 2

PAGE 35/35

ST MATHIEU – STADE JEAN-PAUL DELAGE – NNI 871680101

Cette installation n'était plus classée depuis le **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement au **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Geoffrey SAVIGNAT du 20/10/2020

- **Fournir Attestation de Capacité**

La commission reclasse cette installation au **niveau 6** jusqu'au **14/10/2030** (date de visite).

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

AIXE SUR VIENNE – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **05/11/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 267 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

Gérard BROUSTE,
Président

Anne-Laure GONCALVES,
Secrétaire de séance

**Procès-Verbal du 21/01/2021 transmis à la CFTIS - validé par La Secrétaire Générale, Marie-Ange AYRAULT
GUILLORIT le 9 mars 2021.**