

## Ce PV comporte deux sections :

- **CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES**
- **CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

---

**Réunion : 03 Mai 2022 au Haillan (33)**

---

**Présents** : M. BARRIERE (Président) – GUICHARD – VERGNAUD – LACOMBE.

---

**Absent** : M. ROUMAGE – SEYNAT – LABERNADIE.

---

**Référents Administratifs** : Anne-Laure GONCALVES – Geoffrey SAVIGNAT

---

---

**Réunion : 05 Mai 2022 au siège de la LFNA à PUYMOYEN (16)**

---

**Présents** : M. BARRIERE (Président) – ROULON – PREGHENELLA – CLAVIERE – ECOBICHON – COUPLLET – PETIT – MALBRAND (remplace HERAULT) – DESAINTJEAN (remplace GENESTE).

---

**Référents Administratifs** : Anne-Laure GONCALVES – Geoffrey SAVIGNAT

---

**INFO** : Les présents « classements » proposés par la CRTIS ce jour deviendront effectifs qu'au retour de la CFTIS après vérification et confirmation de leur part

**A tous les Districts de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine :**

La CRTIS rappelle que pour tous les niveaux de classement, une zone appelée "**zone de sécurité**" d'une largeur de 2,50 m en périphérie de tout l'aire de jeu est obligatoire (**article 3.3 du RTIS**)

La zone de sécurité est libre de tout obstacle, hormis les buts et poteaux de corner.

**Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.**

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers. En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

**Glossaire :**

**CFTIS** : Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**CRTIS** : Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**CDTIS** : Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

**AOP** : Arrêté d'Ouverture au Public / **PV CDS** : Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

Considérant que l'article 2.3 du Règlement des Terrains et Installations indique que la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est seule compétente pour prononcer ou valider le classement des installations sportives tous niveaux confondus »

**La C.F.T.I.S. du 28/04/2022 confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 4 du 10 février 2002.**

**La C.F.T.I.S. du 28/04/2022 confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 5 des 10 et 22 mars 2002.**

## SECTION CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

### DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

#### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**CONFOLENS** – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **31/08/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de M. ROULON du 14/04/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

#### 2.3. Changements de niveau de classement

**CONFOLENS** – STADE DE LA TULETTE – NNI (~~161060102~~) nouveau 161060301

Cette installation est classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **29/08/2028**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de M. ROULON du 14/04/2022

**Elle constate la présence d'une Route Départementale entre le Bloc vestiaires et l'Aire de jeu ; non-conformité majeure pour un classement.**

**Si un terrain est séparé des vestiaires par une voie publique ouverte à la circulation des véhicules, il constitue une nouvelle installation qui, sans vestiaires, ne peut être classée qu'en niveau T7**

Elle classe cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

**ANAI5** – STADE MUNICIPAL – NNI 160110101

Cette installation est classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **24/08/2031**.

La CRTIS prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 19/04/2022 du propriétaire de l'installation pour la réfection du bloc vestiaire et des documents fournis :

- Notice d'explication
- Plan de masse de l'installation / Plan de situation
- Plans du bloc vestiaire

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la réfection du bloc vestiaires.

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**RETAUD** – STADE PIERRE CHAUVET – NNI 172960101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **24/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :  
- Rapport de levée des non-conformités par J. PREGHENELLA du 15/04/2022.

**La Commission constate l'absence de la clôture de l'enceinte qui ne permet pas ainsi un classement en Niveau T4 PN.**

Elle classe cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

- 2.3. Changements de niveau de classement

**ST JEAN D'ANGELY** – STADE MUNICIPAL DANIEL BARBARIN – NNI 173470102

Cette installation était classée en **Niveau Travaux** jusqu'au **31/12/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T4 SYN** du propriétaire, et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. SAVIGNAT du 11/03/2022
- Plan du nouveau bloc vestiaires
- Tests in situ du 14/04/2020

Elle classe cette installation en **Niveau T4 SYN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**FORGES** – STADE YVON SALLES – NNI 171660101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **12/07/2021**.

Courrier de la Mairie, objet : n'est plus utilisable comme terrain de Football car celui-ci a été vendu : **RETRAIT**.

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

##### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**SAINTES** – STADE YVON CHEVALIER – NNI 174150101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **23/10/2020**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour **la réfection du revêtement en gazon naturel** et des documents fournis :

**La CRTIS suspend sa décision à l'arrivée des compléments d'informations déjà demandés par courriel le 13/04/2022 :**

- **Demande d'avis préalable signée par le Propriétaire**
- **Lettre intention Mairie,**
- **Plan des vestiaires,**
- **Plan implantation des Bancs de Touche,**
- **Précisions sur la garantie de respect de l'art. 3.3 des RG – ZONE DE SECURITE.**

##### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

##### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

##### 4.4 Réfection Bloc vestiaires



## **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

### **5.1. Classements initiaux**

### **5.2. Confirmations de niveau de classement**

### **5.3. Changements de niveau de classement**

## **6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.**

## **7. AFFAIRES DIVERSES**

## DISTRICT DE LA CORREZE – 19

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement
- 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CREUSE – 23

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

**STE FEYRE** – STADE MUNICIPAL HONNEUR – NNI 231930102

Cette installation n'est pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de T. ECOBICHON du 26/10/2021

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**STE FEYRE** – STADE MUNICIPAL ANNEXE – NNI 231930101

Cette installation est classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **01/08/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de T. ECOBICHON du 26/10/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**ST SULPICE LES CHAMPS** – STADE MUNICIPAL – NNI 232460101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **11/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de T. ECOBICHON du 25/11/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

##### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

##### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

##### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

##### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

##### 5.1. Classements initiaux

##### 5.2. Confirmations de niveau de classement

##### 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

**BERGERAC** – STADE DE CAMPRÉAL – NNI 240370101 (*CFTIS du 28/04/2022*)

Cette installation est classée en **Niveau T2 PN** jusqu'au **27/09/2028**.

Suite à la notification du 20/12/2018, la C.F.T.I.S. rappelle les non-conformités suivantes liées à l'attribution d'un classement de Niveau T2 :

- Une zone de sécurité augmentée (Art. 3.4), constituée par tout autre revêtement, est possible, dans le respect des conditions de planéité et de planimétrie. Pour en faciliter la maintenance, il est préférable que son revêtement soit lie, sans gravillons ni sable... (en surface).

- Sectorisation des spectateurs (Art. 7.5) : elle est obligatoire mais à adapter en fonction de la capacité du secteur visiteurs. Il est admis que les moyens permanents de sectorisation peuvent être remplacés par d'autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à condition qu'ils permettent d'obtenir des résultats équivalents.

- La tribune pour la presse écrite (Art. 9.4) doit comporter au moins 5 places équipées.

La commission demande également la transmission d'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021).

Elle rappelle également que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7,5 m de longueur (Art 3.9.5.2 du Règlement Ed. 2021).

La C.F.T.I.S. demande la confirmation de la levée de ces non-conformités avant le 15/07/2022.



## DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**BRAUD ET ST LOUIS** – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101

Cette installation était classée en **Niveau T3 PN** jusqu'au **18/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T3 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de V. GUICHARD du 04/04/2022

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**BORDEAUX** – COMPLEXE SPORTIF PIERRE TREBOD – NNI 330631501

Installation jamais classée.

Mail de la Mairie de Bordeaux du 10/03/2022, objet : Cet équipement n'est pas utilisé pour des rencontres : **RETRAIT**.

**BRAUD ET ST LOUIS** – STADE MUNICIPAL DU CAMPING – NNI 330730201

Cette installation était classée en **Niveau T7 PN** jusqu'au **17/04/2022**.

Courrier de la Mairie du 12/04/2022, objet : n'est plus utilisable comme terrain de Football car celui-ci a été vendu : **RETRAIT**.

**LOUCHATS** – STADE MUNICIPAL – NNI 332510101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **02/07/2019**.

Tél. à la Mairie le 07/04/2022, M. le Maire, nous informe que le terrain n'existe plus en "friche" : **RETRAIT**.

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

##### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

##### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

**ST MEDARD EN JALLES** – PLAINE DE JEUX DES BIGES 1 – NNI 334490701

Cette installation est classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **05/03/2031**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 29/06/2021, pour une **mise en place d'un système de drainage** et des documents fournis :

- Lettre d'intention de la Mairie

- Dossier technique

- Plans d'implantations des drains et fiche technique

Au regard des éléments transmis et sous réserve de la conformité de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **mise en place d'un système de drainage**.

**ST MEDARD EN JALLES** – PLAINE DE JEUX DES BIGES 2 – NNI 334490702

Cette installation est classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **29/06/2030**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 29/06/2021, pour une **mise en place d'un système de drainage** et des documents fournis :

- Lettre d'intention de la Mairie
- Dossier technique
- Plans d'implantations des drains et fiche technique

Au regard des éléments transmis et sous réserve de la conformité de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **mise en place d'un système de drainage**.

### **ST MEDARD EN JALLES – PLAINE DE JEUX DES BIGES 3 – NNI 334490703**

Cette installation est classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **29/06/2030**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 29/06/2021, pour une **mise en place d'un système de drainage** et des documents fournis :

- Lettre d'intention de la Mairie
- Dossier technique
- Plans d'implantations des drains et fiche technique

Au regard des éléments transmis et sous réserve de la conformité de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **mise en place d'un système de drainage**.

### **ST MEDARD EN JALLES – PLAINE DE JEUX DES BIGES 4 – NNI 334490704**

Cette installation est classée en **Niveau T7 PN** jusqu'au **05/09/2027**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 29/06/2021, pour une **mise en place d'un système de drainage** et des documents fournis :

- Lettre d'intention de la Mairie
- Dossier technique
- Plans d'implantations des drains et fiche technique

Au regard des éléments transmis et sous réserve de la conformité de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **mise en place d'un système de drainage**.

#### **4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### **4.4 Réfection Bloc vestiaires**

## **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

### **5.1. Classements initiaux**

### **5.2. Confirmations de niveau de classement**

### **5.3. Changements de niveau de classement**

## **6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.**

**PV CDTIS 33** du 14/04/2022 – Confirmé.

## **7. AFFAIRES DIVERSES**

## DISTRICT DES LANDES – 40

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**YGOS ST SATURNIN** – STADE DE JACQUET 1 – NNI 403330101

Cette installation est classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/10/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de P. VERGNAUD du 05/04/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **03/05/2032** (Date de la Commission).

**LAGLORIEUSE** – STADE ABBÉ LABARTHE 1 – NNI 401390101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **03/05/2032** (Date de la Commission).

**MORCENX** – STADE LUXEY-BONNAT – NNI 401970102

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **26/03/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Plans

- AOP du 01/07/2010 (500 places en pourtour et 200 places en tribune)

- PV de la Commission de Sécurité du 24/07/2012

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **03/05/2032** (Date de la Commission).

**GELoux** – STADE MUNICIPAL – NNI 401110101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **16/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **03/05/2032** (Date de la Commission).

#### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

##### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**TARNOS** – STADE VINCENT MABILLET – NNI 403120201

Cette installation est classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **12/03/2028**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour le changement de revêtement en synthétique **pour un Niveau T4SYN (105x68m)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 14/01/2022

- Lettre intention Mairie du 24/01/2022

- Plans vestiaires (vestiaires joueurs 26m<sup>2</sup>, arbitres 11m<sup>2</sup>), plan de masse, plan de situation....

- Remplissage synthétique :

- Épaisseur totale : 45 mm
- Type : Monofilament et fibres droites
- Remplissage : liège

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **création d'un Niveau T4SYN**.

**4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage**

**4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

**4.4 Réfection Bloc vestiaires**

**5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

**5.1. Classements initiaux**

**5.2. Confirmations de niveau de classement**

**5.3. Changements de niveau de classement**

**6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.**

**7. AFFAIRES DIVERSES**

## DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**AGEN** – PARC DES SPORTS 3 – NNI 470010103 (*CFTIS du 28/04/2022*)

Cette installation était classée en **Niveau T3 SYN** jusqu'au **17/09/2021**.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 SYN** jusqu'au **04/02/2027**.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

##### 5.1. Classements initiaux

##### 5.2. Confirmations de niveau de classement

##### 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**ANGLET** – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 (*CFTIS du 28/04/2022*)

Cette installation était classée en **Niveau T2 PN** jusqu'au **17/03/2022**.

Elle constate les non-conformités mineures suivantes :

- Art 3.9.5.2 : Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur pour un Niveau T2. Ils doivent être solidement fixés au sol.

- Art 3.5 : Les zones techniques devront être tracés en tirets (pointilles).

- Art 4.6.1 : Tous les vestiaires devront être équipés de miroir au-dessus des lavabos.

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Art 6.4 : Absence de parc de stationnement surveillé, hors d'atteinte du public, avec accès directs et protégés aux vestiaires.

La commission précise qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la confirmation de classement quinquennal.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 PN** jusqu'au **28/04/2027**.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**PARDIES** – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 644430102

Cette installation était classée en **Niveau T7 PN** jusqu'au **14/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **03/05/2032** (Date de la Commission).

##### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

##### 5.1. Classements initiaux

##### 5.2. Confirmations de niveau de classement

##### 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**BRESSUIRE** – STADE ALAIN MÉTAYER 1 – NNI 790490101

Cette installation est classée en **Niveau T3 PN** jusqu'au **23/07/2024**.

**À la suite de l'avis préalable favorable pour un projet de réfection de la pelouse en gazon naturel et du remplacement de l'installation d'arrosage automatique du 27/05/2021,**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T3 PN** et des documents transmis :  
- Rapport de visite de J.J. PETIT du 04/04/2022.

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

##### 1.3. Changements de niveau de classement

##### 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**BRESSUIRE** – STADE DE NOIRTERRE – NNI 790490901

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**ST MARTIN DE MAIXENT** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 792760101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**SAIVRES** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 793020101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**SEPVRET** – STADE MUNICIPAL – NNI 793130101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**PRISSE LA CHARRIERE** – STADE PLAINE-D'ARGENSON – NNI 790780101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**MARIGNY** – STADE MUNICIPAL – NNI 791660101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).



### 2.3. Changements de niveau de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**MONCOUTANT** – STADE JEAN LORIT 3 - NNI 791790103

Cette installation n'est pas classée.

La CRTIS prend note de la demande d'avis préalable installation du **28/04/2022**, pour une création en terrain football grand jeu en **Niveau T6 SYN** et des documents suivants :

- Lettre intention de travaux
- Plans Divers
- Plan des vestiaires

La Commission constate que les dimensions de l'aire de jeu sont de **100 x 60m** ; L'article 3.2.1 des RG indique que pour toute création d'une nouvelle installation, **les dimensions minimales de l'aire de jeu doivent être de 105 x 68 m.**

De ce fait, la CRTIS donne **un avis défavorable** pour le projet en **Niveau T6 SYN**.

#### 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

#### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

#### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 5.1. Classements initiaux

### 5.2. Confirmations de niveau de classement

### 5.3. Changements de niveau de classement

## 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

## 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA VIENNE – 86

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**MONTMORILLON** – STADE ROGER LEDOUX 1 – NNI 861650201

Cette installation est classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **16/06/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de A. LAVERGNE du 15/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**CHARROUX** – STADE MUNICIPAL – NNI 860610101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de P. HERAULT du 11/01/2022

- Attestation de capacité du 28/03/2022 (30 personnes en tribunes et 269 en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

#### 2.3. Changements de niveau de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**BOURG ARCHAMBAULT** – STADE MUNICIPAL – NNI 860350101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

Mail de la Mairie du 11/04/2022, objet : **RETRAIT DE CLASSEMENT**.

**ANTIGNY** – STADE J. FONTAINE – NNI 860060101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

Mail de la Mairie du 28/03/2022, objet : **RETRAIT DE CLASSEMENT**.

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

#### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

#### 7. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

### Classements des Terrains et Installations Sportives

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

#### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

**ST VICTURNIEN** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 871850101

Cette installation était classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **13/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de L. GENESTE du 09/07/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**LA JONCHERE** – STADE MUNICIPAL – NNI 870790101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **12/09/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de L. GENESTE du 05/07/2021

**Elle constate la non-conformité majeure suivante :**

**- Zone de sécurité obligatoire non conforme (2,50 m obligatoire) art.3.3 des RG**

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T6 PN**, **jusqu'à la levée de non-conformité qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS.**

**CIEUX** – STADE LOUIS NORMAND – NNI 870450101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **27/01/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. SAVIGNAT du 16/12/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **05/05/2032** (Date de la Commission).

**LUSSAC LES EGLISES** – STADE DU PIQUET – NNI 870870101

Cette installation était classée en **Niveau T6 PN** jusqu'au **08/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des éléments transmis :

- Rapport de visite de G. SAVIGNAT du 25/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **05/05/2032**.

**LE DORAT** – STADE JOSEPH GUILLEMOT 1 – NNI 870590101

Cette installation était classée en **Niveau T5 PN** jusqu'au **11/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des éléments transmis :

- Rapport de visite de G. SAVIGNAT du 04/10/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/05/2032**.

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

#### 4.4 Réfection Bloc vestiaires

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### 6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

**AIXE SUR VIENNE** – STADE JEAN JARRAUD 2 – NNI 870010102

**Reçu rapport de la Levée de la non-conformité.**

Elle classe cette installation au **Niveau T5** jusqu'au **10/02/2032** (Date la Commission).

### 7. AFFAIRES DIVERSES

## SECTION CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES

### DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

#### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**CONFOLENS** – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101

Cet éclairage était classé en **Niveau E5** jusqu'au **26/11/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 211 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **14/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**ROUMAZIERES LOUBERT** – STADE DU PETIT MADIEU – NNI 161920101

Cet éclairage était classé en **Niveau E5** jusqu'au **12/03/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 221 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

**Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.**

Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **14/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**PONT L'ABBE D'ARNOULT** – STADE DE L'ARNOULT 1 – NNI 172840101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 148 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **26/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**THENAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 174440101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **18/02/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 224 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,55

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **17/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**CERCOUX** – STADE MUNICIPAL – NNI 170770101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **26/02/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 235 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle **classera** cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **29/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans), **lorsque l'installation sera elle-même classée**.

**MONTGUYON** – STADE DE LA VIEILLE TOUR – NNI 172410101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **24/02/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 197 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,76

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **29/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**CORME ROYAL** – STADE RENÉ LINAIS – NNI 171200101



Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 300 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **03/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**SAUJON** – STADE DE LA LANDE 1 – NNI 174210301

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **03/03/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 291 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **21/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

### 2.3. Changements de niveau de classement

**ROYAN** – STADE D'AQUITAINE 1 – NNI 173060201

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **15/04/2019**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

Suite à relamping et travaux entretien,

La commission prend connaissance de la demande de changement en **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 659 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

**Attention au maintien des facteurs U1h et U2h pour le prochain contrôle, valeurs proches des minima règlementaires.**

Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **09/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**ST JEAN D'ANGELY** – STADE MUNICIPAL DANIEL BARBARIN – NNI 173470102

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **23/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 31/03/2022 pour un **Niveau E5 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 07/05/2020
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 24 m
- 5 projecteurs par mât type OptiVision LED G3 Philips 1580W
- la température de la couleur : 5000 K
- Implantation : 6m ligne de touche et 19,00m ligne de but.
- Résultats pour un **Niveau E5 LED** :
  - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 274 LUX
  - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,65
  - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,87
- Glate Rating Max : 38,9

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

## 4. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DE LA CORREZE – 19

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

**BRIVE LA GAILLARDE** – STADE DU STADIUM – NNI 190310201 (*CFTIS du 28/04/2022*)

L'éclairage de cette installation était classé en **Niveau E3** (règlement Ed.2014) jusqu'au **11/04/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l'éclairage de cette installation en **Niveau E2** (règlement Ed.2022).

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4** jusqu'au **31/03/2023**.

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA CREUSE – 23

Classements des installations d'éclairages

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement

### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de niveau de classement

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**MARSAC SUR L'ISLE** – PLAINE DE JEUX SALTGOURDE – NNI 242560101 (2ème classement)

Cet éclairage est déclassé en **Niveau E7** jusqu'au **14/12/2023**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement en **Niveau E6**, par suite des travaux d'entretien.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 221 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,61

Elle **reclasse** cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **31/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**VELINES** – STADE MARC BUISSON – NNI 245680101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **16/03/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 168 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,25 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,49 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage en **Niveau E7** jusqu'au **04/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**MONTPON MENESTEROL** – GYMNASSE MICHÈLE COUSSET – NNI 242949903

Cet éclairage était classé en **Niveau EFutsal 3** jusqu'au **21/03/2022**.

**Type source éclairage** : Tubes Fluorescents.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau EFutsal 3**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 237 LUX (**240 lux à maintenir**)
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,63
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78

Elle **déclasse** cet éclairage en **Niveau EFutsal 4** jusqu'au **04/04/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

**ST LEON SUR L'ISLE** – STADE DU BOURG – NNI 244420201

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **05/01/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 154 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,74

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **24/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

**PESSAC** – STADE DE BELLEGRAVE 4 – NNI 333180204

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement initial en **Niveau E6 LED** et des documents transmis :

- Etude d'éclairage du 08/11/2019

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 223 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,60

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6 LED** jusqu'au **06/04/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

**VILLENAVE D'ORNON** – PL. DE LA JUNCA TERRAIN N°3 SYN – NNI 335500103

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 76 LUX

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Elle classe cet éclairage en **Niveau E7** jusqu'au **28/04/2024** (Date de visite + 2 ans).

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**ST JEAN D'ILLAC** – PARC DES SPORTS ANDRÉ MALEYRAN 3 – NNI 334220203 (2ème classement)

Cet éclairage est déclassé en **Niveau E7 LED** jusqu'au **03/02/2026**.

**Type source éclairage** : LED.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement en **Niveau E6 LED**, par suite des travaux d'entretien.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 222 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle **reclasse** cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **31/03/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

**BORDEAUX** – STADE DE STÉHÉLIN 2 – NNI 330630202

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **03/03/2022**.

**Type source éclairage** : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 151 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,48

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,67

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **24/03/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**BASSENS** – STADE SERGE DUBERNARD – NNI 330320101

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 14/04/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 05/09/2020

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 100 X 65m
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 3 projecteurs par mât type OptiVision LED G3 Philips 1580W
- la température de la couleur : 5000 K
- Implantation : 5m ligne de touche et 16,50m ligne de but.
- Résultats pour un **Niveau E6 LED** :
  - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 189 LUX
  - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,67
  - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,81
- Glare Rating Max : 44,7

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES LANDES – 40

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**YGOS ST SATURNIN** – STADE DE JACQUET 1 – NNI 403330101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **29/03/2020**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 244 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **22/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**ROQUEFORT** – STADE ROGER DULUC 1 – NNI 402450101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6 LED** jusqu'au **27/02/2022**.

**Type source éclairage** : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 211 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,60

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6 LED** jusqu'au **07/04/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

**MONT DE MARSAN** – STADE JACQUES FOIX 1 – NNI 401920701

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **27/02/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 128 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,61

**Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.**

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **28/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**MONT DE MARSAN** – STADE JACQUES FOIX 2 – NNI 401920702

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **05/03/2020**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 123 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,42

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,63

**Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.**

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **28/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**MONT DE MARSAN** – STADE JACQUES FOIX 3 – NNI 401920703

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **05/03/2020**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 143 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,48
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,62

**Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.**

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **28/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**ST PAUL LES DAX** – STADE PLAINE DES SPORTS 2 – NNI 402790102

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **13/09/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 145 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,55
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,81

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **14/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**ST PAUL LES DAX** – STADE PLAINE DES SPORTS 3 – NNI 402790103

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **13/09/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 157 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,59
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,83

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **14/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**TARNOS** – STADE VINCENT MABILLET – NNI 403120201

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 14/01/2022 pour un **Niveau E5 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 11/01/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 20 m
- 5 projecteurs par mât type OptiVision LED Philips 1578W
- la température de la couleur : 5700 K
- Implantation : 5,50 et 8,50m ligne de touche et 18,00m ligne de but.
- Résultats pour un **Niveau E5 LED** :
  - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 291 LUX
  - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,61
  - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,84

- Glate Rating Max : 45,7

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

### 4. AFFAIRES DIVERSES



## DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

Classements des installations d'éclairages

### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de niveau de classement

### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de niveau de classement

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

**GAN** – STADE DU MERCÉ N°1 – NNI 642300101

Cet éclairage n'était pas classé.

À la suite de l'avis préalable favorable,

La commission prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau E6 LED**.

**Type source éclairage** : LED.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 181 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,57

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6 LED** jusqu'au **12/05/2026** (Date de visite + 4 ans).

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**BIARRITZ** – STADE POLO HIPPO DES FLEURS 1 – NNI 641220301

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **05/04/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 157 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,46

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **05/04/2024** (Date d'échéance + 2 ans).

**BILLERE** – STADE GEORGES HUGOT – NNI 641290101

Cet éclairage est classé en **Niveau E6** jusqu'au **14/05/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 198 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,57

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage en **Niveau E6** jusqu'au **19/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**THOUARS** – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 (*CFTIS du 28/04/2022*)

L'éclairage de cette installation était classé en **Niveau E4** jusqu'au **11/01/2022**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4** jusqu'au **28/04/2023**.

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**ECHIRE** – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 791090104

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **17/10/2021**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 142 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,28 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,48 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage en **Niveau E7** jusqu'au **07/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DE LA VIENNE – 86

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

**CHATELLERAULT** – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101 (*CFTIS du 28/04/2022*)

L'éclairage de cette installation était classé en **Niveau E4** jusqu'au **22/04/2022**.

Elle constate que la valeur du facteur d'uniformité U2h (0.65) est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement en niveau E4 (0.70).

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5** jusqu'au **18/01/2024**.

**POITIERS** – STADE PAUL REBILLEAU 1 – NNI 861940401 (*CFTIS du 28/04/2022*)

L'éclairage de cette installation est classé en **Niveau E4** jusqu'au **24/06/2022**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4** jusqu'au **28/04/2023**.

**BUXEROLLES** – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101

Cet éclairage est classé en **Niveau E4** jusqu'au **22/07/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 419 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,59

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,82

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**CHATELLERAULT** – GYMNASSE DU SANITAL – NNI 860669901

Cet éclairage était classé **Niveau EFutsal 4** jusqu'au **20/02/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau EFutsal 4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 264 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage **Niveau EFutsal 4** jusqu'au **09/02/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

**CIVAUX** – STADE MUNICIPAL – NNI 860770101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **28/06/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 175 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **22/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

**NAINTRE** – STADE RENÉ ANDRAULT 1 – NNI 861740101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **22/07/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 288 LUX
  - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,40 (**mini pour E5 ≥ 0,50**)
  - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,65
- Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **19/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

**CHAUVIGNY** – STADE GILBERT ARNAULT - NNI 860700101

Cet éclairage est classé en **Niveau E5** jusqu'au **19/01/2024**.

La CRTIS prend note de la demande d'avis préalable installation du **19/04/2022**, la modification d'un éclairage **Niveau E5 LED** et des documents suivants :

- Lettre d'intention en cours avec FAFA
- Une étude photométrique LED en date du 18/02/2022
- Dimension de l'aire de jeu : 105 m x 68 m
- Implantation : Latérale 2 x 2 mâts existants (plan en annexe) – Rapport de contrôle de portance des mâts du 16/02/2022 par REILUX
- Hauteur minimum de feu : 21m
- Nombre total de projecteurs : 16 projecteurs LED (4 / mât) de type AAA LUX WS GEN7
- Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 50
- Résultats pour **Niveau E5 LED** :
  - Eclairage horizontal Moyen calculé : 264
  - U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0,57
  - U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0,72
  - Zone de sécurité (points bis calculés) : non notés

La CFTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes.

### 4. AFFAIRES DIVERSES+

## DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

### Classements des installations d'éclairages

#### 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmations de niveau de classement

#### 2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

##### 2.1. Classements initiaux

##### 2.2. Confirmations de niveau de classement

**LE DORAT** – STADE JOSEPH GUILLEMOT 1 – NNI 870590101

Cet éclairage était classé en **Niveau E6** jusqu'au **11/06/2018**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

**A la suite d'un relamping complet,**

La commission prend connaissance de la demande de classement en **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 263 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **22/08/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

**ILSE** – STADE DU GONDEAU – NNI 870750101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **14/04/2022**.

**Type source éclairage** : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 240 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,67

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **17/05/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

#### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

#### 4. AFFAIRES DIVERSES

**Philippe BARRIERE,**  
**Président**

**Anne-Laure GONCALVES,**  
**Secrétaire de séance**

« Procès-verbal des **03 et 05/05/2022** transmis à la CFTIS, validé le **11/05/2022** par La Secrétaire Générale, Marie-Ange AYRAULT GUILLORIT »