Réunion du Pôle Nord par mail) le 21/04/2018 :
Contactés *: MM. DEMONT – COPERTINO – CLAVIERE – APOLLARO – PETIT – MALBRAND – BREMONT.*

(Réunion du Pôle Sud le 03/04/2018 *:* **Présent** : *MM. BROUSTE (Président) – BARRIERE – GUICHARD-ROUMAGE- SEYNAT-VERGNAUD.*
(Réunion du Pôle Sud le 03/05/2018 *:* **Présent** : *MM. BROUSTE (Président) – BARRIERE – GUICHARD-ROUMAGE- SEYNAT-VERGNAUD.*

(Réunion du Pôle Sud le 04/05/2018 *:* **Présent** : *MM. BARRIERE – GUICHARD-ROUMAGE- SEYNAT-VERGNAUD.*
Excusés *: BROUSTE (Président)*

La commission souhaite un bon rétablissement à J. Claude CHAMOULAUD suite à opération médicale…..et à Théo, fils d'Anne-Laure (notre référente administrative Terrain).

CFTIS – informations

- **Pour rappel** : un club qui est en dérogation (3ans) suite à accession, en cas de descente puis de ré-accession, il devra être à la bonne norme terrain pour un avis favorable
  La confirmation d'une accession d'un club non conforme au niveau « terrain » est sous la responsabilité de la Commission des Championnats Ligue. La CRTIS donne un avis négatif (1ère année >> un projet avant avril et après étude possibilité de 2 années supplémentaires - titre 6.3 – attention aux réserves)
- Tout dossier transitant pour la CFTIS doit **être obligatoirement tamponné et signé du propriétaire** (classement terrain ou éclairage, reclassement, Sye, etc...)
- Concernant les éclairages E2/E3/E4, **faire le relevé des points bis pour un classement ou reclassement**
- Concernant Foot 2000, vérifiez les dossiers classés **FootA11** avec une fin de NNI **en 0101**
- **Pour rappel : Les EFootA11** pour être utilisés en compétition officielle doivent obligatoirement être accompagnés **d'un certificat de conformité ou d'une attestation signée du maire pour son utilisation**
- Le contrôle des éclairages Futsal sont pour les niveaux 3 et 4 **tous les 4ans** et pour les niveaux 1 et 2 **tous les 2ans**

IMPORTANT : ACTIONS « terrains » en LIAISON avec les AIDES FAFA
Pour tous les clubs ayant des installations de ***niveau 5AN (vestiaires joueurs de moins de 20m² hors sanitaire et moins de 8m² HS pour les arbitres) et jouant en R4, R3 et R2,*** *une étude gratuite sur plan fourni peut vous être faite afin* ***d'obtenir les normes niveau 5 des règlements de 2014 – contacter le service « terrains » de la Ligue qui fera suivre votre demande***

DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES

PV du 21/03/2018
LIBOURNE – stade Moueix – 332430101 – classé 3 dans l'attente d'une visite de Mr Guy André, CFTIS pour un niveau 2
ANGLET – stade Choisy – 640240201 – niveau 3SYE jusqu'au 21/06/2028
CERIZAY – stade Giraudo – niveau 5sy faute des tests in situ
St PIERRE d'OLERON – stade Oumière 1 - niveau 5sy faute des tests in situ
MERIGNAC – gymnase Bourran – futsal 2
SEGONZAC – confirme le niveau 3SYE
BERGERAC – classé EFutsal 1
MONTPON MENESTROL – classé Efutsal 3
SARLAT la CADENA – classé EFutsal 2
E4 :
BERGERAC le Pont Roux 3 – **LEGE CAP FERRET** Goubert 1 – **ROCHEFORT** Polygone 1 – **St PIERRE d'OLERON** Oumière 1 et 2 – **St MEDARD de GUIZIERES** Vacher 1

E3 :
MONT de MARSAN L'Argente 1 – **LE BOUSCAT** Ste Germaine 1 – **PRIGONRIEUX** Municipal 1 - **St MEDARD en JALLES** Monseau 1

PV du 11/04/2018
LIMOGES – stade de la Bastide – reçu AOP
MORLAAS – stade de la Hourquie – reçu AOP
NEUVILLE du POITOU – Prolongation « en travaux » jusqu'au 1/06/2018, dernier délai
E3 :

St PAUL les DAX (Plaine des Sports) – **DAX** (Darrigade) – **BRIVE** (le Stadium)
E4 :
BOULAZAC (Dutard) – **CENON/Vienne** (Les Sources) – **NEUVILLE du Poitou** (Garnaud) – **TRELISSAC** (Daudou5) – **BRIVE** (stade Pestourie)

Pré-contrôle de Foot 2000 en cas d'accession sur classement du 01/05/2018:

N3 vers N2 (niveau 3 exigé) :
Aviron Bayonnais (stade Deschamps – niveau 3) **– Bordeaux FC2** (stade de Ste Germaine - niveau 3) **– Angoulême FC (**stade Lebon – niveau 3) **– Chamois FC2** (stade Venise Verte – niveau 2)

R1 vers N3 (niveau 4 ou 4SYE exigé) :
Poule A **>> Châtellerault** (stade Montée Rouge – niveau 3) **– Montmorillon** (stade Ranger – niveau 3) **– Chauvigny** (stade Arnault – niveau 4) **– Tulle FC** (stade de Laguenne – niveau 4 **en travaux**) **– Cognac** (stade Boué à Châteaurenard – niveau 4)
Poule B **>> Cestas** (stade Bouzet2 – niveau 4SYE) **– Villenave** (stade Roche1 – niveau 3) **- Orthez** (stade Preville1 – **niveau 5**) **– Bergerac FC2** (stade Campréal – **niveau travaux**)

R2 vers R1 (niveau 4 ou 4SYE exigé) :
Poule A **>> La Rochelle ES** (stade Parco – niveau 4) **– St Jean d'Angély** (stade SYE – **niveau 5SYE)**
Poule B **>> Angoulême FC2 (**stade Lebon – niveau 3) **– Limoges FC2** (stade St Lazare – niveau 3) **– Ligugé** (stade Girault – niveau 4)
Poule C **>> St Médard en Jalles** (stade Monseau – niveau 4**) – St Montois** (stade l'Argenté – niveau 3**) – Mérignac SA** (stade Robert Brettes – niveau 4)
Poule D **>> Tartas** (stade Hourritiot1 – **plus classé 5 depuis le 19/06/2017**) **– Portes E2M** (stade de la Lande à Camblanes – **niveau 5AN**)

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la R3 à la D1 – niveau 5 exigé des règlements fédéraux 2014

Prochain contrôle au 30/05/2018

DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
SOYAUX – Stade Léo Lagrange 2 – NNI 163740102
Cette installation n'était pas classée.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FOOT A5.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau FOOT A5** jusqu'au **20/02/2028**.

1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
SOYAUX – Stade des Rochers 3 – NNI 163740203
La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FOOT A8.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau FOOT A8** jusqu'au **20/02/2028**.

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT
CHAZELLES – Stade Les Radours 1 – NNI 160930101
Cette installation était classée **au niveau FOOT A 11** jusqu'au **07/07/2025**.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de niveau de classement en **niveau 5.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **16/11/2027**.

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
SEGONZAC – Stade Paul Vollaud - NNI 163660101
Tests in situ du 12/10/2017 conformes
Transmis à la CFTIS pour **maintien du classement 3SYE**

2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
ROULLET ST ESTEPHE – Stade Monplaisir – NNI 162870101
Eclairement moyen horizontal : 171 LUX
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,48
La Commission confirme cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **09/01/2020.**

SEGONZAC – Stade Paul Vollaud 1 - NNI 163660101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **28/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 219 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,58
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

ROUMAZIERES-LOUBERT – Stade du Petit Madieu - NNI 161920101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **18/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 224 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

RIVIERES – Stade Raymond Arrivé - NNI 162800101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

LA ROCHEFOUCAULD – Complexe Sportif de Bel Air - NNI 162810201
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 305 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CONFOLENS – Stade Gary Pailler - NNI 161060101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **22/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 212 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CHAMPNIERS – Stade les Cloux - NNI 160780101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **25/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux

Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

ST YRIEIX SUR CHARENTE – Stade des Rochers 1 - NNI 163580101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **25/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 203 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CHAZELLES – Stade les Radours - NNI 160930101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **05/04/2018**
Eclairement moyen horizontal : 272 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

RUFFEC – Stade Henri Lacombe - NNI 162920101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 203 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CHATEAUBERNARD – Stade Claude Boué 2 - NNI 160890102
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **09/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CHATEAUBERNARD – Stade Claude Boué 1 - NNI 160890101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **09/03/2018**
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

FONTAFIE – Stade Bernard Menez - NNI 161490101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 179 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **09/03/2020.**

MORNAC – Stade les Sainfoins - NNI 162320101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 221 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,47
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au 16**/03/2020.**

MONTBRON – Stade Serge Morin - Jacques More - NNI 162230101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020.**

PRANZAC – Stade Municipal - NNI 162690101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 265 Lux
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020.**

L'ILSE D'ESPAGNAC – Stade La Maison d'Ardoise - NNI 161660101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,46
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **05/03/2020.**

BRIE – Stade Stade Municipal - NNI 160610101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 175 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,49
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **09/03/2020.**

ANGOULEME – Plaine De Jeux Des 3 Chênes 1 (Pierre Gabard) - NNI 160150401
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 202 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,44
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **12/03/2020.**

VERTEUIL SUR CHARENTE – Stade de la Gare - NNI 164000101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 151 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,46
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **07/03/2020.**

CHATEAUBERNARD – Stade Claude Boué 3 - NNI 160890103
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 155 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **12/03/2020.**

ST FRAIGNE – Stade Pierre Aymard - NNI 163170101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 199 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,48
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **13/03/2020.**

CHERVES RICHEMONT – Stade Paul Garandeau - NNI 160970101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 156 Lux
Facteur d'uniformité : 0,84
Rapport Emini/Emaxi : 0,61

La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **20/03/2020.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
ANGOULEME – Stade Lebon 1 - NNI 160150101
Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **08/04/2018**
Eclairement moyen horizontal : 399 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
SOUBISE – Complexe Sportif Penon – NNI 174290102
Dossier de demande de classement niveau 6 du 29/3/2018
Elle classe cette installation en **niveau FootA11** jusqu'au 29/3/2028 (manque un vestiaire arbitre)

1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
BOURCEFRANC LE CHAPUS – Stade Municipal - NNI 170580101
Cette installation n'était pas classée.
Eclairement moyen horizontal : 101 Lux
Facteur d'uniformité : 0,81
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
La Commission classe cet éclairage en **niveau EFOOT A11** jusqu'au **23/03/2020.**

6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT

ST PIERRE D'OLERON – Complexe de l'Oumière 2 **–** NNI 173850102
Eclairement moyen horizontal : 231 LUX
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

ST FORT SUR GIRONDE – Stade Municipal - NNI 173280101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 193 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,47
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **29/03/2020.**

MONTILS – Stade du Vignolet - NNI 172420101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,42
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020.**

ECOYEUX – Stade Marcel Prunier 1 - NNI 171470101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 193 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **20/02/2020.**

PERIGNY – Stade Municipal 2 - NNI 172740102
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 126 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **02/03/2020.**

ST JEAN DE LIVERSAY – Stade Municipal - NNI 173490101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 175 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,46
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **23/02/2020.**

MONTGUYON – Stade de la Vieille Tour 1 - NNI 172410101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 176 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **24/02/2020.**

ROYAN – Stade Municipal 1 - NNI 173060101
Cette installation était classée au **niveau E4**.
Eclairement moyen horizontal : 619 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

ST XANDRE – Stade Municipal 1 - NNI 174140101
Cette installation était classée au **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 173 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,49
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **12/04/2020.**

AYTRE – Stade Omnisports 1 - NNI 170280101
Cette installation était classée au **niveau E4**.
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

PERIGNY – Stade Municipal - NNI 172740101
Cette installation était classée au **niveau E4**.
Eclairement moyen horizontal : 343 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,63
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

CHANIERS – Stade Daniel Guerin - NNI 170860101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 155 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,48
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **26/01/2020.**

SAUJON – stade de Lalande – NNI 174210301
Cette installation était classée **au niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 292 Lux
Facteur d'uniformité : 0,77
Rapport Emini/Emaxi : 0,58
La Commission classe cet éclairage **en niveau E5** jusqu'au **01/03/2020**.

GEMOZAC – stade Repere Nicolle – NNI 171720201
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **01/12/2019**.

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
PONS – Stade Roger Pellevoizin 1 - NNI 172830101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux
Facteur d'uniformité : 0,66
Rapport Emini/Emaxi : 0,41
La Commission classe cet éclairage en **niveau EFOOT A11** jusqu'au **16/03/2020.**

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA CORREZE – 19

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
BRIVE – Plaine de Tujac - NNI 190310906
Cette installation n'était pas classée
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement **en niveau 6.**
Fournir AOP avant le 30/09/2017
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **16/02/2027.**

BRIVE – Stade Amedée Domenech - NNI 190310201
Cette installation était classée en C4 jusqu'en 2006 (stade Rugby / Foot)
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 5**.
Fournir photocopie de l'AOP avant le 30/09/2018
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **16/02/2027.**

1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
BRIVE – stade André Pestourie **–** NNI 190310101
Cette installation était classée au **niveau 4**
Rapport de visite avec photos du 16/02/2018
Elle transmet à la CFTIS pour confirmation **en niveau 4.**

ST GERMAIN LES VERGNES – Stade de Chadebec - NNI 192070101
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **13/09/2013.**
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 5.**
Les 2 vestiaires de 13m² devront être si possible jumelés pour conserver le niveau 5.
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **13/09/2023.**

CUBLAC – Stade municipal- NNI 190660101
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **24/08/2016**.
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 6.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **24/08/2026.**

CHAMBERET – Stade municipal- NNI 190360101
Cette installation était classée en **niveau 5** jusqu'au **02/07/2015.**
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en niveau 5
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **02/07/2025.**

VARS SUR ROSEIX – Stade des Drains- NNI 192790101
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **04/11/2015.**
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 6.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **01/09/2025.**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
OBJAT – Stade Léon Feral - NNI 191530101
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **01/09/2015.**
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 5.**
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **01/09/2025.**

CHAMBOULIVE – Stade Louis Tereygeol - NNI 190370101
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au 24/08/2016
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 5.**
Fournir la photocopie de l'AOP.
Mettre l'aire de jeu à 105m au lieu de 112m – (à vérifier par la CDTIS 19).

Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **24/08/2026.**

CORNIL – Stade du Roc Blanc- NNI 190610301
Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **24/08/2016.**
La Commission prend connaissance du dossier de demande de classement en **niveau 5.**
Préciser stade du Roc Blanc
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **12/08/2027.**
Pris note du mail de M. Henri CLAVIERE sur le NNI de ce stade – Modification effectuée par la CRTIS.

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
MEYMAC – stade municipal – NNI 191360101
Contrôle du 17/01/2018
Eclairement moyen horizontal : 208 Lux
Facteur d'uniformité : 0,79
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
Elle classe cet éclairage en **E5** jusqu'au **04/06/2020**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES
STE FEREOLE – stade Louis USMINSKY – NNI 192020101
- Dossier technique pour E5 LED (166 lux – 0,8 et 0,62 sur 100 x 65 – implantation > 16m et 6m)
- Fournir H mâts
L'avis sera donné à réception de la pièce demandée

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA CREUSE - 23

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE

2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES
GUERET – stade Léo Lagrange – NNI 230960101
- Demande avis préalable E4 en LED du 27/4/2018
- Dossier technique LED
- Plan d'implantation des mâts (sans modification)
- Aire de jeu 100 x 66 ceinturé d'une piste (reclassement à faire en niveau 4 (hors 105 x 68) en juillet 2018)
Elle transmet le dossier pour avis à la CFTIS.

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
BOULAZAC ISLE MANOIRE - Stade Lucien DUTARD 1 - NNI 240530201
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au 13/04/2018
Eclairement moyen horizontal : 295 Lux
Facteur d'uniformité : 0,81
Rapport Emini/Emaxi : 0,65
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

VELINES - Stade Marc Buisson - NNI 245680101
Cette installation était classée au **niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 157 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **16/03/2020.**

TRELISSAC - Stade Firmin Daudou 5- NNI 245570105
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au 26/03/2018
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux
Facteur d'uniformité : 0,90
Rapport Emini/Emaxi : 0,70
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
LA TESTE DE BUCH - Stade J. de GRAILLY 1 - NNI 335290101
Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **23/04/2018**.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5.**
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS.
Elle propose le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **24/04/2028.**

LA TESTE DE BUCH - Stade J. de GRAILLY 2 - NNI 335290102
Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au 23/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5.**
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS.
Elle propose le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **24/04/2028.**

LACANAU Stade de Grands Jeux Ardilouse NNI 332140201
Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au 23/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5.**
Des documents transmis : Rapport visite, AOP.

Elle propose le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **24/04/2028.**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye
2.4 CHANGEMENT NIVEAU
2.5 TESTS IN SITU

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
AMBARES ET LAGRAVE - Complexe Sportif Lachaze 1 - NNI 330030201
Cette installation n'était pas classée
La commission prend note de la demande de classement et des documents transmis
- Certificat de conformité des installations
- Engagement d'entretien
Eclairement moyen horizontal : 173 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Attention, c'est un éclairage neuf ⇨ coefficient d'uniformité et rapport mini/maxi limites et devraient être revus.
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **23/11/2019**.

BORDEAUX - Stade Charles Martin - NNI 330630801
Cette installation n'était pas classée.
La CRTIS prend connaissance de la demande de classement transmise.
Eclairement moyen horizontal : 138 Lux
Facteur d'uniformité : 0,41
Rapport Emini/Emaxi : 0,12
La Commission classe cet éclairage en **niveau Foot à 11** jusqu'au **26/03/2028.**

6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
LACANAU - Stade Albert François - NNI 332140101
La commission prend note de la demande de classement
Eclairement moyen horizontal : 170 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,43
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **22/03/2020.**

GIRONDE SUR DROPT - Stade Yvon Mau - NNI 331870101
La commission prend de la demande de classement
Eclairement moyen horizontal : 202 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **26/03/2020.**

MONTAGNE – Stade municipal – NNI 332900101
Cette installation était classée en **Niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 181 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.
La Commission confirme le classement en **niveau E5** jusqu'au **16/04/2020.**

LANDIRAS– Stade Municipal – NNI 332250101
Cette installation était classée en **Niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 130 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,44
La Commission confirme le classement en **niveau E5** jusqu'au **17/04/2020.**

BIGANOS – Stade R. GRANUNG – NNI 330510201
Cette installation était classée en **Niveau E5**.
Eclairement moyen horizontal : 193 Lux
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
La Commission confirme le classement en **niveau E5** jusqu'au **05/04/2020.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
ST EMILION - Stade Raymond Junet - NNI 333940101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au 04/02/2018
La commission prend note du changement de classement
Eclairement moyen horizontal : 189 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,49
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **08/03/2020.**

ST JEAN D'ILLAC – Parc des Sports André Maleyran 3 - NNI 334220203
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au 16/12/2016
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement
Fournir un dossier technique complet avec avis préalable
Eclairement moyen horizontal : 260 Lux
Facteur d'uniformité : 0,85
Rapport Emini/Emaxi : 0,71
Elle transmettra le dossier à la **CFTIS à réception de ces pièces** pour un éclairage en **niveau E4.**
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **16/12/2020**.

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES
8. CLASSEMENT DE SALLES
PESSAC - Salle Haut Livrac – NNI 333189903
Cette salle n'était pas classée.
La Commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FUTSAL 2.**
Des documents transmis : Rapport visite du 04/05/18, AOP.PVCDS
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour le classement de cette installation en **Niveau FUTSAL 2.**

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES
PV CDTIS du 16/04/2018… confirmé (**sauf les 4 terrains de TALENCE attente dossier et test in situ**)

DISTRICT DES LANDES – 40

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
TARNOS – Stade Vincent Mabillet – NNI 403120201
Cette installation était classée **au Niveau 5** jusqu'au **26/06/2017**.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **12/03/2028**.

LABOUHEYRE – Stade Parc des Sports 2 – NNI 401340202
Cette installation était classée **au Niveau 6** jusqu'au **18/10/2017**.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **22/02/2028**.

LALUQUE – Stade Prat du Curé 1 – NNI 401420101
Cette installation était classée **au Niveau 5** jusqu'au **14/11/2017**.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **01/03/2028.**

ST VINCENT DE PAUL – Stade Municipal 1 – NNI 402830101
Cette installation était classée **au Niveau 5** jusqu'au **19/06/2017**.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Mettre aux normes cet équipement pour garder le niveau 5 et appliquer les remarques formulées lors de la visite de la CDTIS.
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **02/03/2028.**

HAGETMAU - Stade CITE VERTE - NNI 401190102
Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **19/06/2017**.
Des travaux ont été réalisés.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 4**.
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS, courrier mairie.
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un classement **en Niveau 4.**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT
TARTAS - Stade HOURRITIOT 1 - NNI 403130101
Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **19/06/2017**.
Des travaux ont été réalisés.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 4**.
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS, courrier mairie.
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un classement **en Niveau 4.**

VIELLE ST GIRONS - Stade Yvonne MEISTER - NNI 403260101 **NON CONFORME POUR CHANGEMENT EN NIVEAU 5.**
Cette installation était classée **Niveau 6** Jusqu'au **19/04/2021**.
Des travaux ont été réalisés.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5**.
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS, courrier mairie.
La commission classe cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **26/04/2028.**

TALLER - Stade Municipal - NNI 403110101
Cette installation était classée **Niveau 6** Jusqu'au **12/07/2027**.
Des travaux ont été réalisés.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5**.
Des documents transmis : Rapport visite, AOP, PVCDS, courrier mairie.
Vestiaires arbitres de 6,70 m² hors sanitaires
La commission classe cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **24/04/2028.**

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE

ST GEOURS DE MAREMNE – Complexe Sportif René Lapeyre 3 - NNI 402610103
Demande d'avis préalable Niveau Foot A8 SYE
La Commission donne un avis favorable.

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
PISSOS - Stade Municipal - NNI 402270101
Projet d'éclairage 4 mâts équipés de 2 projecteurs « OptiVision » - hauteur des mâts 18m – 16m LB et 6m LTI.
Eclairement moyen horizontal : 150 Lux - Facteur d'uniformité : 0,82 - Rapport Emini/Emaxi : 0,64
Avis favorable CRTIS pour éclairage E5.

4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES
SAINT PERDON - Stade Municipal - NNI 402800101
La commission a reçu le rapport de visite du 10/01/2018 de M. TACHON.

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
LABENNE - Stade Robert Dicharry 2 - NNI 401330102
La commission prend note de la demande de classement
Eclairement moyen horizontal : 157 Lux
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
Fournir certificat de conformité et contrat d'entretien (obligatoire).
La Commission classera cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **10/03/2020** à réception des pièces**.**

LABOUHEYRE - Stade Parc des Sports 2 - NNI 401340202
La commission prend de la demande de classement et des documents transmis
Eclairement moyen horizontal : 165 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,47
Fournir certificat de conformité ou attestation du Maire pour utilisation (obligatoire).
La Commission classera cet éclairage en **niveau EFOOT A11** jusqu'au **22/02/2020** à réception des pièces**.**

6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
DAX - Stade André Darrigade 1- NNI 400880101
Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au 25/01/2018
Eclairement moyen horizontal : 364 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E3.**

ST YAGUEN - Stade Christian Lassalle - NNI 402850101
La commission prend de la demande de confirmation de classement
Eclairement moyen horizontal : 126 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **21/03/2020.**

YGOS ST SATURNIN - Stade de Jacquet 1 - NNI 403330101
La commission prend de la demande de confirmation de classement
Eclairement moyen horizontal : 157 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,46
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **27/03/2020.**

AIRE SUR L'ADOUR - Stade Jean Sarrade N° 1 - NNI 400010201
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au 18/02/2018
Eclairement moyen horizontal : 232 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

TARNOS - Parc Des Sports J.-André Maye 2 - NNI 403120102
La commission prend de la demande de confirmation de classement
Eclairement moyen horizontal : 195 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,49
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **12/03/2020.**

VILLENEUVE DE MARSAN – Stade Jacques Dutin 1 - NNI 403310101
La commission prend de la demande de confirmation de classement
Eclairement moyen horizontal : 161 Lux
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **28/02/2020.**

HONTANX – Stade Municipal - NNI 401270101
La commission prend de la demande de confirmation de classement
Eclairement moyen horizontal : 150 Lux
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **22/03/2020.**

PONTONX – Stade Municipal – NNI 402300101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **18/02/2018.**
Eclairement moyen horizontal : 210 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

SOUSTONS– Stade Y. Le Boulluec 2 – NNI 403100102
Cette installation était classée **niveau E5.**
Eclairement moyen horizontal : 139 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,41
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'en **10/04/2020.**

SEIGNOSSE– Stade G. Hiriart 1 – NNI 402960101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **22/02/2018.**
Eclairement moyen horizontal : 204 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
TARTAS - Stade Hourritiot 2 - NNI 403130102
La commission prend note de la demande changement de classement
Eclairement moyen horizontal : **85 Lux**
Facteur d'uniformité : 0,80
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
La Commission ne peut classer cette installation car l'éclairage est moyen inférieur à 100 Lux
⇨ **Niveau E Entrainement et donc pas de compétitions officielles.**

BISCARROSSE - Stade Triscos - NNI 400460101
Cette installation était classée **Niveau E4** jusqu'au **24/03/2018.**
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5**.
Eclairement moyen horizontal : 235 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
La Commission classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'en **10/04/2020.**

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES
SAINT YAGUEN - Salle de Sports – NNI 402859901
Cette salle n'était pas classée.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FUTSAL 4** et des documents transmis :
- A.O.P du 13/03/2003
- PVCDS du 13/04/2016
Elle classe cette installation en **FUTSAL 4** jusqu'au **21/03/2028.**
ECLAIRAGE :
Demande de classement **Niveau E Futsal 4**
Eclairement moyen horizontal : 297 lux
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport EMini/Emaxi : 0,62
Elle prononce le classement de cette installation en **E FUTSAL 4** jusqu'au **21/03/2022.**

MONT DE MARSAN - Gymnase Lycée Victor Duruy – NNI 401929901
Cette salle n'était pas classée.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FUTSAL 3** et des documents transmis :
- PVCDS
Elle classe cette installation en **FUTSAL 3** jusqu'au **04/04/2028.**
ECLAIRAGE :
Demande de classement **Niveau E Futsal 3**
Eclairement moyen horizontal : 304 lux
Facteur d'uniformité : 0,84
Rapport EMini/Emaxi : 0,62
Elle propose le classement de cette installation en **E FUTSAL 3**.

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL

1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
BOE - Stade Cancelles 1 - NNI 470310101
Cette installation était classée en **Niveau E5**.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement.
Eclairement moyen horizontal : 261 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
- Fournir dossier technique de remise aux normes.
- Fournir certificat de conformité et contrat d'entretien
La Commission transmettra le dossier à la CFTIS à réception de ces pièces pour un éclairage en **niveau E4.**

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT INSTALLATION FUTSAL

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
USTARITZ - Stade Xopolo - NNI 645470101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **18/02/2017.**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **18/02/2027.**

ARUDY - Stade Latapie 2 - NNI 640620102
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **22/04/2018.**

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **22/04/2028.**

MOURENX - Stade MUNICIPAL - NNI 644100101
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **05/03/2018.**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **05/03/2028.**

POEY DE LESCAR - Stade Municipal - NNI 644480101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **02/01/2017.**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 6** jusqu'au **02/01/2027.**

BILLERE - Stade Hugot - NNI 641290101
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **29/08/2017**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5**et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **29/08/2027.**

ST JEAN DE LUZ - Stade Kéchiloa 2 - NNI 644830102
Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **15/12/2015.**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis.
Elle classe cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **15/12/2025.**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
ANGLET - Stade Girouette 1 - NNI 640240401
Cette installation était classée **niveau 5SYE** jusqu'au **02/09/2016.**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5 SYE** et des documents transmis. **Fournir Copie Test in Situ**
Elle transmettra à la CFTIS pour classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** dès réception des pièces.

MONEIN - Stade Municipal - NNI 643930201
La Commission prend connaissance de la demande de classement **niveau 5SYE**.
Des documents transmis : AOP et TEST IN SITU et PLANS
Elle transmet à la CFTIS pour un classement de cette installation en **Niveau 5 SYE.**

JURANCON - Stade Corps Franc Pommies 1 - NNI 642840101
Cette installation était classée **niveau 5SYE** jusqu'au **04/10/2019**
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5 SYE** et des documents transmis.
Elle classe transmettra à la CFTIS pour classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** dès réception des pièces.

2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT
USTARITZ

- **Stade KIROLETA -** NNI 64 547 0101 : n'existe plus
- **Stade HERAURITZ -** NNI 64 547 0201 : n'existe plus
- **Stade ERROBI -** NNI 64 547 0401 : n'existe plus

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
BIZANOS - Stade Du Hameau Idron 2 - NNI 641320102
Projet d'éclairage 4 mâts équipés de projecteurs « OptiVision » - hauteur des mâts 18m – 16m LB et 5.5m LTI.
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux - Facteur d'uniformité : 0,78 - Rapport Emini/Emaxi : 0,61

Avis favorable CRTIS pour éclairage E5.

4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES ou CREATION

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
PONTACQ – Stade François Meret - NNI 644530101
La Commission prend connaissance de la demande de classement et des documents transmis.
Eclairement moyen horizontal : 106 LUX
Facteur d'uniformité : 0,44
Rapport Emini/Emaxi : 0,18
- Fournir certificat de conformité ou attestation du maire pour utilisation (obligatoire).
La Commission classe cet éclairage en **niveau E FOOTA11** jusqu'au **13/03/2020 à réception de cette pièce.**

6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
ORTHEZ – Stade Préville 1 - NNI 644300201
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Eclairement moyen horizontal : 240 LUX
Facteur d'uniformité : 0,80
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

MORLAAS – Plaine des Sports - NNI 644050101
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement.
Eclairement moyen horizontal : 287 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4.**

BILLERE - Stade HUGOT - NNI 641290101
Eclairement moyen horizontal : 210 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76
Rapport Emini/Emaxi : 0,59
La Commission classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **14/05/2020.**

BAYONNE - Stade Didier Deschamps - NNI 641020201
Cette installation était classée **Niveau E4** jusqu'au **12/01/2018**
Eclairement moyen horizontal : 291 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
La Commission transmet à la CFTIS la demande de confirmation de cette installation en **niveau E4.**

BAYONNE - Stade Floride 1 - NNI 641020701
Cette installation était classée **Niveau E5** jusqu'au **09/02/2018**
Eclairement moyen horizontal : 236 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,58
La Commission classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **09/02/2020.**

ST JEAN DE LUZ - Stade Kechiloa 1 - NNI 644830101
Eclairement moyen horizontal : 222 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **28/02/2020.**

ANGLET - Stade ST JEAN - NNI 640240101
Cette installation était classée **Niveau E4** jusqu'au **12/01/2018**
La commission reçoit la demande de confirmation de classement **Niveau E4**
Eclairement moyen horizontal : 308 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
La Commission transmet à la CFTIS pour classement en **Niveau E4.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
ANGLET - Stade Choisy - NNI 640240201
Cette installation était classée en **Niveau E5**.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement.
Eclairement moyen horizontal : 254 LUX
Facteur d'uniformité : 0,80
Rapport Emini/Emaxi : 0,69
- Fournir dossier technique complet avec avis préalable
- Fournir certificat de conformité et contrat d'entretien
La Commission transmettra le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4** à réception de ces pièces**.**

JURANCON - Stade Corps Francs Pomies - NNI 642840101
Cette installation était classée **Niveau E5** jusqu'au **22/06/2018**
Eclairement moyen horizontal : 164 LUX
Facteur d'uniformité : **0,59**
Rapport Emini/Emaxi : **0,29**
La Commission classe cette installation en **niveau E Foot à 11** jusqu'au **27/04/2020.**

6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES
ANGLET – stade Choisy – NNI 640240201
Rapport de M. JC Messager du 18/03/2018 (match R2) sur une panne d'éclairage
Le propriétaire devra se positionner sur l'utilisation de cet éclairage en compétition (minuterie à voir).
Affaire réglée.

BAYONNE – Stade Floride 1 – 641020701
Rapport du 24/03/2018 de M. P Ducasse sur les équipements – **second rappel sur le même thème** (voir PV du 9/3/2018)
La décision appartient à la Commission des Championnats et au Président de la CRTIS.

DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
FAYE L'ABESSE – stade municipal – NNI 791160101
- Demande de confirmation **niveau 5**
- Rapport de visite du 28/03/2018
- ***Penser à mettre aux normes le 2éme vestiaire joueurs***

- Fournir AOP ou attestation de capacité signée du maire
Elle prononce le classement de cette installation en **Niveau 5** jusqu'au **10/11/2027**.
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye
2.4 CLASSEMENTS INITIAUX

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
CERIZAY – stade R. Quintard – NNI 790620101
Eclairement moyen horizontal : 209 LUX
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **21/03/2020.**

MONCOUTANT – stade Jean Lorit 2 – NNI 791790102
Eclairement moyen horizontal : 145 LUX
Facteur d'uniformité : 0,75
Rapport Emini/Emaxi : 0,59
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **03/04/2020.**

COURLAY – stade Municipal – NNI 791030101
Eclairement moyen horizontal : 157 LUX
Facteur d'uniformité : 0,75
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **26/04/2020.**

ST SYMPHORIEN – stade Municipal – NNI 792980101
Eclairement moyen horizontal : 147 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76
Rapport Emini/Emaxi : 0,61
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **22/03/2020.**

FENIOUX – stade Municipal – NNI 791190101
Eclairement moyen horizontal : 147 LUX
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **23/04/2020.**

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA VIENNE – 86

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
BRION – stade H. Guichard – NNI 860380101
- Demande de classement en niveau 5 suite à travaux avec FAFA sur les vestiaires
- AOP pour 299 personnes du 12/4/2018
- Rapport de visite
Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **12/04/2028**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye
2.4 TESTS IN SITU
POITIERS – Stade St Nicolas – NNI 861940701
Tests du 21/03/2018 (attention au roulement du ballon)
Transmis à la CFTIS pour maintien de classement **Niveau 4SYE.**

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZONS EN HERBE
NIEUIL l'ESPOIR – stade du Bois Picault - NNI 861780101
Mise à 105 x 68 de l'aire de jeu du 0101 avec main courante, abris touche en liaison avec le projet E4
- Plan agrandissement avec positionnement bancs
- Modification arrosage intégré
Elle donne un avis favorable à ce projet FAFA.

4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES

5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
CENON SUR VIENNE – Stade des Sources – NNI 860460101
Eclairement moyen horizontal : 217 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Attention, coefficient d'uniformité et rapport Emini/Emaxi limites.
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

NEUVILLE DU POITOU – Stade René Garnaud – NNI 861770101

Eclairement moyen horizontal : 212 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

BUXEROLLES – stade André Messy 1 – NNI 860410201
Eclairement moyen horizontal : 230 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

POITIERS – stade Paul Rebeilleau – NNI 861940101
Eclairement moyen horizontal : 440 LUX
Facteur d'uniformité : 0,90
Rapport Emini/Emaxi : 0,77
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E3**.

POITIERS – stade Michel Amand – NNI 860410101
Eclairement moyen horizontal : 446 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76
Rapport Emini/Emaxi : 0,66
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

LOUDUN – Complexe Sportif Jean Tursini 2 – NNI 861370102
Eclairement moyen horizontal : 210 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76
Rapport Emini/Emaxi : 0,63
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

NAINTRE – stade R. Andrault – NNI 861740101
Eclairement moyen horizontal : 237 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Attention, coefficient d'uniformité et rapport mini/maxi limites
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

CIVRAY – stade Beauséjour – NNI 860780101
Eclairement moyen horizontal : 146 LUX
Facteur d'uniformité : 0,77
Rapport Emini/Emaxi : 0,63
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **20/03/2020.**

PERSAC – stade municipal – NNI 861900101
Eclairement moyen horizontal : 145 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **21/03/2020.**

CIVAUX – stade municipal – NNI 860770101
Eclairement moyen horizontal : 134 LUX
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **19/03/2020.**

PAYROUX – stade Alain de l'Allier (municipal) – NNI 861890101
Eclairement moyen horizontal : 132 LUX
Facteur d'uniformité : 0,79

Rapport Emini/Emaxi : 0,59
Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **20/03/2020.**

MONTMORILLON – stade J.Guillot – NNI 861650301
Eclairement moyen horizontal : 201 LUX
Facteur d'uniformité : 0,77
Rapport Emini/Emaxi : 0,58
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

INGRANDES – stade municipal – NNI 861110101
Eclairement moyen horizontal : 228 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

CHATELLERAULT – stade de la Montée Rouge – NNI 860660101
Eclairement moyen horizontal : 292 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Attention, coefficient d'uniformité
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E3**.

ROUILLE – stade Delavault – NNI 862130101
Eclairement moyen horizontal : 165 LUX
Facteur d'uniformité : 0,78
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **03/04/2020.**

LA BUSSIERRE – stade de la Bertholiere – NNI 860400101
Eclairement moyen horizontal : 157 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,59
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **17/04/2020.**

CHAUVIGNY – stade G.Arnault – NNI 860700101
Eclairement moyen horizontal : 221 LUX
Facteur d'uniformité : 0,74
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

CHASSENEUIL DU POITOU – stade des Ecluzelles – NNI 860620101
Eclairement moyen horizontal : 212 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,54
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **17/04/2020**.

MONTMORILLON – stade Jean Ranger – NNI 861650101
Eclairement moyen horizontal : 311 LUX
Facteur d'uniformité : 0,77
Rapport Emini/Emaxi : 0,62
La Commission transmet le dossier à la CFTIS pour un éclairage en **niveau E4**.

LES TROIS MOUTIERS – stade Moncaillou - 862740101
Eclairement moyen horizontal : 169
Facteur d'uniformité : 0,83
Rapport Emini/Emaxi : 0,67
Elle classe cet éclairage en **Niveau E5** jusqu'au **02/05/2020**.

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL
1.1 CLASSEMENTS INITIAUX
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

2. INSTALLATIONS EQUIPE GAZON SYNTHETIQUE
2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES
2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye
2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE
4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL
4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES
4.3 ARROSAGES
4.4 MISE AUX NORMES VESTIAIRES
5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES
6.1 CLASSEMENTS INITIAUX
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT
6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT
6.4 AVIS PRÉALABLES

7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

8. CLASSEMENT DE SALLES

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

Gérard BROUSTE,
Président

Anne-Laure GONCALVES,
Secrétaire de séance

« Procès-Verbal validé le 17 Mai 2018 par Le Secrétaire général, Luc RABAT »