

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 1/25

### Réunion du Pôle Nord le 12/02/2020 :

**Présents :** MM. BROUSTE (Président) – DEMONT – PREGHNELLA – LEYNIAT (invité) – CLAVIERE – APPOLARO – PETIT – HERAULT.

**Excusé :** M. BREMONT.

**Référents Administratifs :** Mme GONCALVES – M. SAVIGNAT.

### Réunion du Pôle Sud le 04/02/2020 :

**Présents :** – M. BARRIERE – CHAMOULAUD – GAUDET – GUICHARD – ROUMAGE – VERGNAUD – TACHON.

**Excusé :** MM. BROUSTE (Président) – LACOMBE – SEYNAT.

**Référent Administratif :** M. SAVIGNAT.

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

### DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la D1 à la R3 et de la D2 à la D1 – niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014

### **IMPORTANT :** Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION

1. En cas d'accession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.
2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT :** La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.  
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause

### **Glossaire :**

**CFTIS :** Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**CRTIS :** Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**AOP :** Arrêté d'Ouverture au Public

**PV CDS :** Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

### **PV CFTIS du n°5 du 30/01/2020 :**

#### **INSTALLATIONS**

**MARMANDE** - STADE MICHELON 1 - NNI 471570101 : Elle relève les non conformités mineures suivantes :

- Tribune presse : Article 3.2.1 du Règlement des terrains et installations sportives « Pour les installations sportives classées en niveau 2 et 3, il est recommandé de réserver des places aux journalistes (10 places minimum) au sein de la tribune principale ».
- Local délégués : Il doit retrouver sa fonction d'origine.
- Espace médical : Article 1.3.6 du Règlement des terrains et installations sportives « Pour le niveau 3, l'espace médical est obligatoire (16 m<sup>2</sup>). Il doit être doté du matériel de première urgence et peut servir de local antidopage ».

Au vu des non-conformités citées ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 4** jusqu'au **30/01/2030**.

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 2/25

**LIBOURNE** - SALLE GEORGES KANY - NNI 332439901 : Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 1** jusqu'au **30/01/2030**.

**JURANCON** - STADE CORPS FRANC POMMIES 1 - NNI 642840101 : Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **04/10/2029**.

**DAX** - STADE ANDRE DARRIGADE 1 - NNI 400880101 : Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non conformités citées :

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des buts en conformité (2,44m en tous points) avant le 29/02/2020.
- Protéger la fixation au poteau de but de l'arceau arrière de relevage du filet à réception de la présente.
- Mettre en place un portail à l'intersection de la voie avec l'installation 2 permettant le contrôle d'accès au public vers l'installation 1, idem dans la continuité de la largeur de l'installation 2, avant le 30/07/2020.
- Mettre en place une protection complémentaire en sortie de tunnel (oreilles sur main courante).
- Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place avant le 30/07/2020. Elle peut être en pourtour du terrain, hors tribune.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 3** jusqu'au **30/01/2030**, **sous réserve de la levée des non-conformités citées**.

**BORDEAUX** - STADE DE STÉHÉLIN 2 - NNI 330630202 : Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en **Niveau 5 SYE** jusqu'au **07/01/2030**, sous réserve de la levée de la non-conformité normative (NF P90-112) des défauts de planéité du revêtement.

**BORDEAUX** - STADE CHABAN DELMAS - NNI 330630301 : Pour un classement en niveau 1 ou 2 :

- Transmettre des plans cotés des différents locaux (vestiaires, locaux délégués, infirmerie, ...). Les plans reprendront également l'identification de la zone mixte et salle d'interview médias
- Confirmer l'existence d'une sonnette d'appel dans le vestiaire arbitre vers les vestiaires joueurs
- Confirmer la possibilité d'affecter le local « Canterbury » et les locaux annexes à une fonction de local antidopage
- Transmettre un plan masse de la zone extérieure en lien avec les vestiaires pouvant être affectée à une utilisation d'aire de stationnement « officiels » et « joueurs visiteurs »
- Secteur visiteurs - Transmettre un plan masse identifiant une aire de stationnement surveillé pour 10 cars (jauge révisable en fonction de la capacité du secteur visiteurs), hors d'atteinte du public, avec un accès direct au secteur spectateurs visiteurs
- Transmettre un descriptif détaillé de l'équipement existant de vidéoprotection et de sonorisation
- Transmettre un plan masse identifiant le parking media, aire régie et le flux d'accès vers les emplacements tribunes

**Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception des documents repris ci-dessus.**

**ANGOULEME** - STADE CHANZY - NNI 160150104 : Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 4** jusqu'au **30/01/2030**.

**TRELISSAC** - STADE FIRMIN DAUDOU 1 - NNI 245570101 : S'agissant d'une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite fédérale.

M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation.

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour programmer cette visite.

**ST MEDARD EN JALLES** - COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 - NNI 334490101 :

Mesures correctives proposées :

- Supprimer la dalle béton devant les abris de touche jusqu'à 2,50 de la ligne de touche.
- Mettre le niveau du revêtement des aires d'athlétisme au niveau de la pelouse.
- Mettre les fosses de réception en conformité avec l'art.1.1.4-4.

**La C.F.T.I.S. acte que les dégagements ne sont pas conformes au règlement fédéral et ne permettent pas le classement de l'installation. En conséquence, elle suspend le classement de l'installation dans l'attente de mesures correctives.**

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 3/25

**PONTONX SUR L'ADOUR** - STADE MUNICIPAL - NNI 402300101 : La C.F.T.I.S relève les points suivants :

- Absence de parking visiteurs et officiels protégé
- Absence de clôture séparant cette installation des autres.
- Absence de clos à vue en limite de voie publique.
- Absence de local administratif (délégués).

- ...

Au vu de ces non-conformités et dans l'attente de précisions complémentaires, la C.F.T.I.S. maintient le classement de l'installation en **Niveau 5** jusqu'au **04/10/2028**.

**MONT DE MARSAN** - STADE GUY BONIFACE - NNI 401920201 : Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non conformités citées.

**Pour permettre de classer l'installation en niveau 3 :**

- Mettre en œuvre un stationnement protégé pour l'équipe visiteuse et les officiels
  - Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place (qui doit être pérenne pour les niveaux 1 et 2) en tribune avec accès à des toilettes et points de restaurations dédiés « visiteurs » ainsi que d'un flux de parcours dissocié du public.
  - Mettre en place une réelle protection sur la zone de dégagement le long des lignes de touche (gazon synthétique non chargé sur un platelage par exemple) après avoir réalisé une implantation d'une aire de jeu de 105m x 68 m.
- Pour ces trois points la commission demande la transmission au préalable d'un descriptif assorti de plans et d'un échéancier de mise en œuvre.

**Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement de l'installation en niveau 4 (aire de jeu retenue de 105 m x 65 m, au bénéfice de l'application du Titre 6 du Règlement des Terrains & Installations Sportives) à la réception des documents ci-dessous :**

- Confirmation de la disponibilité d'un ensemble complet d'équipement (Buts, filets et perches, poteaux de corner) et de la mise en place de tous les scellements des réservations nécessaires.
  - Confirmation de la disponibilité d'un banc officiel (1, 5m de large)
  - Mettre en place une protection sur la zone de dégagement le long des lignes de touche (gazon synthétique non chargé sur un platelage par exemple) après avoir réalisé une implantation d'une aire de jeu de 105m x 65 m
- Par ailleurs la C.F.T.I.S. demande de lui faire parvenir les plans papiers remis le jour de la visite sous format pdf.

### **ECLAIRAGES**

**DAX** – STADE ANDRE DARRIGADE 1 – NNI 400880101 : La CFTIS confirmera le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **30/01/2021**.

**LE PALAIS SUR VIENNE** – STADE RAYMOND CLAVEYROLLAS – NNI 871130101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**LIMOGES** – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**MONT DE MARSAN** – COMPLEXE SPORTIF DE L'ARGENTE 1 – NNI 401920101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **30/01/2021**.

**NEUVILLE DE POITOU** – STADE SERGE DELHUMEAU – NNI 861770201 : La CFTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**PARTHENAY** – PARC DES SPORTS L'ENJEU 1 – NNI 792020101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**SAINT MEDARD EN JALLES** – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 334490101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **30/01/2021**.

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 4/25

**THOUARS** – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **30/01/2021**.

**ANGLET** – STADE CHOISY – NNI 640240201 : La CFTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**ANGLET** – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**ANGOULEME** – STADE CHANZY – NNI 160150104 : *La CFTIS demande que le réglage des projecteurs soit corrigé. Après correction les mesures des niveaux d'éclairage devront être reprises. En absence de relevé des niveaux d'éclairage sur les plans verticaux, le classement ne pourra pas excéder E3.*

**ARCACHON** – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**BAYONNE** – STADE JEAN DAUGER 1 – NNI 641020101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **30/01/2021**.

**BRESSUIRE** – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

**CHAURAY** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **30/01/2021**.

### DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**BAIGNES STE RADEGONDE** – STADE PIERRE JAULIN – NNI 160250101  
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2021**.

##### Suite à travaux des vestiaires.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :  
- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **29/01/2030**.

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

**ANGOULÈME** – STADE LÉONIDE LACROIX 1 – NNI 160150501

- AOP ou Attestation de capacité : Fourni

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité : Fourni

Remerciements

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**MOUThIERS SUR BOEME** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 162360101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **30/03/2021**.

**Suite à réglages des luminaires.**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 192 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **24/01/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**VANDRE** – STADE MUNICIPAL – NNI 174570101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **30/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/11/2030**.

**MEDIS** – STADE RAYMOND MATHIAS – NNI 172280101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/12/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**PERIGNY** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **11/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 411 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**AYTRE** – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 170280101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **28/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 413 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**ROYAN** – STADE MUNICIPAL – NNI 173060101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **11/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 302 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**ROCHFORT** – STADE DU POLYGONE – NNI 172990101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **21/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 205 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 7/25

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L'OUMIÈRE 1 – NNI 173850101**

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **08/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 268 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L'OUMIÈRE 2 – NNI 173850102**

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **27/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 261 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,61

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **NIEUL SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172640101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **08/11/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 257 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **08/11/2021**.

### **ST JEAN D'ANGELY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173470101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 205 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **23/01/2022**.

### **ST JEAN D'ANGELY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 173470102**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 204 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **23/01/2022**.

### **LAGORD – STADE DU MOULIN BENOIT 1 – NNI 172000101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **19/01/2018**.

**Attention la validé de la décennale du terrain est échue.**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 268 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classera cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **15/11/2021, dès que la décennale sera validée.**

### **ST SULPICE DE ROYAN – STADE DE MAUBEUGE – NNI 174090101**

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 8/25

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **02/02/2020**.

**Attention la validé de la décennale du terrain est échue.**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 225 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **02/02/2022**, **dès que la décennale sera validée.**

**DOMPIERRE SUR MER** – STADE MARCEL BUREAU 1 – NNI 171420101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **26/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 280 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **26/02/2022**.

**DOMPIERRE SUR MER** – STADE MARCEL BUREAU 2 – NNI 171420102

Cet éclairage est classé **niveau EFOOT A 11** jusqu'au **17/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau EFOOT A 11**.

**Eclairage moyen horizontal : 99 LUX**

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cet éclairage **niveau E FOOT A 11** jusqu'au **17/01/2022**.

**ST XANDRE** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 174140101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **12/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 261 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **12/04/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DE LA CORREZE – 19

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**NOAILLES** – STADE DU PUY BLANC – NNI 191510101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **10/05/2025**.

**Suite à réfection de la pelouse.**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **28/09/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE



- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**LUBERSAC** – STADE JEAN NEXON – NNI 191210101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 178 LUX

Facteur d'uniformité : 0,85

Rapport Emini/Emaxi : 0,65

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**ALLASSAC** – STADE LE COLOMBIER – NNI 190050101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 159 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**ST ROBERT** – STADE DE BELLEVUE – NNI 192390101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 150 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**STE FORTUNADE** – STADE CLAUDE ALBARET – NNI 192030101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 157 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,73  
Rapport Emini/Emaxi : 0,55  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**NONARDS** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 191520101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 152 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,72  
Rapport Emini/Emaxi : 0,54  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**EYREIN** – STADE MUNICIPAL – NNI 190810101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 156 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,77  
Rapport Emini/Emaxi : 0,63  
**Attention la validé de la décennale du terrain est échue.**  
Elle classera cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021, dès que la décennale sera validée.**

**BEYNAT** – STADE LES SAULES – NNI 190230101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 180 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,72  
Rapport Emini/Emaxi : 0,53  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**SEILHAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 192550101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 137 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,80  
Rapport Emini/Emaxi : 0,64  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**SAINT SORNIN** – STADE MUNICIPAL – NNI 192430101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 216 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,83  
Rapport Emini/Emaxi : 0,64  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**CORREZE** – STADE DE LA BUTTE DE CHASTRE – NNI 190620101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 183 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,73  
Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**PERPEZAC LE NOIR** – STADE LALEU – NNI 191620101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 133 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,65

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**ARGENTAT** – STADE RAYMOND DUCROS – NNI 190100201

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 169 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DE LA CREUSE - 23

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

#### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

#### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

#### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### 9.1 Classements initiaux

##### **LA SOUTERRAINE** – STADE DE LA PISCINE – NNI 231760201 – *réception de pièces*

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **Niveau E5** et des documents transmis :

Eclairage moyen horizontal : 195 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,57

- Contrat d'entretien du 18 octobre 2018

- Certificat de conformité des installations électriques : **Fourni**

Elle classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **25/10/2021**.

#### 9.2 Confirmations de classement

##### **GUERET** – STADE LÉO LAGRANGE 1 – NNI 230960101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **21/06/2018**.

##### **Changement en LED**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4** et des documents transmis :

Eclairage moyen horizontal : 265 LUX

Facteur d'uniformité : 0,84

Rapport Emini/Emaxi : 0,65

- Etude d'éclairage complète

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

#### 9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de niveau de classement

##### **NEUVIC SUR L'ISLE** – STADE DE PLANÈZE 1 – NNI 243090101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **12/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- AOP

- Rapport de visite (J-C CHAMOULAUD)

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **12/04/2030**.

##### **NEUVIC SUR L'ISLE** – STADE DE PLANÈZE 2 – NNI 243090102.

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **12/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents transmis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **12/04/2030**.

##### **LA ROCHE CHALAIS** – STADE MUNICIPAL – NNI 243540101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **15/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement au **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **03/02/2030**.

#### 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

##### **COULOUNIEIX CHAMIERES** – STADE PAREAU 2 – NNI 241380102

Cette installation était classée **niveau FOOTA11** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FootA8** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau FOOTA8** jusqu'au **04/02/2030 (date commission)**.

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**MONTPON MENESTEROL – PLATEAU FUTSAL EXTÉRIEUR – NNI 242949901**

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FUTSAL4** et des documents transmis :

-AOP

-Plan

-Photos

Elle classe cette installation au **niveau FUTSAL 4** jusqu'au **04/02/2030**.

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

**MONTPON MENESTEROL – PLATEAU FUTSAL EXTÉRIEUR – NNI 242949901**

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FUTSAL E4** et des documents fournis :

**- Fournir le Contrat d'engagement d'entretien**

**- Fournir le Certificat de conformité des installations électriques**

Eclairage moyen horizontal : 365 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,70

Elle classera cet éclairage en **niveau FUTSAL E4** jusqu'au **04/02/2022, dès réception des pièces manquantes**.

9.2 Confirmations de classement

**PRIGONRIEUX – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 243400101**

Cet éclairage était classée **Niveau E4** jusqu'au **17/01/2020**.

La commission prend connaissance de la confirmation de classement **Niveau E4**.

Éclairage moyen horizontal : 217 LUX

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 12 FEVRIER 2020 – PV N° 6

PAGE 14/25

Facteur d'uniformité : 0,78  
Rapport Emini/Emaxi : 0,59  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**TRELISSAC** – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105  
Cet éclairage était classée **Niveau E4** jusqu'au **26/03/2020**.  
La commission prend connaissance de la confirmation de classement **Niveau E4**.  
Éclairage moyen horizontal : 311 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,77  
Rapport Emini/Emaxi : 0,56  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**LA FORCE** – GYMNASSE SIVOS – NNI 242229901  
Cet éclairage était classée **niveau EFUTSAL 2** jusqu'au **09/02/2019**.  
La commission prend connaissance de la confirmation de classement **niveau EFUTSAL 2**.  
Éclairage moyen horizontal : 407 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,62  
**Rapport Emini/Emaxi : 0,41**  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un avis favorable pour un **niveau EFUTSAL 2**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**BORDEAUX** – STADE STEHELIN 1 – NNI 330630201  
Cette installation était classée **niveau 4** jusqu'au **17/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 4** et des documents transmis :

- AOP
- PV de CDS
- Plans
- Rapport de visite (P. BARRIERE)

Un projet de réfection du bloc vestiaire est à l'étude pour 2021.

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un avis favorable pour un **niveau 4** jusqu'au **17/02/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

**LESPARRE MEDOC** – PARC DES SPORTS – NNI 332400101

La commission prend en compte la demande d'avis préalable pour la construction d'un club house et les documents fournis :

- Lettre d'intention de réalisation
- Plan de situation
- Plan de masse de l'installation
- Plan coté des locaux

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la commission donne un **avis favorable** à la **construction d'un club house**.

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**LIBOURNE** – SALLE GEORGES KANY – NNI 332439901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FUTSAL1** et des documents fournis :

- AOP,
- PV de la Commission de Sécurité

Elle transmet le dossier à la CFTIS avec un **avis favorable** pour un **niveau FUTSAL1**.

**BLANQUEFORT** – GYMNASSE DUPATY – NNI 330569901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FUTSAL4**

Elle classe cette installation en **niveau FUTSAL4** jusqu'au **03/10/2029**.

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**LE BOUSCAT** – STADE SAINTE GERMAINE (TERRAIN JACQUES CHATENET) – NNI 330690101

Cet éclairage était classé **niveau E3** jusqu'au **31/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E3**

Éclairage moyen horizontal : 401 LUX

Facteur d'uniformité : 0,81

Rapport Emini/Emaxi : 0,70

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un avis favorable pour un **niveau E3**.

**LEGE CAP FERRET** – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **15/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**

Éclairage moyen horizontal : 245 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un avis favorable pour un **niveau E4**.

9.3 Changements de niveau de classement

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

**BORDEAUX GYMNASSE** – THIERS – NNI 330639906

Cette installation est classée **Futsal 4** jusqu'au **16/04/2028**.

La commission prend connaissance du rapport du délégué.

Parquet jugé dangereux. **(Cf rapport délégué)**

*La Commission juge ce gymnase présent des dangers, elle transmet à la commission des compétitions pour décision.*

## DISTRICT DES LANDES – 40

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**LABRIT** – STADE DE LOUSTALOT 2 – NNI 401350102

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **11/05/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement au **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP
- Plan

La commission classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **11/05/2028**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**LABRIT** – STADE DE LOUSTALOT 3 – NNI 401350103

Cette installation était classée au **niveau 6** jusqu'au **15/05/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement au **Niveau FootA11** et des documents transmis :

- AOP

La commission classe cette installation au **niveau FootA11** jusqu'au **15/05/2028**.

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**BISCARROSSE** – Stade RAGUEYS – NNI 400460401

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau 5SYE** et des documents transmis :

- Demande d'avis préalable
- Lettre d'intention de travaux
- Plan de situation
- Plan du complexe
- Devis
- Fiche projet complétée.

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** à la **construction d'un terrain synthétique niveau 5SYE**.

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus



### 4.5 Éclairage initial

**BISCARROSSE** – Stade RAGUEYS – NNI 400460401

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau E5** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 14/11/2019 :
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 105 x 66
- Hauteur moyenne de feu : 23 m
- 5 projecteurs par mât, type LED
- Eclairage moyen horizontal calculé : 270 Lux
- Facteur d'uniformité calculé : 0,80
- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,65
- Implantation : 11m LT et 17m LB

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l'éclairage de la FFF (Edition 2014).

La CRTIS émet un **avis préalable** favorable pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E5** sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes.

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### 9.1 Classements initiaux

#### 9.2 Confirmations de classement

**PONTONX SUR ADOUR** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **18/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **Niveau E4**.

Éclairage moyen horizontal : 206 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

La commission transmet le dossier à la CFTIS avec un **avis favorable** pour une confirmation de classement au **niveau E4**.

**PONTONX SUR ADOUR** – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 402300102

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **30/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau E5**.

Éclairage moyen horizontal : 164 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage au **niveau E5** jusqu'au **30/02/2022**.

**AIRE SUR ADOUR** – STADE JEAN SARRADE 1 – NNI 400010201

Cet éclairage était classée **niveau E4** jusqu'au **18/02/2020**.

La commission prend compte de la demande de confirmation de classement au **niveau E4**.

Éclairage moyen horizontal : 238 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

La commission transmet le dossier à la CFTIS avec un **avis favorable** pour une confirmation de classement au **niveau E4**.

### 9.3 Changements de niveau de classement

**DAX – STADE ANDRÉ DARRIGADE 3 – NNI 400880103 – *réception de pièces***

Cette installation était classée **niveau E Foot à 11** jusqu'au **01/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau E5**

Eclairage moyen horizontal : 180 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

- Fournir Contrat d'engagement d'entretien : **Fourni**

- **Fournir Certificat de conformité des installations électriques**

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **01/03/2021**.

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

##### 1.1 Classements initiaux

**SAINTE LIVRADE SUR LOT – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 472520103**

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau 6**.

- **Fournir Plan de situation**

- **Fournir Plan des vestiaires**

- **Fournir Plan de détail de l'aire de jeu**

- **Fournir AOP**

Elle classera cette installation en **niveau 6** jusqu'au **17/01/2030 (date visite) à réception des pièces manquantes**.

##### 1.2 Confirmations de niveau de classement

**SAINTE LIVRADE SUR LOT – Stade Municipal 1 – NNI 472520101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **27/ 09/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **niveau 5** et des documents transmis :

- AOP

- Rapport de visite (P. LACOMBE)

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **27/ 07/2029**.

##### 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

##### 2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**BOÉ – STADE RENÉ LAJEUNIE – NNI 470320101**

Courrier reçu de la Mairie de BOÉ confirmant le retrait de classement de ce terrain.

Elle transmet à la CFTIS pour suite à donner.

#### 4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**AGEN** – PARC DES SPORTS 1 (TERRAIN PIERRE FERNANDEZ) – NNI 470010101

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **07/08/2019**

La commission prend compte de la demande de confirmation de classement au **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 271 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**MARMANDE** – STADE MICHELON 1 – NNI 471570101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **19/11/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 280 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

**CAMBO LES BAINS** – STADE PEDRO HALTY – 241600101

Cette installation n'était plus classée depuis le **25/11/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP

- Plans

- Rapport de Visite (J. SEYNAT)

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **04/02/2030**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

**BIARRITZ** – STADE SAINT MARTIN – NNI 641220201

Cette installation était classée **niveau 4** jusqu'au **17/05/2020**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement au **niveau 4** et des documents transmis :

- AOP

- PV de CDS.

- Plans
  - Rapport de visite (J. SEYNAT)
- Elle transmet à la CFTIS avec un **avis favorable** pour un **niveau 4**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

**SOUMOULOU** – Stade Municipal – NNI 645260101

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau E5** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 17/09/2019 :
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 100 x 60
- **Hauteur moyenne de feu : 14 m (18 m mini)**
- 2 projecteurs par mât, type LED
- **Eclairage moyen horizontal calculé : 124 Lux (150 LUX pour mise en service)**
- Facteur d'uniformité calculé : 0,73
- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,49
- **Implantation : 3m / 9m LT et 16m / 21m LB**

Elle constate que l'intensité lumineuse projetée sur la fiche technique est inférieure à la norme réglementaire.

Elle **ne valide pas** l'avis préalable et **renvoi le dossier** à la Mairie de SOUMOULOU.

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement

**BIARRITZ** – HIPPODROME DES FLEURS 1 – NNI 641220301

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **05/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de **niveau E5**.

Éclairage moyen horizontal : 216 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cet éclairage au **niveau E5** jusqu'au **05/04/2022**.

### **BAYONNE – STADE DE LA FLORIDE – NNI 641020701**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **09/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau E5**.

Éclairage moyen horizontal : 230 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle classe cet éclairage au **niveau E5** jusqu'au **09/02/2022**.

### **SAINT JEAN DE LUZ – TERRAIN D'HONNEUR (STADE DE KÉCHILOA 1) – NNI 644830101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **28/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau E5**.

Éclairage moyen horizontal : 174 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cet éclairage au **niveau E5** jusqu'au **28/02/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

## **10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ**

### **DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79**

#### **1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL**

##### 1.1 Classements initiaux

#### **ST LEGER DE MONTBRUN – STADE DE VRÈRE 2 – NNI 792650102**

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **22/01/2030**.

##### 1.2 Confirmations de niveau de classement

#### **ASSAIS LES JUMEAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 790160101**

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **23/03/2030**.

#### **ST LEGER DE MONTBRUN – STADE DE VRÈRE 1 – NNI 792650101**

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **17/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **17/12/2030**.

#### **NIORT – STADE DE MASSUJAT 1 – NNI 791910401**

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5**.

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **30/06/2029**.

#### **CLESSE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 791940101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6**.

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**LA FORET SUR SEVRE – STADE ANDRÉ DROCHON – NNI 791230101 - *Rectificatif***

Cet équipement est classé **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de **niveau 5**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**LA FORET SUR SEVRE – STADE MUNICIPAL – NNI 791230201**

N'a jamais existé – à retirer du classement.

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**FORS – STADE MUNICIPAL – NNI 791250101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **23/11/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 173 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **23/11/2021**.

**ARDIN – STADE DE CHAILLOT – NNI 790120101**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **23/11/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 205 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **29/01/2022** (Date de visite).

### **MONCOUTANT – STADE JEAN LORIT 2 – NNI 791790102**

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **03/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 135 LUX

Facteur d'uniformité : 0,81

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **03/04/2022**.

### **BEAUVOIR SUR NIORT – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 790310102**

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **27/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 175 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **28/01/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

## **10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ**

### **DISTRICT DE LA VIENNE – 86**

#### **1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL**

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

##### **ST JEAN DE SAUVES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 862250101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- AOP

- Rapport de visite

- Liste des travaux à faire pour la sécurité

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

##### **SAMMARCOLLES – STADE ARNAUD FRANÇOIS – NNI 862520101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

##### **MARTAIZE – STADE MUNICIPAL – NNI 861490101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- **Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes**

- Rapport de visite avec liste de travaux à faire pour la sécurité

- Courrier du maire attestant l'accord pour ces travaux (recadrage aire de jeu)

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

##### **MONTS SUR GUESNES – STADE MUNICIPAL – NNI 861670101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- AOP

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

**LENCLOITRE** – STADE JEAN ROUILLARD 1 – NNI 861280101

La CRTIS prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 daté et signé par le propriétaire en date du 05/11/2019.

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 06/12/2019 :

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 105 x 66 (piste)

- Hauteur moyenne de feu : 24 m

- 3 projecteurs par mât, type LED

- Eclairage moyen horizontal calculé : 177 Lux

- Facteur d'uniformité calculé : 0,79

- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,67

- Implantation : 15m LT et 17m LB

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l'éclairage de la FFF (Edition 2014).

La CRTIS émet un **avis préalable** favorable pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E5** sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes.

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ LES TROIS MOUTIERS – STADE MONTCAILLOU – 862740101

Reçu AOP de 299 personnes – Remerciements.

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ



**DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87**

**A CE JOUR AUCUN DOSSIER N'A ETE TRANSMIS A LA CRTIS**

**1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL**

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE**

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

**3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

**4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE**

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

**5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL**

**6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ**

**7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

**8. AFFAIRES DIVERSES**

**9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

**10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ**

**Gérard BROUSTE,**  
Président

**Anne-Laure GONCALVES,**  
Secrétaire de séance

« Procès-Verbal validé le 14/02/2020 par Le Secrétaire général, Luc RABAT »