

Réunion du Pôle Nord le 08/04/2019 :

Présents : MM. BROUSTE (Président). – M. DEMONT – PREGHNELLA (remplace M. COPERTINO) – PERRIN (remplace M COPERTINO) – CLAVIERE – PETIT – MALBRAND – BREMONT).

Excusé : MM. COPERTINO – APOLLARO.

Administrative Référente : Mme GONCALVES.

Réunion du Pôle Sud le 02/04/2019 :

Présent : M. BROUSTE (Président). – MM. BARRIERE – CHAMOULAUD – GUICHARD – LACOMBE – ROUMAGE – SEYNAT – TACHON – VERGNAUD.

Absent non excusé : GAUDET.

CFTIS – INFORMATIONS

- **Pour rappel :** un club qui est en dérogation (3ans) suite à accession, en cas de descente puis de ré-accession, il devra être à la bonne norme terrain pour un avis favorable
- La confirmation d'une accession d'un club non conforme au niveau « terrain » est sous la responsabilité de la Commission des Championnats Ligue. La CRTIS donne un avis négatif (1^{ère} année >> un projet avant avril et après étude possibilité de 2 années supplémentaires - titre 6.3 – attention aux réserves)
- Tout dossier transitant pour la CFTIS doit **être obligatoirement tamponné et signé du propriétaire** (classement terrain ou éclairage, reclassement, Sye, etc...)
- Concernant les éclairages E2/E3/E4, **faire le relevé des points bis pour un classement ou reclassement**
- Concernant Foot 2000, vérifiez les dossiers classés **FootA11** avec une fin de NNI en **0101**
- **Pour rappel :** Les **EFootA11** pour être utilisés en compétition officielle doivent obligatoirement être accompagnés d'un **certificat de conformité ou d'une attestation signée du maire pour son utilisation**

IMPORTANT : ACTIONS « terrains » en LIAISON avec les AIDES FAFA

Pour tous les clubs ayant des installations de **niveau 5AN (vestiaires joueurs de moins de 20m² hors sanitaire et moins de 8m² HS pour les arbitres) et jouant en R4, R3 et R2, une étude gratuite sur plan fourni peut vous être faite afin d'obtenir les normes niveau 5 des règlements de 2014 – contacter le service « terrains » de la Ligue qui fera suivre votre demande**

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la R3 à la D1 – niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014

IMPORTANT : Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION

1. En cas d'accession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.

2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

PV du n°8 du 28/03/2019 :

CESTAS – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202 : Au regard des éléments transmis et en l'absence des tests in situ récents et conformes, la CFTIS prononce le classement de cette installation **en niveau 5sy** jusqu'au **25/03/2029**.

CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **05/05/2020**.

CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **10/04/2020**.

NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **21/06/2019**.

NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 3 – NNI 861770103 : La CFTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes.

ORTHEZ – STADE DE PREVILLE 1 – NNI 644300201 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **25/02/2020 (Date du relevé + 12 mois)**.

PONTONX SUR L'ADOUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **18/02/2020**.

TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **26/03/2020**.

AIRE SUR L'ADOUR – STADE JEAN SARRADE 1 – NNI 400010201 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **18/02/2020**.

BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **24/06/2019**.

DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 1 – NNI 160890101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **09/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 219 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 2 – NNI 160890102

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **09/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 207 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,54
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD – NNI 163660101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **28/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 216 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,61

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

RUFFEC – STADE HENRI LACOMBE – NNI 162920101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 202 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

CONFOLENS – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **22/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 230 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

RIVIERES – STADE RAYMOND ARRIVÉ – NNI 162800101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 239 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,44

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

LA ROCHEFOUCAULT – COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR 1 – NNI 162810201

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **20/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 314 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

ROUMAZIERES – STADE DU PETIT MADIEU 1 – NNI 161920101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **18/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 232 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

CHAZELLES – STADE LES RADOURS 1 – NNI 160930101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **05/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 241 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101

Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **08/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.

Eclairage moyen horizontal : 365 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

SOYAUX – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 163740101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **08/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 248 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,49

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

MONTIGNAC CHARENTE – STADE DES PONTS – NNI 162260101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **27/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 155 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,49

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **27/04/2021**.

ROUILLAC – STADE JACQUES BERTRY – NNI 162860101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **21/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 178 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **21/03/2021**.

VERDILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 163970101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **04/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 160 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **04/04/2021**.

ETAGNAC – STADE DES CASSONNES – NNI 161320101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **12/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 193 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **12/04/2021**.

CHASSENEUIL – STADE ANDRÉ ROCHEREAU 1 – NNI 160850101
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **03/04/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 229 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,44
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **12/04/2021**.

ANGOULEME – STADE LÉONIDE LACROIX 1 – NNI 160150501
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **12/07/2018**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 153 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **04/03/2021**.

NERSAC – COMPLEXE SPORTIF LA SABLIERE 1 – NNI 162440101
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **06/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 164 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,44
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **06/03/2021**.

ST-MICHEL – STADE DES BRANDES – NNI 163410101
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **06/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 177 LUX
Facteur d'uniformité : 0,73
Rapport Emini/Emaxi : 0,55
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **06/03/2021**.

ANGOULEME – STADE LACROIX LANAUVE – NNI 160150701
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **23/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 153 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,47
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **23/03/2021**.

ST SEVERIN – STADE MUNICIPAL – NNI 163500101
Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **25/05/2018**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 168 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,46
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **11/03/2021**.

PALLUAUD – STADE PATRICE LACAMBRA – NNI 162540101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **27/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 154 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **27/03/2021**.

MOUTHIERS SUR BOEME – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 162360101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **30/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 212 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **30/03/2021**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

CHANIERS – STADE DANIEL GUERLIN – NNI 170860101

Avis Préalable pour un Niveau E5 LED – Terrain de 102 x 66 m

4 mats de 2 projecteurs BVP 527 OUT et 4 mats de 1 projecteur BVP 527 OUT – soit 4 mâts par côté

Hauteur sous feu : 16 m (toléré pour 4 mâts par côté) – mesures : 188 lux ; 0,86 ; 0,70.

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E5**.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

ROYAN – GYMNASSE DE L'ESPACE CORDOUAN – NNI 173069901

Cette salle n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FUTSAL3**

- Fournir PV de la Commission de Sécurité

Elle classe cette installation en **niveau FUTSAL3** jusqu'au **15/01/2029**.

Eclairage :

La commission prend connaissance de la demande de classement **Niveau E FUTSAL3**.

Eclairement moyen horizontal : 513 LUX

Facteur d'uniformité : 0,79

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

- Fournir Certificat de conformités des installations électriques

- Fournir Contrat d'entretien

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

RETOUR COURRIER MAIRIE DE PERIGNY

Réponse de Gérard BROUSTE, Président de la CRTIS par courrier le 29/03/2019.

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux

COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 343 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

- Fournir Certificat de Conformité des Installations Electriques

- Fournir Contrat d'Entretien

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

9.2 Confirmations de classement

ROCHFORT – STADE DU POLYGONE 1 – NNI 172990101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **21/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 313 LUX

Facteur d'uniformité : 0,86

Rapport Emini/Emaxi : 0,76

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

ROYAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173060101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **11/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 738 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

LA JARRIE – STADE CLAUDE POU MADERE – NNI 171940101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 227 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**

AYTRE – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 170280101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **28/01/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 419 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

ST PIERRE D'OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L'OU MIÈRE 1 – NNI 173850101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **08/01/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 326 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

ST PIERRE D'OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L'OU MIÈRE 2 – NNI 173850102

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **08/01/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 315 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,64

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

CERCOUX – STADE MUNICIPAL – NNI 170770101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 251 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **11/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 465 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 172740102

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **02/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 262 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **02/03/2021**.

L'HOUMEAU – STADE LA PINELIÈRE – NNI 171900201

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 170 LUX

Facteur d'uniformité : 0,68

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle ne peut classer cette installation en **niveau E5**.

CORME ROYAL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171200101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 178 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

JONZAC – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 171970101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 238 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,55
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

SOUBISE – STADE MUNICIPAL – NNI 174290101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 252 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

FONCOUVERTE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171640101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 178 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

MEURSAC – STADE J.M. DURANDET – NNI 172320101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 128 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

SAUJON – STADE DE LA LANDE – NNI 174210301

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **01/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 395 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **01/03/2021**.

SURGERES – STADE MUNICIPAL – NNI 174340101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **21/02/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 210 LUX

Facteur d'uniformité : 0,81

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **21/02/2021**.

TONNAY BOUTONNE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 174480101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 240 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,61

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

BUSSAC FORET – STADE ANDRÉ FRETTEL 1 – NNI 170740101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 175 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

PONT L'ABBÉ D'ARNOULT – STADE DE L'ARNOULT 1 – NNI 172840101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 225 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

TONNAY CHARENTE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 174490101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 188 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

TAUGON – STADE MUNICIPAL – NNI 174390101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 164 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

PONS – STADE ROGER PELLEVOIZIN 1 – NNI 172830101

Cette installation était déclassée **niveau E FOOT A 11** jusqu'au **16/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 249 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **30/01/2021**.

LA ROCHELLE – STADE FRANCOIS LE PARCO 1 – NNI 173000101

Cette installation est déclassée **niveau E5** jusqu'au **17/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 305 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CORREZE – 19

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

EGLETONS – STADE LES COMBES 1 – NNI 190730101

Cet équipement est classé **niveau 5** jusqu'au **07/04/2021**.

- Demande de confirmation du 14/03/2019

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- Fournir AOP ou Attestation de Capacité

Elle classe cet équipement en **niveau 5** jusqu'au **14/03/2029**.

ST MEXANT – STADE LAVAL VERDIER 1 (COMPLEXE SPORTIF ASPPT TULLE 1) – NNI 192270201

Cet équipement est classé **niveau 5** (supprimé sous FOOT 2000)

- Demande de confirmation du 29/01/2019

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- Fournir AOP ou Attestation de Capacité

- PV de la Commission de sécurité

Elle classe cet équipement en **niveau 5** jusqu'au **29/01/2029**.

ST MEXANT – STADE LAVAL VERDIER 2 (COMPLEXE SPORTIF ASPPT TULLE 2) – NNI 190730102

Cet équipement était classé **niveau 6**

- Demande de confirmation du 29/01/2019

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- Fournir AOP ou Attestation de Capacité

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **29/01/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

EGLETONS – STADE LES COMBES 2 – NNI 190730102

Cet équipement est classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **22/04/2025**.

- Demande de classement **niveau 5** du 14/03/2019

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

⇒ **Dimensions insuffisantes pour Niveau 5 : 100 x 65 m**

- Fournir AOP ou Attestation de Capacité

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **14/03/2029**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

NOAILLES - STADE DU PUY BLANC - NNI 191510101

- Demande d'avis préalable sur une mise aux normes 105 x 68 avec réfection totale de la pelouse (voir pour les 68m)

- Dossier technique sur devis conforme

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau 5**.

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

TULLE – GYMNASE VICTOR HUGO – 192729902

La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en **niveau FUTSAL 3** du 04/03/2019

- AOP ou attestation de capacité

- PV de sécurité

- Rapport de visite

Elle classe cette salle en **niveau FUTSAL 3** jusqu'au **04/03/2029**.

TULLE – GYMNASE TURGOT – 192729901

La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en **niveau FUTSAL 3** du 04/03/2019

- AOP ou attestation de capacité

- PV de sécurité

- Rapport de visite

Elle classe cette salle en **niveau FUTSAL 3** jusqu'au **04/03/2029**.

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

EGLETONS – STADE LES COMBES 2 – NNI 190730102

Cette installation était classée **niveau Entraînement** jusqu'au **07/07/2017**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E5**.

- rapport de visite suite à réfection installation en LED du 22/10/2018

Eclairage moyen horizontal : 167 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

- **Fournir engagement entretien mairie**

- **Fournir certificat de conformités des installations électriques**

Elle classera cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/10/2020 à réception des pièces demandées**.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CREUSE - 23

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

GUERET – STADE LÉO LAGRANGE 4 – 230960104

Reçu tests in-situ du 04/04/2019 – transmis à la CFTIS.

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

ST ANTOINE DE BREUILH – STADE EMMANUEL FURLAN 1 – NNI 243700101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **05/02/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de Visite du 18/03/2019 de Jean-Claude CHAMOULAUD
- AOP, (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **05/02/2029**.

- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

ROUFFIGNAC ST CERNIN – STADE MUNICIPAL – NNI 243560101

Cette installation était classée **niveau 4** jusqu'au **31/03/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de Visite du 21/03/2019 de Jean-Claude CHAMOULAUD
- AOP, (Aucun changement).

Vestiaires trop petits 14 m² pour être classé en niveau 5 (20 m² recommandé 25m²).

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **31/03/2029**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101

Reçu l'AOP en date du 12/03/2019.

La Commission transmet à la CFTIS.

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – 240530101

Courrier mairie lettre d'intention pour construction d'une tribune.

Demande transmise pour avis à la CFTIS.

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403

Cette installation est classée **niveau E4** jusqu'au **24/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 289 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

FARGUES DE LANGON – STADE ROLAND POUJARDIEU – NNI 331640101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/03/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de Visite du 26/03/2019 de Vincent GUICHARD.
- AOP, (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **31/03/2019**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

TALENCE – PLAINE DE JEUX MONADEY T1 – NNI 335220301

Cette installation n'était pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau 6 SYE** et des documents transmis :

- AOP,
- PLANS, (Aucun changement).

- Tests in situ en attente

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

TALENCE – PLAINE DE JEUX MONADEY T2 – NNI 335220302

Cette installation n'était pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau 6 SYE** et des documents transmis :

- AOP,
- PLANS, (Aucun changement).

- Tests in situ en attente

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

TALENCE – PLAINE DE JEUX MONADEY T3 – NNI 335220303

Cette installation n'était pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau 6 SYE** et des documents transmis :

- AOP,
- PLANS, (Aucun changement).

- Tests in situ en attente

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

TALENCE – PLAINE DE JEUX MONADEY T4 – NNI 335220304

Cette installation n'était pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau 6 SYE** et des documents transmis :

- AOP,
- PLANS, (Aucun changement).

- Tests in situ en attente

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

2.5 Confirmation de classement

CESTAS – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202

Cette installation était classée **niveau 4 SYE** jusqu'au **28/03/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau 4 SYE** et des documents transmis :

- Rapport de Visite du 18/03/2019 de Philippe BARRIERE.
- AOP, PLANS, (Aucun changement).

- Tests in situ en attente

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

VILLANDRAUT – STADE MUNICIPAL – NNI 335470101

Demande Avis Préalable Eclairage niveau E5.

Projet d'éclairage 4 mâts équipés de 3 projecteurs «AAA-LUX LED » - hauteur des mâts 18m – Terrain de 100 x 68m.

Eclairage moyen horizontal : **147** Lux - Facteur d'uniformité : 0,77 - Rapport Emini/Emaxi : 0,60

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation et **sous condition que l'Eclairage Moyen Horizontal soit de 150 LUX à la réalisation du projet (réglementation FFF)**, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E5**.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

Validation du PV de la CDTIS du 15/03/2019.

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

BORDEAUX – STADE CHABAN DELMAS – NNI 330630301

Cette installation est classée **niveau E3** jusqu'au **18/11/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E2**.

Eclairage moyen horizontal : 1563 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,64

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES LANDES – 40

1. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

MORCENX – STADE MUNICIPAL – NNI 401970101

Cette installation est classée en **niveau 5** jusqu'au **21/06/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- PV de la Commission de Sécurité
 - AOP,
 - Plans (Aucun changement).
- Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **21/06/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

DAX – STADE ANDRÉ DARRIGADE 3 – NNI 400880103

Cette installation était classée niveau Foot à 11 SYE jusqu'au 01/12/2025.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement de niveau 5 SYE et des documents transmis :

- AOP,
- PV de la Commission de Sécurité
- Plans (Aucun changement)

- En attente des tests in-situ.

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

ST PAUL LES DAX – STADE PLAINE DES SPORTS 1 – NNI 402790101

Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **11/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.

Eclairage moyen horizontal : 448 LUX

Facteur d'uniformité : 0,82

Rapport Emini/Emaxi : 0,75

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

PARENTIS EN BORN – STADE GERMINAL – NNI 402170101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **22/12/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 167 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/12/2020**.

MIMIZAN – STADE DU MOULIN NEUF 1 – NNI 401840201

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 157 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

DAX – STADE ANDRÉ DARRIGADE 3 – NNI 400880103

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **01/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage niveau EFOOT A 11.

Eclairage moyen horizontal : 127 LUX

Facteur d'uniformité : **0,51 résultat insuffisant**

Rapport Emini/Emaxi : **0,36 résultat insuffisant**

Elle classe cette installation en **niveau E Foot à 11** jusqu'au **01/03/2021**.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

FOULAYRONNES – STADE JACQUES BRUNET – NNI 471000101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **13/11/2018**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite,
- PV de la Commission de Sécurité,
- AOP, (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **13/11/2028**.

COLAYRAC ST CIRQ – STADE J.P SEMENADISSE 1 – NNI 470690101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **19/02/2018**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite,
- PV de la Commission de Sécurité,
- AOP, (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **19/02/2028**.

CASSENEUIL – STADE ETIENNE RESTAT – NNI 470490101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **01/12/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite,
- PV de la Commission de Sécurité,

- AOP, (Aucun changement).
Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **01/12/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement
PONT DU CASSE – STADE DE RÉGADOUS 1 – NNI 472090101
Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **16/12/2015**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :
- AOP (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **21/03/2029**.

2. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
MIRAMONT DE GUYENNE – STADE JEAN CARRETIER – NNI 471680201

Création du terrain 105x68m. **Niveau 5SYE**. + Eclairage **niveau E5**= 4 mats de 18m (170 lux LED).

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau 5SYE** en installation et **niveau E5** en éclairage.

4.2 Installations équipées d'un arrosage
4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
ST COLOMB DE LAUZUN – STADE PAUL XAVIER – NNI 472350101
Réfection de la pelouse + arrosage intégré

Foot 2000 = Niveau 6 - 101 x 60 m (FAFA = Non éligible. Niveau 5 demandé 105 x 68 m)

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E6**.

MIRAMONT DE GUYENNE – COMPLEXE SPORTIF SAUT DU LOUP 1 – NNI 471680101
Réfection de la pelouse + arrosage intégré

Foot 2000 = Niveau 6 – 100 x 68 m (FAFA = Non éligible. Niveau 5 demandé 105 x 68 m)

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E6**.

- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
NERAC – STADE DU VERT GALAND 1 – NNI 471950101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **20/12/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 258 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2020**.

BOE – STADE DE CANCELLES 1 – NNI 470310101

Cette installation est classée **niveau E4** jusqu'au **30/01/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 287 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

SALIES DE BEARN – Stade LUCIEN CAZANAVE 1 – NNI 644990101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **07/04/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- AOP,

- Plans (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **07/04/2029**.

SIROS – STADE CLAUDE BALOHE LACOURREGÉ – NNI 645250101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **18/05/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- AOP,

- Plans (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **20/05/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

RIVEHAUTE – STADE MUNICIPAL – NNI 644660101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **20/05/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- AOP (Aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **20/05/2029**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

GAN – STADE DU MERCÉ N°1 – NNI 642300101

Création d'un éclairage **niveau E5** avec 5 mâts de 18m (150lux)

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E5**.

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

BIRON – STADE MUNICIPAL – NNI 641310101

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 161 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,46

- Fournir Contrat d'entretien

- Fournir Certificat de conformité des installations électriques

Elle classera cette installation en **niveau 5** jusqu'au **29/03/2021 à réception de ces pièces**.

9.2 Confirmations de classement

LENDRESSE – STADE DE LENDRESSE 1 – NNI 643960101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage en **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 225 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 239 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

VERRINES SOUS CELLES – STADE VERRINES 2 – NNI 790610202

Cet équipement n'était pas classé.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en **niveau FOOT A 11**.

Elle classe cet équipement en **niveau FOOT A 11** jusqu'au **25/03/2029**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

CHAURAY – Stade Municipal 3 – NNI 790810103

Reçu l'AOP en date du 11/03/2019 (280 personnes en main courante)

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

BRESSUIRE – STADE ALAIN MÉTAYER 1 – NNI 790490101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **21/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 240 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **15/10/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 282 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

NIORT – STADE RENÉ GAILLARD – NNI 791910101

Cette installation était classée **niveau E2** jusqu'au **05/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E2**.

Eclairage moyen horizontal : 1256 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,66

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101

Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **22/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.

Eclairage moyen horizontal : 399 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,56

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

BRIOUX SUR BOUTONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790570101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 124 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

CHEF BOUTONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 790830101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 208 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

AMAILLOUX – STADE MUNICIPAL – NNI 790080101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **21/02/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 144 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **20/03/2021**.

AZAY SUR THOUET – STADE MUNICIPAL – NNI 790250101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 157 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

VASLES – STADE ABEL CHARGELEGUE 1 – NNI 793390101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 146 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 5 – NNI 793290105

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **18/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 303 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,61

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

PERIGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 792040101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 124 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

POMPAIRE – STADE JOËL GODARD 1 – NNI 792130101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 146 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/02/2021**.

SECONDIGNY – STADE CLAUDE GUINARD – NNI 793110101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **20/03/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 148 LUX

Facteur d'uniformité : 0,22

Rapport Emini/Emaxi : 0,11

Facteur d'uniformité et rapport Emini/Emaxi insuffisants

Elle ne peut classer cette installation en niveau E5 en l'état.

9.3 Changements de niveau de classement

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

POITIERS – STADE DE LA DEMI-LUNE – NNI 861940701

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **26/03/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de Philippe TEXIER
- AOP

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **26/03/2029**.

CROUTELLE – STADE DE L'ÉCORCERIE – NNI 860880101

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **03/12/2018**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de Gilles RAVEAU
- AOP

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **03/01/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

2. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

ST SAVIN – STADE FRANÇOIS PRAT 1 – NNI 862460101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **29/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 166 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,40

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **19/02/2021**.

ST MAURICE LA CLOUERE – STADE DES TAMISIÈRES – NNI 862350101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **19/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 172 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **04/03/2021**.

SILLARS – STADE MUNICIPAL – NNI 862620101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **09/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 165 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **09/04/2021**.

ADRIERS – STADE MUNICIPAL – NNI 860010101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **20/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 165 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **20/04/2021**.

INGRANDES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861110101

Cette installation est classée **niveau E4** jusqu'au **05/05/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 218 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

VALDIVIENNE – STADE RÉMI PAPUCHON 1 – NNI 862330101

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **17/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 165 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **17/04/2021**.

NOUAÏLE MAUPERTUIS – STADE DE LA LÉZINIÈRE – NNI 861800101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **01/10/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 181 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,43

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **06/03/2021**.

LUSIGNAN – STADE JACQUES PAPINEAU – NNI 861390101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **29/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 149 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **14/03/2021**.

POITIERS – STADE PAUL REBILLEAU 1 – NNI 861940401
Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **09/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.
Eclairage moyen horizontal : 440 LUX
Facteur d'uniformité : 0,89
Rapport Emini/Emaxi : 0,75
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

MONTMORILLON – STADE JEAN RANGER 1 – NNI 861650101
Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **26/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.
Eclairage moyen horizontal : 312 LUX
Facteur d'uniformité : 0,78
Rapport Emini/Emaxi : 0,63
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

LIGUGE – STADE MAURICE GIRAULT 1 – NNI 861330101
Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 212 LUX
Facteur d'uniformité : 0,78
Rapport Emini/Emaxi : 0,59
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

MONTMORILLON – STADE JEAN GUILLOT – NNI 861650301
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **26/03/2018**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.
Eclairage moyen horizontal : 209 LUX
Facteur d'uniformité : 0,78
Rapport Emini/Emaxi : 0,58
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

BUXEROLLES – STADE ANDRÉ MESSY 1 – NNI 860410201
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **16/05/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.
Eclairage moyen horizontal : 210 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101
Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **26/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.
Eclairage moyen horizontal : 430 LUX
Facteur d'uniformité : 0,76
Rapport Emini/Emaxi : 0,54
Elle transmet le dossier à la CFTIS.

9.3 Changements de niveau de classement

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 2 – NNI 861370102

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **20/03/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 233 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,73

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

BUSSIÈRE POITEVINE – STADE LÉOPOLD BOURDAIN 2 – NNI 870280102

Cet équipement n'était pas classé.

La Commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FOOT A 11** et des documents transmis :

- Rapport de Visite

Elle classe cet équipement en **niveau FOOT A 11** jusqu'au **19/03/2029**.

SAINT SULPICE LES FEUILLES – STADE LE MONDELET 2 – NNI 871820102

Cet équipement n'était pas classé.

La Commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FOOT A 8** et des documents transmis :

- Rapport de Visite

Elle classe cet équipement en **niveau FOOT A 8** jusqu'au **19/03/2029**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

BUSSIÈRE POITEVINE – STADE LÉOPOLD BOURDAIN – NNI 870280101

Cet équipement était classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

SAINT SULPICE LES FEUILLES – STADE LE MONDELET 1 – NNI 871820101

Cet équipement était classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

COUZEIX – STADE ADRIEN LACORE – NNI 870500101

Cet équipement était classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **01/01/2023**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Plans

Elle classe cet équipement en **niveau 5** jusqu'au **10/12/2028**.

COUZEIX – STADE RENÉ LAFARGE – NNI 870500102

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Plans

- **Aire de jeu 105 x 65 m**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **10/12/2028**.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ LIMOGES – STADE DU ROUSSILLON – NNI 870851801

Reçu Attestation de capacité pour 299 personnes.

ORADOUR SUR VAYRES – STADE LES CHAPELLES – NNI 871110201

Reçu Attestation de capacité pour 299 personnes.

7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

8. AFFAIRES DIVERSES

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

ORADOUR SUR VAYRES – STADE LES CHAPELLES – NNI 871110201

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 150 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,40

- **Fournir engagement entretien mairie**

- **Fournir certificat de conformités des installations électriques**

Elle classera cette installation en **niveau E5** jusqu'au **27/12/2020 à réception des pièces demandées**.

9.2 Confirmations de classement

BELLAC – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 870110101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **06/03/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.

Eclairage moyen horizontal : 289 LUX

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

BESSINES SUR GARTEMPE – STADE A & P WELSCH – NNI 870140101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **25/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 200 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,45

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **11/02/2021**.

CHATEAUPONSAC – STADE GUY BOUTINAUD – NNI 870410101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **02/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 138 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **26/02/2021**.

BUSSIÈRE POITEVINE – STADE LÉOPOLD BOURDAIN – NNI 870280101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **09/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 184 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **14/01/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

COUZEIX – STADE ADRIEN LACORE – NNI 870500101

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **04/04/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 183 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **10/12/2020**.

10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

Gérard BROUSTE,
Président

Anne-Laure GONCALVES,
Secrétaire de séance

« Procès-Verbal validé le 12/04/2019 par Le Secrétaire général, Luc RABAT »