

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 03 MARS 2020 – PV N° 7

PAGE 1/21

### Réunion du Pôle Sud le 03/03/2020 :

**Présents :** MM. BROUSTE (Président) – BARRIERE – CHAMOULAUD – GAUDET – GUICHARD – ROUMAGE – VERGNAUD – TACHON – LACOMBE.

**Excusé :** M. SEYNAT.

**Référent Administratif :** M. SAVIGNAT.

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

### DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la D1 à la R3 et de la D2 à la D1 – niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014

### **IMPORTANT :** Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION

1. En cas d'accession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.

2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT :** La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.  
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause

### Glossaire :

**CFTIS :** Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**CRTIS :** Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**AOP :** Arrêté d'Ouverture au Public

**PV CDS :** Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

### PV CFTIS du n°6 du 27/02/2020 :

#### **INSTALLATIONS**

**BORDEAUX – STADE STEHELIN 1 – NNI 330630201 :** Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 4** jusqu'au **27/02/2030**.

**ST MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 334490101 :** Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en **Niveau 4** jusqu'au **20/07/2021**.

**LIBOURNE – STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 2 – NNI 332430102 :** Au regard des éléments transmis et dans l'attente des tests in situ ainsi que d'un Arrêté d'ouverture au public ou d'une Attestation de capacité, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau Foot A11 SYE Provisoire** jusqu'au **27/08/2020**.

**BIARRITZ – STADE SAINT MARTIN – NNI 641220201 :** Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l'installation en **Niveau 4** jusqu'au **27/02/2030**.

### ECLAIRAGES

**ROCHFORT** – STADE DU POLYGONE 1 – NNI 172990101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**ROYAN** – STADE MUNICIPAL – NNI 173060101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**SAINT PIERRE D'OLERON** – COMPLEXE SPORTIF DE L'OUMIERE 1 – NNI 173850101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2020**.

**PRIGONRIEUX** – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 243400101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**TRELISSAC** – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**LA FORCE** – GYMNASSE DU SIVOS – NNI 242229901 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau EFutsal 2** jusqu'au **27/02/2022**.

**LE BOUSCAT** – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E3** jusqu'au **27/02/2021**.

**LEGE CAP FERRET** – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**LORMONT** – STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**AIRE SUR L'ADOUR** – STADE JEAN SARRADE 1 – NNI 400010201 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2020**.

**PONTOUX SUR L'ADOUR** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**AGEN** – PARC DES SPORTS 1 – NNI 470010101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

**MARMANDE** – STADE MICHELON 1 – NNI 471570101 : La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **niveau E4** jusqu'au **27/02/2021**.

## DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**LA ROCHEFOUCAULD** – COMPLEXE DE BEL AIR 1 – NNI 162810201

Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2029**.

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 03 MARS 2020 – PV N° 7

PAGE 3/21

### **ROUMAZIERES LOUBERT – STADE DU PETIT MADIEU 1 – NNI 161920101**

Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE**

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

**GENOUILLAC – STADE FONTAFIE – NNI 161490102**

Reçu courrier de la Mairie – Pas d'éclairage (courrier sous FOOT 2000)

### **4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE**

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL**

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

### **10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ**

## DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

### **1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL**

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE**

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**GEMOZAC** – GYMNASSE RENÉ NICOT – NNI 171729901

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **niveau FUTSAL4** et des documents transmis :

- AOP
- Plan
- PV de la CDS

Elle classe cette installation au **niveau FUTSAL 4** jusqu'au **24/02/2030**.

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

**GEMOZAC** – GYMNASSE RENÉ NICOT – NNI 171729901

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau FUTSAL E4** et des documents fournis :

- Certificat de conformité des installations électriques

Eclairement moyen horizontal : 350 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cet éclairage en **niveau FUTSAL E4** jusqu'au **24/02/2024**.

9.2 Confirmations de classement

**MONTGUYON** – STADE DE LA VIEILLE TOUR 1 – NNI 172410101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **24/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 167 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,49

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **24/02/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

#### 1.1 Classements initiaux

**BRIVE LA GAILLARDE** – PLAINE DE JEUX DE TUJAC N°7 – NNI 190310907

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau 6** et des documents fournis :

- AOP
- Rapport de Visite

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **30/01/2030**.

#### 1.2 Confirmations de niveau de classement

**EYREIN** – STADE MUNICIPAL – NNI 190810101

Cette installation était classée **Niveau 5** jusqu'au **15/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation **niveau 6** et des documents fournis :

- AOP
- Rapport de Visite

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **15/01/2030**.

La CRTIS confirme ainsi le classement cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**,

#### 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

#### 2.1 Classements provisoires

#### 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

#### 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

#### 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

#### 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**LAGUENNE** – STADE DE POUNOT – NNI 191010101

Cette installation est classée **niveau 4** jusqu'au **27/09/2028**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau 4SYE** et des documents transmis :

- Demande d'avis préalable
- Lettre d'intention de travaux
- Plan de situation
- Plan du complexe
- Devis

Au regard des éléments transmis, la CRTIS transmet le dossier à la CFTIS.

#### 4.2 Installations équipées d'un arrosage

#### 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

#### 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

#### 4.5 Éclairage initial

**LAGUENNE** – STADE DE POUNOT – NNI 191010101

Cette installation est classée **niveau E4** jusqu'au **20/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau E4 ou E 2LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 09/04/2019 :
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 105 x 68
- Hauteur moyenne de feu : 22,50 m

- 5 projecteurs par mât, type LED
  - Résultats pour niveau E4 :
    - Eclairage moyen horizontal calculé : 274 Lux
    - Facteur d'uniformité calculé : 0,81
    - Rapport Emini/Emaxi calculé : 0,69
  - Implantation : 9m LT et 19m / 22,40m LB
- La CRTIS transmet le dossier à la CFTIS.

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**DONZENAC** – PARC DES SPORTS JEAN BURIN – NNI 190720101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 208 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **21/02/2022** (date de visite).

**NOAILLES** – STADE DU BUY BLANC – NNI 191510101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 167 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,47

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **25/02/2022** (date de visite).

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA CREUSE - 23

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**BOUSSAC BOURG** – STADE MUNICIPAL – NNI 230320101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **17/12/2015**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

- Plans

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **21/11/2029** (date de visite).

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**LAVALADE – STADE ROBERT CASTANET – NNI 242310101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cet éclairage **niveau 6** jusqu'au **01/03/2030**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**SAINT LEON SUR L'ISLE – STADE DU BOURG – NNI 244420201**

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **05/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 169 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,44

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **05/01/2022**.

**LAVALADE – STADE ROBERT CASTANET – NNI 242310101**

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **19/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 183 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **19/01/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

#### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**SAINT SULPICE ET CAMEYRAC – STADE CHÂTEAU LAMOTHE 2 – NNI 334830102**

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **01/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **01/03/2030**.



1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**ST MACAIRE – STADE ANDRÉ SEYRAC – 334350101**

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu' au **01/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- **Manque rapport photo**

- *Plan vestiaires*

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **01/03/2030** **sous condition de modification des bancs de touche (2m50)**.

**Une confirmation des modifications avec photos devra être transmises à la CRTIS d'ici 3 mois (03/06/2020)**

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

**LIBOURNE –Stade Jean Antoine MOUEIX 2 – NNI 332430102**

Cette installation est classée en **niveau FOOT A 11** Stabilisé jusqu'au **16/11/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau 6SYE provisoire** et des documents fournis :

- Lettre d'intention de transformation en niveau 6 SYE

- Rapport de Visite

- Plan des vestiaires

- **Fournir AOP ou attestation de capacité**

- **Fournir tests in situ**

Elle proposera à la CFTIS cette installation en **niveau 6SYE provisoire** **dès réception des pièces**.

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**PESSAC – SALLE DU COSEC – NNI 333189902**

Cette installation est classée **niveau Futsal 3** jusqu' au **14/01/2029**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **de niveau Futsal 2** et des documents fournis :

- AOP

- Rapport de visite

- PV de la Commission de sécurité

- Plans

Elle transmet à la CFTIS le changement de classement et donne un avis favorable **niveau Futsal 2**.

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DES LANDES – 40

##### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

**RION DES LANDES** – STADE B. DUCAMP - NNI 402430101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu' au **26/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **26/04/2030**.

**RION DES LANDES** – STADE J. FARTHOUAT - NNI 402430102

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu' au **26/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- AOP

- Plan des vestiaires

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **26/04/2030**.

**PARENTIS EN BORN** – STADE GERMINAL – NNI 402170101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu' au **08/09/2019**.

Suite à une nouvelle visite sera effectuée par Vincent GUICHARD.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de **niveau 5** et des documents fournis :

- Rapport de visite

- AOP

- PV de la Commission de sécurité

- Plans

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **08/09/2029**.

- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

##### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

##### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**ST PAUL LES DAX** – STADE DU PONT VOLANT 2 – NNI 402790302

Reçu courrier de la Mairie – terrain qui ne sert plus au FOOTBALL (courrier sous FOOT 2000).

**ST PAUL LES DAX** – STADE DU PONT VOLANT 3 – NNI 402790303

Reçu courrier de la Mairie – terrain qui ne sert plus au FOOTBALL (courrier sous FOOT 2000).

##### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**BISCAROSSE** – STADE RAOUL TRISCOS – NNI 400460101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **18/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 224 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **18/04/2022**.

**VILLENEUVE DE MARSAN** – STADE JACQUES DUTIN 3 – NNI 403310103

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **31/01/2020**.

**Attention la validé de la décennale du terrain est échue.**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 158 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,41

Elle classera cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **31/01/2022, dès que la décennale sera validée.**

**HONTANX** – STADE MUNICIPAL – NNI 401270101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **22/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 158 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **22/03/2022**.

**ROQUEFORT** – STADE ROGER DULUC – NNI 402450101

Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **16/11/2020. (Changement de lampes)**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 208 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **27/02/2022** (date de la visite).

**SAINT PAUL LES DAX** – STADE PLAINE DES SPORTS N°1 – NNI 402790101

Cet éclairage était classé **niveau E3** jusqu'au **11/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E3**.

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 03 MARS 2020 – PV N° 7

PAGE 12/21

Eclairage moyen horizontal : 423 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,85  
Rapport Emini/Emaxi : 0,75  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E3**.

**SAINT MARTIN D'ONEY** – STADE ANDRÉ VIVES 1 – NNI 402740101  
Cet éclairage était classé **niveau E5** jusqu'au **26/01/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 145 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,73  
Rapport Emini/Emaxi : 0,53  
Elle classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **26/01/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement  
**DAX** – STADE ANDRÉ DARRIGADE 3 – NNI 400880103 – **réception de pièces**  
Cette installation était classée **niveau E Foot à 11** jusqu'au **01/03/2021**.  
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau E5**  
Eclairage moyen horizontal : 180 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,78  
Rapport Emini/Emaxi : 0,41  
- Contrat d'engagement d'entretien : **Fourni**  
- Certificat de conformité des installations électriques : **Fourni**  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **02/03/2021**.

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

## 1. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

## 2. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux

**BAYONNE** – STADE DIDIER DESCHAMPS 2 – NNI 641020202

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **niveau E4** et des documents transmis :

Eclairage moyen horizontal : 253 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **BAYONNE** – STADE DIDIER DESCHAMPS 3 – NNI 641020203

Cet éclairage n'était pas classé.

**Attention la validé de la décennale du terrain est échue.**

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **niveau E5** et des documents transmis :

Eclairage moyen horizontal : 177 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

- Contrat entretien de la Mairie

Elle classera cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **05/02/2022**, **dès que la décennale sera validée.**

### 9.2 Confirmations de classement

### **BAYONNE** – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **12/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 286 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **ORTHEZ** – STADE DE PREVILLE 1 – NNI 644300201

Cet éclairage était classé **niveau E4** jusqu'au **25/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 228 LUX

Facteur d'uniformité : 0,72

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **MORLAAS** – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **17/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 205 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

### **JURANCON** – STADE CORPS FRANC POMMIES 1 – NNI 642840101

Cet éclairage était classé **niveau EFOOT A 11** jusqu'au **27/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau EFOOT A 11**.

Eclairage moyen horizontal : 150 LUX

Facteur d'uniformité : 0,59

Rapport Emini/Emaxi : 0,42

Elle classe cet éclairage en **niveau EFOOT A 11** jusqu'au **27/04/2022**.

### **PONTACQ** – STADE FRANCOIS MERET – NNI 644530101

Cet éclairage est classé **niveau EFOOT A 11** jusqu'au **13/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau EFOOT A 11**.

Eclairage moyen horizontal : 110 LUX

Facteur d'uniformité : 0,61

Rapport Emini/Emaxi : 0,34

Elle classe cet éclairage en **niveau EFOOT A 11** jusqu'au **13/03/2022**.

**LESCAR** – STADE BERNARD MASSEILLOU – NNI 643350101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **23/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 125 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,45

Elle classe cet éclairage en **niveau E5** jusqu'au **23/03/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ ST JOUIN DE MARNES – STADE DE ÉTUSSON – NNI 792600101

Reçu Attestation de capacité – remerciements.

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**CERIZAY** – STADE ROGER QUINTARD – NNI 790620101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **21/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 295 LUX

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 03 MARS 2020 – PV N° 7

PAGE 16/21

Facteur d'uniformité : 0,77  
Rapport Emini/Emaxi : 0,53  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **21/03/2022**.

**COURLAY** – STADE MUNICIPAL – NNI 791030101  
Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **26/04/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 227 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,70  
Rapport Emini/Emaxi : 0,52  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **26/04/2022**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

#### DISTRICT DE LA VIENNE – 86

##### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**LEIGNE SUR USSEAU** – STADE MUNICIPAL – NNI 861270101

Cette installation est classée **niveau 6** jusqu'au **01/09/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/09/2030**.

**CHABOURNAY** – STADE RENÉ MICHEAU – NNI 860480101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **18/05/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- Rapport de visite

- Attestation de capacité

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **18/05/2030**.

**DANGE ST ROMAIN** – STADE MARCEL THIOUET – NNI 860920101

Cette installation est classée **niveau 5** jusqu'au **01/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **01/09/2030**.

**CIVAUX** – STADE MUNICIPAL – NNI 860770101

Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **niveau 6** et des Documents transmis :

- Rapport de visite

- Liste travaux à faire pour la sécurité

- AOP du 01/06/2010

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**

**VOUZAILLES** – STADE GERARD DROMAIN – NNI 862990101

Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **01/06/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **niveau 6** et des Documents transmis :



- Rapport de visite
  - Attestation de capacité
- Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **01/06/2030**

### 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**JAUNAY-MARIGNY** – STADE MUNICIPAL – 861150101

Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **30/11/2028**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau 5**, suite à travaux financés par le FAFA, et des documents fournis :

- Rapport de visite
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **01/03/2030** (date de la visite).

**JAUNAY-MARIGNY** – STADE ALAIN DUPLEIX (EX SABLIERE A MARIGNY) – NNI 861460101

Cette installation était classée en **niveau 6** jusqu'au **06/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **niveau 5**, suite à travaux financés par le FAFA, et des documents fournis :

- Nouvelle dénomination du stade
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable
- Rapport de visite
- Attestation en cours

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **01/03/2030** (date de la visite).

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**ANTRAN** – STADE CLAUDE CHARLOT 1 – NNI 860070101

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **20/02/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 222 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,70  
Rapport Emini/Emaxi : 0,48  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **20/02/2022**.

**ST BENOIT** – STADE DE LA VARENNE 1 – NNI 862140101  
Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **09/04/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 181 LUX  
Facteur d'uniformité : 0,71  
Rapport Emini/Emaxi : 0,47  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **09/04/2022**.

**POITIERS** – COMPLEXE SPORTIF ST NICOLAS – NNI 861940101  
Cette installation était classée en **niveau E5** jusqu'au **12/06/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.  
Eclairage moyen horizontal : 188 Lux  
Facteur d'uniformité : 0,78  
Rapport Emin/Emaxi : 0,61  
Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **12/06/2022**.

**INGRANDES** – STADE MUNICIPAL – NNI 861110101  
Cette installation était classée en **niveau E4** jusqu'au **05/05/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.  
Eclairage moyen horizontal : 213 Lux  
Facteur d'uniformité : 0,73  
Rapport Emin/Emaxi : 0,53  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**CHATELLERAULT** – STADE DE LA MONTÉE – NNI 860660101  
Cette installation était classée en **niveau E4** jusqu'au **04/03/2020**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.  
Eclairage moyen horizontal : 335 Lux  
Facteur d'uniformité : 0,70  
Rapport Emin/Emaxi : 0,52  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**NAINTRE** – STADE RENÉ ANDRAULT 1 – NNI 861740101  
Cette installation était classée en **niveau E4** jusqu'au **20/06/2019**.  
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.  
Eclairage moyen horizontal : 300 Lux  
Facteur d'uniformité : 0,70  
Rapport Emin/Emaxi : 0,53  
Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**BESSINES SUR GARTEMPE** – STADE JEAN-MARIE LAFONT – NNI 870140201

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**NANTIAT** – STADE LE PEU DE CHAUDADE – NNI 87100101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **05/08/2013**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **04/11/2029** (date de la visite).

**ST LEONARD DE NOBLAT** – STADE RAYMOND POULIDOR 1 – NNI 871610101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- Rapport de visite

**- Fournir un AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cette installation au **niveau 5** jusqu'au **30/06/2029**.

**PIERRE BUFFIERE** – STADE YVES DESROCHE (EX CHABANAS) – NNI 871190101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**BUJALEUF** – STADE ALPHONSE VARDELLE – NNI 870240101

Cette installation était classée **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau FOOT A 11** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2029**.

**PEYRILHAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 871180101

Cette installation était classée **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau FOOT A 11** et des documents fournis :

- Rapport de visite

**Attention main courante encadrant bancs de touche dangereuse, à corriger le plus rapidement possible.**

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2029**.

**ORADOUR SUR GLANE** – STADE MERCEL LAVERGNE – NNI 871100101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**CHAILLAC SUR VIENNE** – STADE MUNICIPAL – NNI 870300101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNION DU 03 MARS 2020 – PV N° 7

PAGE 20/21

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **01/07/2029**.

**ROCHECHOUART** – COMPLEXE SPORTIF MICHEL FAGES – NNI 871260101

Cette installation était classée **niveau FOOT A 11** jusqu' au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau FOOT A 11** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2029**.

**ST PRIEST TAURION** – STADE MUNICIPAL – NNI 871780101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu' au **24/02/2015**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 5** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **04/11/2029** (date de la visite).

**CHAPTELAT** – STADE DES ÉCOLES – NNI 870380101

Cette installation était classée **niveau FOOT A 11** jusqu' au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau FOOT A 11** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2029**.

**LINARDS** – STADE MUNICIPAL – NNI 870860101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu' au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**ST LAURENT SUR GORRE** – STADE LOUIS PAUYOL – NNI 871580101

Cette installation était classée **niveau FOOT A 11** jusqu' au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**EYMOUTIERS** – STADE MUNICIPAL – NNI 870640101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu' au **02/07/2015**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **de niveau 6** et des documents fournis :

- Rapport de visite

Elle classe cette installation au **niveau 6** jusqu'au **10/12/2029** (date de la visite).

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**ISLE – STADE DU GONDEAU – NNI 870750101**

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **14/04/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 229 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **14/04/2022**.

**BELLAC – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 870110101**

Cet éclairage est classé **niveau E4** jusqu'au **14/01/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E4**.

Eclairement moyen horizontal : 314 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,49

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision avec un **avis favorable** pour un **niveau E4**.

**ST PRIEST TAURION – STADE MUNICIPAL – NNI 871780101**

Cet éclairage est classé **niveau E5** jusqu'au **01/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau E5**.

Eclairement moyen horizontal : 132 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle classe cet éclairage **niveau E5** jusqu'au **13/02/2022** (date de la visite).

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

**Gérard BROUSTE,**  
**Président**

**Anne-Laure GONCALVES,**  
**Secrétaire de séance**

« Procès-Verbal validé le 10/03/2020 par Le Secrétaire général, Luc RABAT »